

발 간 등 록 번 호

11-1543000-000052-10

www.mafra.go.kr

2015

특용작물생산실적


2016. 7



농림축산식품부



Contents



| | |
|------------------------------|------------|
| ■ 조사개요 | 1 |
| 01. 2015년도 생산실적 | 13 |
| 가. 품목별 생산실적 | 14 |
| 나. 시도별·품목별 생산실적 | 24 |
| 1) 유지작물 | 24 |
| 2) 섬유작물 | 26 |
| 3) 기호작물 | 28 |
| 4) 약용작물 | 30 |
| 5) 버섯류 | 64 |
| 6) 기타 특용작물 | 68 |
| 02. 연도별 생산실적 | 71 |
| 가. 유지작물~기호작물 | 72 |
| 나. 약용작물 | 80 |
| 1) 감초~목단, 모란(목단피) | 80 |
| 2) 반하~잇꽃(홍화) | 88 |
| 3) 작약~기타 | 96 |
| 다. 버섯류~기타 특용작물 | 104 |
| 03. 가격동향(국산) | 113 |
| 가. 참 깨 | 114 |
| 나. 땅 콩 | 116 |
| 다. 버 섯 류 | 118 |
| 라. 한 약 재 | 124 |
| 1) 서울 경동약령시장 도매가격 | 124 |
| 2) 대구 한약재도매시장 도매가격 | 248 |

1. 조사개요

1. 조사목적

- ▶ 특용작물별 생산농가, 면적, 단수, 생산량을 조사하여 특용작물 산업 육성을 위한 정책수립 및 관련 연구 등을 위한 기초자료로 활용

2. 법적근거

- ▶ 통계법 제18조 규정에 의해 승인된 일반통계(승인번호 : 제11419호)

3. 조사연혁

- ▶ 1975.07.29 : 통계작성 승인
- ▶ 1981.03.02 : 보고체계(읍·면→시군) 및 서식변경
- ▶ 1999.04.07 : 조사사항(면적, 생산량, 농가수) 및 작성주기(월→반기) 변경(버섯)
- ▶ 2014.12.16 : 버섯생산통계를 특용작물생산실적으로 명칭 등 변경

4. 조사방법

- ▶ 참깨 재배면적, 단수, 생산량 및 땅콩, 들깨 재배면적은 통계청 표본조사
- ▶ 그 외 작물은 행정조사 실시 후, 농림사업정보시스템(AGRIS)에 입력
 - ※ (조사체계) 읍·면·동 → 시·군·구 → 시·도 → 농림축산식품부
 - 약용작물은 생약명과 식물명을 확인하고, 건조 후 중량으로 생산량 조사
 - 땅콩은 알땅콩 기준으로, 녹차는 건엽 기준으로 조사

5. 조사대상


- ▶ 특용작물은 식량작물, 과수, 채소류 등을 제외한 특별한 용도에 쓰이는 작물로 본 통계에서는 유지, 기호, 약용, 섬유, 버섯류, 기타 특작으로 분류

- 유지작물은 참깨, 땅콩, 유채 등 채유 목적용 작물임
 - 섬유작물은 면화, 삼 등 섬유 이용 목적으로 재배하는 작물임
 - 기호작물은 차, 박하 등 기호용으로 재배하는 작물임
 - 약용작물은 감초, 지황 등 약재 이용 목적으로 재배하는 작물임
(※ 인삼은 별도로 통계를 작성하고 있으므로 본 통계조사에서는 제외)
 - 버섯류는 양송이, 느타리, 영지, 팽이, 상황 등으로 구분함
 - 기타 특작류는 닥나무, 신선초, 기타로 구분함
- ※ ('08) 6류 68개 작물 → ('09) 6류 75개 → ('10~'11) 6류 78개 → ('12~) 6류 79개

| 구분 | 품목수 | 작물명 |
|----|-----|---|
| 유지 | 4 | 참깨, 들깨, 땅콩, 유채 |
| 섬유 | 4 | 면화, 삼(대마), 완초(왕골), 저마(모시) |
| 기호 | 4 | 녹차, 치커리, 박하, 스테비아 |
| 약용 | 56 | 갈근(칠훈), 감초, 강활, 강황, 건강(생강), 결명자, 고본, 구기자, 길경(도라지), 단삼, 당귀(일), 당귀(참), 당삼(만삼), 대황(금문대황, 장군풀), 독활(땅두릅), 두충(두충나무), 맥문동, 목단피(목단, 모란), 백수오(은조롱), 백지(구릿대), 백출(삼주), 복분자(복분자딸기), 사삼(잔대), 산수유, 산약(마), 삼백초, 석창포, 시호, 식방풍(갯기름나무), 양유(더덕), 어성초(약모밀), 오가피(오갈피나무), 오미자, 우슬(쇠무릎), 익모초, 애엽(쑥, 황해쑥), 의이인(울무), 위유(둥글레, 옥죽), 자소엽(차즈기), 작약, 지모, 지황, 천궁, 천마, 치자, 택사(질경이택사), 하수오, 한인진(더위지기), 향부자, 현삼, 형개, 홍화(잇꽃), 황기, 황금(속썩은풀), 황정(총총갈 고리둥글레, 진황정), 기타 |
| 버섯 | 8 | 양송이, 느타리, 영지, 팽이, 상황, 신령, 새송이, 기타 |
| 기타 | 3 | 닥나무, 신선초, 기타 |

II. 2015년도 특용작물생산실적 조사결과

전체 면적



▶ 품목 총괄

- 조사대상 전체 특용작물 재배면적은 90,632ha로 면적 순으로 보면, 유지작물 면적이 72,556ha(80.1%), 약용작물 면적은 14,232ha(15.7%), 기호작물 면적은 2,786ha(3.1%)로 나타났다.
- 생산량은 전체 생산량 332,382톤 중 버섯 생산량이 167,366톤(50.4%)으로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 그 다음은 약용작물로 생산량이 83,068톤(25%)으로 나타났다.
- 재배 농가는 409,080호이며, 유지작물 및 약용작물 재배 농가가 98%이상을 차지하는데 유지작물 농가가 360,481호(88.1%)로 가장 많고, 그 다음으로는 약용작물 농가로 40,799호(10%)로 나타났다.

| 구분 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|------|---------|----------|----------|----------|
| 유지작물 | 360,481 | 72,556 | 72,548 | 74,468 |
| 섬유작물 | 128 | 23 | 22 | 77 |
| 기호작물 | 3,645 | 2,786 | 2,436 | 3,902 |
| 약용작물 | 40,799 | 14,232 | 12,741 | 83,068 |
| 버섯류 | 3,361 | 726 | 708 | 167,366 |
| 기 타 | 666 | 309 | 286 | 3,501 |
| 합계 | 409,080 | 90,632 | 88,741 | 332,382 |

▶ **유지작물**

- 유지작물 중 들깨 농가수 및 생산량이 가장 많고, 재배면적 또한 가장 넓은데, 들깨 농가수는 전체 360,481호 중 222,529호(61.7%)이며, 생산량은 전체 74,468톤 중 50,932톤(68.4%)으로 유지작물 전체 비중의 과반수 이상을 차지하고 있으며, 반면, 유채는 재배농가가 991호(0.3%), 생산량은 207톤(0.3%)으로 가장 적은 비중을 차지하고 있다.

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| 참깨 | 119,508 | 25,139 | 25,139 | 11,678 |
| 땅콩 | 17,453 | 4,589 | 4,589 | 11,651 |
| 유채 | 991 | 258 | 250 | 207 |
| 들깨 | 222,529 | 42,570 | 42,570 | 50,932 |
| 합계 | 360,481 | 72,556 | 72,548 | 74,468 |

▶ **섬유작물**

- 섬유작물은 재배 농가수, 면적, 생산량이 모두 감소 추세로 섬유작물 중 면화가 농가수, 면적, 생산량 모두 가장 적은 반면, 삼(대마) 재배 농가가 전체 농가 128호 중 68호(53%)로 절반 이상을 차지하여 농가수가 가장 많고, 생산량은 모시(저마) 농가가 전체 생산량 77톤 중 36톤(46.8%)을 차지하고 있다.

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|--------|--------|----------|----------|----------|
| 면화 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 모시(저마) | 36 | 4 | 4 | 36 |
| 삼(대마) | 68 | 12 | 11 | 32 |
| 왕골(완초) | 13 | 4 | 4 | 6 |
| 합계 | 128 | 23 | 22 | 77 |

▷ 기호작물

- 기호작물은 녹차가 농가수, 재배면적, 생산량 모두 가장 큰 비중을 차지하는데 전체 3,645호 중 차 농가가 3,600호(98.8%), 재배면적 2,786ha 중 2,768(99.4%), 생산량 3,902톤 중 3,618톤(92.7%)을 나타내고 있다.

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|-------|--------|----------|----------|----------|
| 박하 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 스테비아 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 차 | 3,600 | 2,768 | 2,418 | 3,618 |
| 치커리 | 35 | 16 | 16 | 282 |
| 합계 | 3,645 | 2,786 | 2,436 | 3,902 |

▷ 약용작물

- 약용작물은 9개 작물(도라지, 더덕, 둥글레, 땅두릅, 오가피, 오미자, 산수유, 삼주, 칩)에 대해서는 경작지와 임야로 구분하여 조사하며, 이 중 경작지 농가수는 40,265호, 재배면적 13,931ha, 생산량 82,493톤이며, 임야 농가수는 534호, 재배면적 301ha, 생산량 575톤으로 나타났다.
- 약용작물 중에서 오미자(임야포함)가 농가수나 재배면적으로 볼 때, 가장 큰 비중을 차지하였는데, 전체 농가수 40,799호 중 오미자 농가수가 6,255호(15.3%), 재배면적은 전체 14,232ha 중 2,636ha(18.5%)로 나타났다.

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|
| 감초 | 75 | 42 | 39 | 334 |
| 강활 | 110 | 62 | 62 | 219 |
| 강황 | 539 | 219 | 167 | 1,804 |
| 갯기름나물(식방풍) | 572 | 165 | 165 | 1,794 |
| 결명자 | 184 | 33 | 33 | 55 |
| 고본 | 18 | 8 | 8 | 20 |
| 구기자 | 853 | 101 | 87 | 685 |
| 구릿대(백지) | 58 | 12 | 12 | 75 |
| 금문대왕,장군풀(대황) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 단삼 | 14 | 4 | 4 | 41 |
| 대추 | 274 | 62 | 61 | 255 |
| 더덕(양유) | 1,465 | 1,680 | 1,291 | 8,740 |
| 더위지기(한인진) | 55 | 6 | 6 | 109 |
| 도라지(길경)-경작지 | 5,188 | 915 | 714 | 4,827 |
| 두충(두충나무) | 448 | 99 | 90 | 300 |
| 동굴레,옥죽(위유)-경작지 | 39 | 26 | 9 | 30 |
| 땅두릅(독활)-경작지 | 1,323 | 309 | 302 | 1,472 |
| 마(산약) | 1,420 | 798 | 790 | 9,482 |
| 만삼(당삼) | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 목단,모란(목단피) | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 복분자딸기(복분자) | 5,274 | 1,360 | 1,259 | 9,208 |
| 산수유-경작지 | 1,165 | 297 | 296 | 269 |
| 삼백초 | 20 | 11 | 11 | 120 |
| 삼주(큰꽃삼주,백출)-경작지 | 132 | 51 | 50 | 174 |
| 생강(건강) | 5,364 | 1,410 | 1,398 | 18,891 |
| 석창포 | 6 | 5 | 5 | 52 |
| 소엽맥문동(맥문동) | 440 | 87 | 87 | 355 |
| 속씨은풀(황금) | 58 | 9 | 9 | 28 |
| 쇠무릎(우슬) | 100 | 28 | 28 | 105 |
| 시호 | 63 | 10 | 8 | 43 |
| 쑥,황해쑥(애엽) | 761 | 86 | 83 | 1,152 |
| 약모밀(어성초) | 41 | 18 | 18 | 101 |
| 오갈피나무(오가피)-경작지 | 647 | 239 | 229 | 1,224 |
| 오미자-경작지 | 6,186 | 2,609 | 2,386 | 9,711 |
| 울무(의이인) | 989 | 831 | 738 | 1,668 |

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|------------------|--------|----------|----------|----------|
| 은조롱(백수오) | 810 | 305 | 238 | 686 |
| 익모초 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 일당귀 | 160 | 46 | 46 | 231 |
| 잇꽃(홍화) | 244 | 64 | 63 | 168 |
| 작약 | 304 | 120 | 103 | 600 |
| 잔대(사삼) | 173 | 20 | 14 | 72 |
| 지모 | - | - | - | - |
| 지황 | 559 | 161 | 161 | 1,363 |
| 질경이택사(택사) | 54 | 14 | 14 | 39 |
| 차즈기(자소엽) | 36 | 13 | 13 | 54 |
| 참당귀 | 749 | 514 | 509 | 1,371 |
| 천궁 | 180 | 93 | 93 | 587 |
| 천마 | 829 | 53 | 48 | 458 |
| 총총갈고리동굴레(진황정,황정) | 138 | 44 | 39 | 99 |
| 치자 | 102 | 32 | 32 | 103 |
| 하수오 | 424 | 119 | 87 | 237 |
| 향부자 | 19 | 24 | 24 | 144 |
| 현삼 | 15 | 11 | 10 | 21 |
| 형개 | 36 | 6 | 6 | 17 |
| 황기 | 399 | 281 | 221 | 642 |
| 더덕(양유)-임야 | 136 | 192 | 180 | 182 |
| 도라지(길경)-임야 | 187 | 30 | 27 | 178 |
| 동굴레,옥죽(위유)-임야 | - | - | - | - |
| 땅두릅(독활)-임야 | 38 | 16 | 6 | 11 |
| 오갈피나무(오가피)-임야 | 23 | 18 | 13 | 50 |
| 오미자-임야 | 69 | 27 | 27 | 125 |
| 산수유-임야 | 56 | 12 | 12 | 13 |
| 삼주(큰꽃삼주,백출)-임야 | 25 | 6 | 6 | 16 |
| 칠태(갈근)-임야 | - | - | - | - |
| 기타 | 1,130 | 414 | 300 | 2,244 |
| 합계 | 40,799 | 14,232 | 12,741 | 83,068 |

* 기타는 감국, 후박 등임

▷ **버섯**

- 전체 버섯 농가 3,361호 중에 느타리 버섯 농가수가 1,108호(33%)로 가장 많고, 총 버섯 생산량은 167,366톤으로 기타를 제외하면 느타리 버섯의 생산량이 62,467톤 (37.3%)으로 가장 많았으며, 새송이 버섯 46,530톤(27.8%), 팽이 버섯 37,554톤 (22.4%) 순으로 생산이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|-------|--------|----------|----------|----------|
| 양송이 | 608 | 92 | 91 | 9,732 |
| 느타리 | 1,108 | 168 | 160 | 62,467 |
| 영 지 | 74 | 18 | 17 | 140 |
| 팽 이 | 14 | 18 | 18 | 37,554 |
| 상 황 | 90 | 17 | 17 | 174 |
| 신 령 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 새송이 | 430 | 106 | 104 | 46,530 |
| 기 타 | 1,036 | 307 | 301 | 10,757 |
| 합 계 | 3,361 | 726 | 708 | 167,366 |

* 기타는 잎새버섯, 노루궁뎅이버섯 등임


▷ **기타 특용작물**

| 품 목 명 | 농가수(호) | 전체면적(ha) | 수확면적(ha) | 생산량(M/T) |
|-------|--------|----------|----------|----------|
| 닥나무 | 39 | 5 | 5 | 10 |
| 신선초 | 40 | 33 | 33 | 1,009 |
| 기 타 | 587 | 271 | 248 | 2,482 |
| 합 계 | 666 | 309 | 286 | 3,501 |


* 기타는 선인장(백련초), 알로에 등임

2015년도 특용작물 품목별 증감현황


전체 생산량




유지작물




섬유작물



기호작물




약용작물



버섯류



기타특작





01

2015년도 생산실적

가. 품목별 생산실적

나. 시도별·품목별 생산실적

1. 2015년도 생산실적

가. 품목별 생산실적

| | '15 | | '14 | | 증감율 | |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 합 계 | 90,632 | 332,282 | 89,759 | 337,657 | 1.0 | -1.6 |
| 유 지 작 물 | 72,556 | 74,468 | 70,670 | 68,078 | 2.7 | 9.4 |
| 섬 유 작 물 | 23 | 77 | 42 | 124 | -45.2 | -37.9 |
| 기 호 작 물 | 2,786 | 3,902 | 2,918 | 4,176 | -4.5 | -6.6 |
| 약 용 작 물 | 14,232 | 83,068 | 14,847 | 75,649 | -4.1 | 9.8 |
| 버 섯 류 | 726 | 167,366 | 778 | 182,561 | -6.7 | 8.3 |
| 기 타 특 작 | 309 | 3,501 | 505 | 7,069 | -38.8 | -50.5 |

1) 유지작물

| | '15 | | '14 | | 증감율 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 유 지 작 물 | 72,556 | 74,468 | 70,670 | 68,078 | 2.7 | 9.4 |
| 들 개 | 42,570 | 50,932 | 37,455 | 43,258 | 13.7 | 17.7 |
| 땅 콩 | 4,589 | 11,651 | 4,561 | 12,391 | 0.6 | -6.0 |
| 유 채 | 258 | 207 | 284 | 270 | -9.2 | -23.3 |
| 참 깨 | 25,139 | 11,678 | 28,370 | 12,158 | -11.4 | -3.9 |

2) 섬유작물

| | '15 | | '14 | | 증감율 | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 섬 유 작 물 | 23 | 77 | 42 | 124 | -45.2 | -37.9 |
| 면 화 | 3 | 3 | 11 | 6 | -72.7 | -50.0 |
| 모 시 풀 (저 마) | 4 | 36 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 삼 (대 마) | 12 | 32 | 20 | 42 | -40.0 | -23.8 |
| 왕 골 (완 초) | 4 | 6 | 6 | 39 | -33.3 | -84.6 |

3) 기호작물

| | '15 | | '14 | | 증감율 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 기 호 작 물 | 2,786 | 3,902 | 2,918 | 4,176 | -4.5 | -6.6 |
| 박 하 | 2 | 2 | 3 | 7 | -33.3 | -71.4 |
| 스 테 비 아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차 | 2,768 | 3,618 | 2,901 | 3,915 | -4.6 | -7.6 |
| 치 커 리 | 16 | 282 | 14 | 253 | 14.3 | 11.5 |

4) 약용작물

| | '15 | | | 전체면적 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 | |
| | ha | ha | M/T | ha |
| 약 용 작 물 | 14,232 | 12,741 | 83,068 | 14,847 |
| 감 초 | 42 | 39 | 334 | 35 |
| 강 활 | 62 | 62 | 219 | 50 |
| 강 황 | 219 | 167 | 1,804 | 78 |
| 갯기름나물(식방풍) | 165 | 165 | 1,794 | 180 |
| 결 명 자 | 33 | 33 | 55 | 35 |
| 고 본 | 8 | 8 | 20 | 7 |
| 구 기 자 | 101 | 87 | 685 | 114 |
| 구 릿 대 (백 지) | 12 | 12 | 75 | 14 |
| 금문대황, 장군풀(대황) | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 단 삼 | 4 | 4 | 41 | 4 |
| 대 추 | 62 | 61 | 255 | 402 |
| 더 덕 (양 유) | 1,680 | 1,291 | 8,740 | 1,907 |
| 더 위 지 기 (한 인 진) | 6 | 6 | 109 | 6 |
| 도 라 지 (길 경) | 915 | 714 | 4,827 | 939 |
| 동굴래, 옥죽(위유) | 26 | 9 | 30 | 26 |
| 두 층 나 무 (두 층) | 99 | 90 | 300 | 118 |
| 땅 두 립 (독 활) | 309 | 302 | 1,472 | 306 |
| 마 (산 약) | 798 | 790 | 9,482 | 734 |
| 만 삼 (당 삼) | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 목 단, 모란(목단피) | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 복분자딸기(복분자) | 1,360 | 1,259 | 9,208 | 1,921 |
| 산 수 유 | 297 | 296 | 269 | 323 |
| 삼 백 초 | 11 | 11 | 120 | 9 |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출) | 51 | 50 | 174 | 38 |
| 생 강 (건 강) | 1,410 | 1,398 | 18,891 | 1,098 |
| 석 창 포 | 5 | 5 | 52 | 5 |
| 소엽맥문동(맥문동) | 87 | 87 | 355 | 86 |

1. 약용작물 수록순서 : 경작지 - 임야 / 가나다순

| '14 | | 증 감 율 | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 수확면적 | 생 산 량 | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 |
| ha | M/T | % | % | % |
| 13,359 | 75,649 | -4.1 | -4.6 | 9.8 |
| 32 | 284 | 20.0 | 21.9 | 17.6 |
| 47 | 188 | 24.0 | 31.9 | 16.5 |
| 62 | 487 | 180.8 | 169.4 | 270.4 |
| 180 | 2,460 | -8.3 | -8.3 | -27.1 |
| 35 | 70 | -5.7 | -5.7 | -21.4 |
| 7 | 19 | 14.3 | 14.3 | 5.3 |
| 111 | 350 | -11.4 | -21.6 | 95.7 |
| 14 | 81 | -14.3 | -14.3 | -7.4 |
| 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 200.0 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | -8.9 |
| 401 | 848 | -84.6 | -84.8 | -69.9 |
| 1,412 | 8,458 | -11.9 | -8.6 | 3.3 |
| 6 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | 5,080 | -2.6 | -2.5 | -5.0 |
| 8 | 29 | 0 | 12.5 | 3.4 |
| 105 | 351 | -16.1 | -14.3 | -14.5 |
| 300 | 1,750 | 1.0 | 0.7 | -15.9 |
| 731 | 6,479 | 8.7 | 8.1 | 46.3 |
| 1 | 2 | -33.3 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | -20.0 |
| 1,768 | 10,199 | -29.2 | -28.8 | -9.7 |
| 321 | 263 | -8.0 | -7.8 | 2.3 |
| 9 | 36 | 22.2 | 22.2 | 233.3 |
| 37 | 135 | 34.2 | 35.1 | 28.9 |
| 1,086 | 15,246 | 28.4 | 28.7 | 23.9 |
| 5 | 53 | 0 | 0 | -1.9 |
| 86 | 348 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |

| | '15 | | | 전체면적 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 | |
| | ha | ha | M/T | ha |
| 속 썩 은 풀 (황 금) | 9 | 9 | 28 | 10 |
| 쇠 무 료 (우 슬) | 28 | 28 | 105 | 25 |
| 시 호 | 10 | 8 | 43 | 10 |
| 썩 , 황 해 썩 (애 엽) | 86 | 83 | 1,152 | 196 |
| 약 모 밀 (어 성 초) | 18 | 18 | 101 | 20 |
| 오 갈 피 나 무 (오 가 피) | 239 | 229 | 1,224 | 275 |
| 오 미 자 | 2,609 | 2,386 | 9,711 | 2,563 |
| 울 무 (의 이 인) | 831 | 738 | 1,668 | 638 |
| 은 조 룡 (백 수 오) | 305 | 238 | 686 | 225 |
| 익 모 초 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 일 당 귀 (당 귀) | 46 | 46 | 231 | 64 |
| 잇 꽃 (홍 화) | 64 | 63 | 168 | 75 |
| 작 약 | 120 | 103 | 600 | 140 |
| 잔 대 (사 삼) | 20 | 14 | 72 | 22 |
| 지 모 | - | - | - | - |
| 지 황 | 161 | 161 | 1,363 | 115 |
| 질 경 이 택 사 (택 사) | 14 | 14 | 39 | 36 |
| 차 즈 기 (자 소 엽) | 13 | 13 | 54 | 12 |
| 참 당 귀 (당 귀) | 514 | 509 | 1,371 | 497 |
| 천 궁 | 93 | 93 | 587 | 99 |
| 천 마 | 53 | 48 | 458 | 44 |
| 층층갈고리둥굴레, 진황정(황정) | 44 | 39 | 99 | 48 |
| 치 자 | 32 | 32 | 103 | 34 |
| 하 수 오 | 119 | 87 | 237 | 131 |
| 향 부 자 | 24 | 24 | 144 | 10 |
| 현 삼 | 11 | 10 | 21 | 12 |
| 형 개 | 6 | 6 | 17 | 5 |
| 황 기 | 281 | 221 | 642 | 334 |
| 기 타 | 414 | 300 | 2,244 | 436 |

| '14 | | 증 감 율 | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 수확면적 | 생 산 량 | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 |
| ha | M/T | % | % | % |
| 10 | 26 | - 10.0 | -10.0 | 7.7 |
| 24 | 78 | 12.0 | 16.7 | 34.6 |
| 8 | 42 | 0 | 0 | 2.4 |
| 189 | 528 | -56.1 | -56.1 | 118.2 |
| 19 | 128 | -10.0 | -5.3 | -21.1 |
| 250 | 944 | -13.1 | -8.4 | 29.7 |
| 2,378 | 10,159 | 1.8 | 0.3 | -4.4 |
| 638 | 1,422 | 30.3 | 15.7 | 17.3 |
| 168 | 367 | 35.6 | 41.7 | 86.9 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400.0 |
| 63 | 274 | -28.1 | -27.0 | -15.7 |
| 75 | 148 | -14.7 | -16.0 | 13.5 |
| 111 | 1,054 | -14.3 | -7.2 | -43.1 |
| 15 | 86 | -9.1 | -6.7 | -16.3 |
| - | - | - | - | - |
| 114 | 507 | 40.0 | 41.2 | 168.8 |
| 36 | 100 | -61.1 | -61.1 | -61.0 |
| 12 | 64 | 8.3 | 8.3 | -15.6 |
| 496 | 1,345 | 3.4 | 2.6 | 1.9 |
| 99 | 712 | -6.1 | -6.1 | -17.6 |
| 39 | 265 | 20.5 | 23.1 | 72.8 |
| 43 | 111 | -8.3 | -9.3 | -10.8 |
| 34 | 106 | -5.9 | -5.9 | -2.8 |
| 81 | 243 | -9.2 | 7.4 | -2.5 |
| 10 | 55 | 140.0 | 140.0 | 161.8 |
| 10 | 29 | -8.3 | 0 | -27.6 |
| 5 | 15 | 20.0 | 20.0 | 13.3 |
| 254 | 722 | -15.9 | -13.0 | -11.1 |
| 369 | 2,230 | -5.0 | -18.7 | 0.6 |

| | '15 | | | 전체면적 |
|---------------------|------|------|-----------------------------|------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 | |
| | ha | ha | ^M / _T | ha |
| 더 덕 (양 유) _ 임 야 | 192 | 180 | 182 | 191 |
| 도 라 지 (길 경) _ 임 야 | 30 | 27 | 178 | 31 |
| 등굴레, 옥죽(위유)_임야 | - | - | - | - |
| 땅 두 립 (독 활) _ 임 야 | 16 | 6 | 11 | 15 |
| 산 수 유 _ 임 야 | 12 | 12 | 13 | 35 |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출)_임야 | 6 | 6 | 16 | 9 |
| 오갈피나무(오가피)_임야 | 18 | 13 | 50 | 29 |
| 오 미 자 _ 임 야 | 27 | 27 | 125 | 24 |
| 침 (갈 근) _ 임 야 | - | - | - | - |

| '14 | | 증 감 율 | | |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 수확면적 | 생 산 량 | 전체면적 | 수확면적 | 생 산 량 |
| ha | ^M / _T | % | % | % |
| 176 | 140 | 0.5 | 2.3 | 30.0 |
| 27 | 116 | -3.2 | 0 | 53.4 |
| - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 6.7 | 0 | 57.1 |
| 35 | 39 | -65.7 | -65.7 | -66.7 |
| 9 | 25 | -33.3 | -33.3 | -36.0 |
| 28 | 106 | -37.9 | -53.6 | -52.8 |
| 24 | 78 | 12.5 | 12.5 | 60.3 |
| - | - | - | - | - |

5) 버섯류

| | '15 | | '14 | | 증 감 율 | |
|------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 버섯류 | 726 | 167,366 | 778 | 182,561 | -6.7 | -8.3 |
| 느타리 | 168 | 62,467 | 174 | 76,389 | -3.4 | -18.2 |
| 상황 | 17 | 174 | 18 | 205 | -5.6 | -15.1 |
| 새송이 | 106 | 46,530 | 109 | 47,814 | -2.8 | -2.7 |
| 신령 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 양송이 | 92 | 9,732 | 93 | 11,493 | -1.1 | -15.3 |
| 영지 | 18 | 140 | 25 | 428 | -28.0 | -67.3 |
| 팽이 | 18 | 37,554 | 27 | 33,259 | -33.3 | 12.9 |
| 기타 | 307 | 10,757 | 333 | 12,961 | -7.8 | -17.0 |

6) 기타 특용작물

| | '15 | | '14 | | 증 감 율 | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 | (재배)면적 | 생 산 량 |
| | ha | M/T | ha | M/T | % | % |
| 기타 특작 | 309 | 3,501 | 505 | 7,069 | -38.8 | -50.5 |
| 닥나무 | 5 | 10 | 4 | 7 | 25.0 | 42.9 |
| 신선초 | 33 | 1,009 | 31 | 938 | 6.5 | 7.6 |
| 기타 | 271 | 2,482 | 470 | 6,123 | -42.3 | -59.5 |



나. 시도별 · 품목별 생산실적

1) 유지작물

| | 계 | | | 들 깨 | | | | 땅 | |
|-----|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 농가수 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 |
| | 호 | ha | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha |
| 계 | 360,481 | 72,548 | 74,468 | 222,529 | 42,570 | 120 | 50,932 | 17,453 | 4,589 |
| 서울 | | 10 | 11 | | 2 | 86 | 2 | | 4 |
| 부산 | 35 | 87 | 61 | 12 | 35 | 80 | 28 | 3 | 4 |
| 대구 | 831 | 397 | 399 | 275 | 163 | 89 | 145 | 122 | 40 |
| 인천 | 4,304 | 611 | 546 | 2,014 | 413 | 65 | 268 | 155 | 79 |
| 광주 | 705 | 333 | 206 | 269 | 146 | 71 | 104 | 21 | 30 |
| 대전 | 760 | 394 | 368 | 473 | 290 | 84 | 244 | 44 | 24 |
| 울산 | 584 | 226 | 139 | 262 | 151 | 61 | 92 | 3 | 7 |
| 경기 | 20,448 | 8,704 | 7,510 | 11,426 | 6,748 | 86 | 5,803 | 2,045 | 658 |
| 강원 | 25,120 | 7,277 | 8,421 | 17,243 | 6,562 | 120 | 7,874 | 875 | 163 |
| 충북 | 28,422 | 8,431 | 8,459 | 16,501 | 5,832 | 117 | 6,823 | 1,165 | 308 |
| 충남 | 39,697 | 10,106 | 14,537 | 22,355 | 7,082 | 163 | 11,544 | 2,384 | 602 |
| 전북 | 32,695 | 6,997 | 9,922 | 15,320 | 4,151 | 144 | 5,977 | 3,264 | 763 |
| 전남 | 145,522 | 12,016 | 8,393 | 115,877 | 3,498 | 121 | 4,233 | 1,575 | 385 |
| 경북 | 32,285 | 10,981 | 10,780 | 10,602 | 4,984 | 108 | 5,383 | 4,185 | 1,144 |
| 경남 | 24,265 | 5,175 | 4,147 | 8,668 | 2,513 | 96 | 2,412 | 1,299 | 260 |
| 제주 | 2,406 | 802 | 570 | | | | | 203 | 118 |
| 세종시 | 2,402 | | | 1,232 | | | | 110 | |

* 참깨 : 재배면적, 단수, 생산량은 통계청 표본조사자료(농가수는 시도 행정조사자료)

* 땅콩, 들깨 : 재배면적은 통계청 표본조사자료(농가수, 단수는 시도 행정조사자료)

| 콩 | | 유 채 | | | | 참 깨 | | | |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T |
| 254 | 11,651 | 991 | 250 | 83 | 207 | 119,508 | 25,139 | 46 | 11,678 |
| 168 | 7 | | | | | | 4 | 46 | 2 |
| 211 | 8 | | | | | 20 | 48 | 52 | 25 |
| 374 | 150 | | | | | 434 | 194 | 54 | 104 |
| 283 | 224 | | | | | 2,135 | 119 | 45 | 54 |
| 90 | 27 | | | | | 415 | 157 | 48 | 75 |
| 310 | 74 | | | | | 243 | 80 | 63 | 50 |
| 195 | 14 | | | | | 319 | 68 | 49 | 33 |
| 168 | 1,105 | | | | | 6,977 | 1,298 | 46 | 602 |
| 163 | 266 | | | | | 7,002 | 552 | 51 | 281 |
| 130 | 400 | 1 | 0 | 212 | 0 | 10,755 | 2,291 | 54 | 1,236 |
| 283 | 1,704 | | | | | 14,958 | 2,422 | 53 | 1,289 |
| 370 | 2,823 | 3 | 0 | 115 | 1 | 14,108 | 2,083 | 54 | 1,121 |
| 318 | 1,224 | 324 | 25 | 18 | 4 | 27,746 | 8,108 | 36 | 2,932 |
| 240 | 2,746 | 276 | 32 | 72 | 23 | 17,222 | 4,821 | 55 | 2,628 |
| 263 | 684 | 158 | 19 | 48 | 9 | 14,140 | 2,383 | 44 | 1,042 |
| 165 | 195 | 229 | 173 | 98 | 170 | 1,974 | 511 | 40 | 205 |
| | | | | | | 1,060 | | | |

2) 섬유작물

| 시도별 | 계 | | | 면 화 | | | | 모 시 플 | |
|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|-----|-------|------|
| | 농가수 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 |
| | 호 | ha | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha |
| 계 | 128 | 22 | 77 | 11 | 3 | 120 | 3 | 36 | 4 |
| 서울 | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | |
| 인천 | 10 | 2 | 2 | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | |
| 강원 | 5 | 1 | 2 | | | | | | |
| 충북 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 충남 | 66 | 6 | 3 | | | | | 35 | 4 |
| 전북 | 1 | 0 | 35 | | | | | 1 | 0 |
| 전남 | 18 | 5 | 9 | 10 | 2 | 113 | 2 | | |
| 경북 | 24 | 7 | 25 | | | | | | |
| 경남 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1 | | |
| 제주 | | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | |

| (저마) | | 삼(대마) | | | | 왕 골(완초) | | | |
|--------|-----|-------|------|--------|-----|---------|------|--------|-----|
| 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T |
| 885 | 36 | 68 | 11 | 288 | 32 | 13 | 4 | 159 | 6 |
| | | | | | | 10 | 2 | 125 | 2 |
| | | 5 | 1 | 150 | 2 | | | | |
| | | 1 | 0 | 109 | 0 | | | | |
| | | 31 | 2 | 173 | 3 | | | | |
| 877 | 35 | | | | | | | | |
| 1,200 | 1 | 5 | 1 | 144 | 2 | 3 | 2 | 183 | 4 |
| | | 24 | 7 | 379 | 25 | | | | |
| | | 2 | 0 | 200 | 0 | | | | |

3) 기호작물

| 시도별 | 계 | | | 박 하 | | | | 스 테 | |
|-----|-------|-------|-------|-----|------|--------|-----|-----|------|
| | 농가수 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 |
| | 호 | ha | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha |
| 계 | 3,645 | 2,436 | 3,902 | 9 | 2 | 129 | 2 | 1 | 0 |
| 서울 | | | | | | | | | |
| 부산 | 14 | 3 | 83 | | | | | | |
| 대구 | 6 | 1 | 13 | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | |
| 광주 | 3 | 17 | 16 | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | |
| 경기 | 6 | 1 | 16 | | | | | 1 | 0 |
| 강원 | 8 | 10 | 169 | | | | | | |
| 충북 | 2 | 0 | 1 | | | | | | |
| 충남 | 5 | 7 | 9 | | | | | | |
| 전북 | 36 | 57 | 84 | | | | | | |
| 전남 | 1,467 | 970 | 1,124 | 9 | 2 | 129 | 2 | | |
| 경북 | | | | | | | | | |
| 경남 | 2,041 | 1,129 | 2,081 | | | | | | |
| 제주 | 57 | 240 | 306 | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | |

| 비 아 | | 차 | | | | 치 커 리 | | | |
|--------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T |
| 290 | 0 | 3,600 | 2,418 | 150 | 3,618 | 35 | 16 | 1,801 | 282 |
| 290 | 0 | 3 | 17 | 97 | 16 | 14 | 3 | 2,621 | 83 |
| | | | | | | 6 | 1 | 1,414 | 13 |
| | | | | | | 5 | 1 | 1,453 | 16 |
| | | | | | | 8 | 10 | 1,636 | 169 |
| | | | | | | 2 | 0 | 556 | 1 |
| | | | | | | 5 | 7 | 128 | 9 |
| | | | | | | 36 | 57 | 147 | 84 |
| | | | | | | 1,458 | 968 | 116 | 1,122 |
| | | | | | | 2,041 | 1,129 | 184 | 2,081 |
| | | | | | | 57 | 240 | 128 | 306 |

4) 약용작물

| | 계 | | | | 감 초 | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----------------------------|-----|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 40,799 | 14,232 | 12,741 | 83,068 | 75 | 42 | 39 | 858 | 334 |
| 서울 | | | | | | | | | |
| 부산 | 16 | 1 | 1 | 17 | | | | | |
| 대구 | 17 | 8 | 8 | 35 | | | | | |
| 인천 | 27 | 3 | 1 | 8 | | | | | |
| 광주 | 58 | 8 | 7 | 31 | | | | | |
| 대전 | 32 | 1 | 1 | 20 | | | | | |
| 울산 | 9 | 1 | 1 | 8 | | | | | |
| 경기 | 663 | 717 | 690 | 1,999 | | | | | |
| 강원 | 4,389 | 2,405 | 1,733 | 10,853 | 2 | 4 | 3 | 1,290 | 40 |
| 충북 | 1,941 | 845 | 770 | 3,034 | 43 | 30 | 28 | 954 | 264 |
| 충남 | 3,790 | 1,094 | 999 | 8,355 | | | | | |
| 전북 | 7,892 | 1,895 | 1,749 | 11,234 | | | | | |
| 전남 | 7,299 | 1,520 | 1,327 | 9,249 | | | | | |
| 경북 | 9,820 | 3,862 | 3,790 | 31,276 | 27 | 7 | 7 | 393 | 28 |
| 경남 | 4,489 | 1,062 | 959 | 5,050 | 3 | 1 | 1 | 189 | 2 |
| 제주 | 341 | 797 | 692 | 1,851 | | | | | |
| 세종시 | 16 | 13 | 13 | 48 | | | | | |

| 강 활 | | | | | 강 황 | | | | |
|-----|------|------|--------|-----|-----|------|------|--------|-------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 110 | 62 | 62 | 354 | 219 | 539 | 219 | 167 | 1,081 | 1,804 |
| | | | | | 2 | 0 | 0 | 898 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 900 | 45 | 4 | 2 | 2 | 790 | 16 |
| 11 | 5 | 5 | 317 | 15 | 3 | 0 | 0 | 600 | 2 |
| | | | | | 3 | 5 | 2 | 1,365 | 26 |
| | | | | | 507 | 207 | 158 | 1,089 | 1,725 |
| 94 | 52 | 52 | 305 | 159 | 1 | 0 | 0 | 1,667 | 1 |
| | | | | | 12 | 2 | 2 | 1,371 | 27 |
| | | | | | 7 | 2 | 2 | 268 | 5 |

| | 갯기름나물(식방풍) | | | | | 결 명 자 | | | | |
|-----|------------|------|------|--------|-----------------------------|-------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 572 | 165 | 165 | 1,084 | 1,794 | 184 | 33 | 33 | 166 | 55 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | | | | | | |
| 충북 | | | | | | 11 | 2 | 1 | 338 | 4 |
| 충남 | 30 | 9 | 9 | 950 | 85 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1 |
| 전북 | 1 | 0 | 0 | 454 | 1 | | | | | |
| 전남 | 520 | 151 | 151 | 1,116 | 1,689 | 100 | 24 | 23 | 162 | 38 |
| 경북 | 21 | 5 | 5 | 379 | 19 | 6 | 2 | 2 | 84 | 2 |
| 경남 | | | | | | 66 | 6 | 6 | 171 | 10 |
| 제주 | | | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| | 구 릿 대(백지) | | | | | 금문대황, 장군폴(대황) | | | | |
|-----|-----------|------|------|--------|-----------------------------|---------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 58 | 12 | 12 | 616 | 75 | 1 | 1 | 1 | 455 | 3 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | | | | | | |
| 충북 | | | | | | | | | | |
| 충남 | 2 | 1 | 1 | 862 | 10 | | | | | |
| 전북 | 1 | 0 | 0 | 424 | 1 | | | | | |
| 전남 | 9 | 2 | 2 | 855 | 16 | | | | | |
| 경북 | 44 | 9 | 9 | 545 | 47 | | | | | |
| 경남 | 1 | 0 | 0 | 469 | 0 | | | | | |
| 제주 | 1 | 0 | 0 | 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 455 | 3 |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 단 삼 | | | | | 대 추 | | | | |
|-----|------|------|--------|-----|-----|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 14 | 4 | 4 | 1,066 | 41 | 274 | 62 | 61 | 415 | 255 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 1 | 1 | 296 | 2 |
| | | | | | 4 | 1 | 1 | 332 | 4 |
| | | | | | 13 | 2 | 2 | 150 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1,198 | 6 | 159 | 27 | 27 | 203 | 54 |
| 5 | 1 | 1 | 748 | 7 | | | | | |
| 6 | 2 | 2 | 1,165 | 28 | 95 | 31 | 31 | 622 | 192 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 |

| | 더 덕(양유)_경작지 | | | | | 더위지기(한인진) | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|--------|-----------------------------|-----------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 1,465 | 1,680 | 1,291 | 677 | 8,740 | 55 | 6 | 6 | 1,800 | 109 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 24 | 6 | 6 | 244 | 14 | | | | | |
| 강원 | 788 | 911 | 619 | 1,017 | 6,290 | 50 | 5 | 5 | 1,400 | 70 |
| 충북 | 63 | 18 | 17 | 456 | 79 | | | | | |
| 충남 | 73 | 20 | 18 | 857 | 150 | | | | | |
| 전북 | 68 | 20 | 19 | 491 | 94 | | | | | |
| 전남 | 111 | 36 | 27 | 3,699 | 1,002 | | | | | |
| 경북 | 49 | 13 | 13 | 430 | 54 | | | | | |
| 경남 | 110 | 37 | 15 | 550 | 82 | 5 | 1 | 1 | 3,685 | 39 |
| 제주 | 179 | 619 | 558 | 175 | 975 | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 도 라 지(길경)_경작지 | | | | | 두충나무(두충) | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 5,188 | 915 | 714 | 676 | 4,827 | 448 | 99 | 90 | 334 | 300 |
| 7 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1 | 1 | 1 | 143 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 1,545 | 15 | 5 | 0 | 0 | 255 | 1 |
| 99 | 83 | 83 | 765 | 633 | 2 | 0 | 0 | 309 | 1 |
| 634 | 274 | 167 | 851 | 1,422 | 1 | 0 | 0 | 250 | 1 |
| 130 | 42 | 34 | 784 | 270 | 26 | 6 | 0 | 178 | 0 |
| 405 | 70 | 63 | 509 | 320 | 37 | 8 | 8 | 379 | 29 |
| 223 | 40 | 34 | 841 | 284 | 17 | 5 | 5 | 689 | 34 |
| 1,835 | 66 | 54 | 896 | 480 | 17 | 3 | 3 | 678 | 22 |
| 658 | 174 | 165 | 525 | 867 | 90 | 13 | 13 | 122 | 15 |
| 1,154 | 89 | 71 | 395 | 281 | 185 | 50 | 48 | 335 | 160 |
| 19 | 75 | 42 | 608 | 255 | 67 | 13 | 12 | 302 | 36 |

| | 등골래, 옥죽(위유)_경작지 | | | | | 땅 두 립(독활)_경작지 | | | | |
|-----|-----------------|------|------|--------|-----------------------------|---------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 39 | 26 | 9 | 348 | 30 | 1,323 | 309 | 302 | 487 | 1,472 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | 7 | 0 | 0 | 227 | 1 |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 7 | 16 | 1 | 230 | 3 | 2 | 0 | 0 | 570 | 3 |
| 강원 | 6 | 4 | 0 | 333 | 1 | 39 | 15 | 14 | 285 | 39 |
| 충북 | | | | | | 43 | 9 | 8 | 1,349 | 115 |
| 충남 | | | | | | 216 | 123 | 123 | 635 | 780 |
| 전북 | | | | | | 72 | 31 | 30 | 570 | 168 |
| 전남 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 225 | 40 | 40 | 192 | 77 |
| 경북 | 5 | 2 | 2 | 237 | 4 | 37 | 3 | 3 | 693 | 22 |
| 경남 | 20 | 5 | 5 | 416 | 22 | 673 | 84 | 80 | 302 | 241 |
| 제주 | | | | | | 7 | 3 | 3 | 786 | 26 |
| 세종시 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 |

| 마(산약) | | | | | 만 삼(당삼) | | | | |
|-------|------|------|--------|-----------------------------|---------|------|------|--------|-----------------------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 1,420 | 798 | 790 | 1,199 | 9,482 | 9 | 2 | 1 | 233 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1,222 | 4 | | | | | |
| 50 | 20 | 20 | 1,207 | 238 | | | | | |
| 48 | 20 | 20 | 247 | 49 | | | | | |
| 34 | 7 | 7 | 1,304 | 85 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 9 | 7 | 7 | 1,174 | 79 | | | | | |
| 45 | 5 | 5 | 1,362 | 68 | 8 | 1 | 1 | 222 | 2 |
| 62 | 15 | 15 | 797 | 121 | | | | | |
| 1,025 | 601 | 594 | 1,271 | 7,549 | | | | | |
| 145 | 123 | 123 | 1,047 | 1,287 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 700 | 2 | | | | | |

| | 목단, 모란(목단피) | | | | | 복분자딸기(복분자) | | | | |
|-----|-------------|------|------|--------|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 5 | 1 | 1 | 339 | 4 | 5,274 | 1,360 | 1,259 | 731 | 9,208 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1,000 | 10 |
| 대구 | | | | | | 8 | 5 | 5 | 318 | 16 |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | 25 | 6 | 6 | 433 | 26 |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | 2 | 0 | 0 | 801 | 4 |
| 경기 | | | | | | 5 | 0 | 0 | 401 | 1 |
| 강원 | | | | | | 274 | 72 | 68 | 590 | 401 |
| 충북 | | | | | | 81 | 25 | 24 | 153 | 36 |
| 충남 | | | | | | 55 | 17 | 17 | 516 | 88 |
| 전북 | | | | | | 3,997 | 1,041 | 953 | 590 | 5,618 |
| 전남 | 4 | 1 | 1 | 355 | 4 | 361 | 62 | 61 | 379 | 231 |
| 경북 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 282 | 73 | 72 | 3,523 | 2,516 |
| 경남 | | | | | | 146 | 43 | 39 | 486 | 189 |
| 제주 | | | | | | 31 | 12 | 12 | 550 | 69 |
| 세종시 | | | | | | 5 | 1 | 1 | 475 | 3 |

| 산 수 유_경작지 | | | | | 삼 백 초 | | | | |
|-----------|------|------|--------|-----|-------|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 1,165 | 297 | 296 | 91 | 269 | 20 | 11 | 11 | 1,098 | 120 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 369 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 667 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | | | | | |
| 12 | 2 | 2 | 180 | 4 | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 149 | 3 | | | | | |
| 33 | 4 | 4 | 552 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2,000 | 25 |
| 989 | 279 | 278 | 82 | 227 | 5 | 2 | 2 | 2,557 | 57 |
| 125 | 10 | 10 | 137 | 13 | 2 | 1 | 1 | 292 | 4 |
| | | | | | 8 | 6 | 6 | 558 | 33 |

| | 삼주, 큰꽃삼주(백출)_경작지 | | | | | 생 강(건강) | | | | |
|-----|------------------|------|------|--------|-----------------------------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 132 | 51 | 50 | 350 | 174 | 5,364 | 1,410 | 1,398 | 1,351 | 18,891 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,103 | 11 |
| 강원 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 충북 | 67 | 32 | 32 | 384 | 122 | 8 | 2 | 2 | 1,181 | 25 |
| 충남 | 24 | 7 | 7 | 447 | 30 | 1,158 | 384 | 374 | 1,160 | 4,335 |
| 전북 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 269 | 157 | 156 | 1,370 | 2,142 |
| 전남 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 459 | 11 | 9 | 998 | 94 |
| 경북 | 31 | 9 | 8 | 213 | 17 | 3,207 | 831 | 831 | 1,440 | 11,971 |
| 경남 | 4 | 2 | 2 | 226 | 4 | 261 | 25 | 24 | 1,281 | 313 |
| 제주 | | | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 석 창 포 | | | | | 소엽맥문동(맥문동) | | | | |
|-------|------|------|--------|-----|------------|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 6 | 5 | 5 | 1,128 | 52 | 440 | 87 | 87 | 410 | 355 |
| 1 | 2 | 2 | 1,800 | 27 | 163 | 26 | 26 | 413 | 107 |
| 2 | 1 | 1 | 652 | 7 | 3 | 1 | 1 | 164 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 872 | 18 | 274 | 60 | 60 | 411 | 247 |

| | 속썩은풀(황금) | | | | | 쇠 무 료(우슬) | | | | |
|-----|----------|------|------|--------|-----------------------------|-----------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 58 | 9 | 9 | 319 | 28 | 100 | 28 | 28 | 380 | 105 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1,105 | 21 |
| 충북 | | | | | | 3 | 0 | 0 | 219 | 0 |
| 충남 | | | | | | 5 | 2 | 2 | 325 | 7 |
| 전북 | | | | | | | | | | |
| 전남 | 56 | 8 | 8 | 340 | 27 | 16 | 7 | 7 | 508 | 34 |
| 경북 | | | | | | 71 | 16 | 16 | 235 | 37 |
| 경남 | | | | | | 4 | 1 | 1 | 529 | 6 |
| 제주 | 2 | 1 | 1 | 134 | 1 | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 시 호 | | | | | 쭈, 황해쭈(애업) | | | | |
|-----|------|------|--------|-----------------|------------|------|------|--------|-----------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | ^M /T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M /T |
| 63 | 10 | 8 | 537 | 43 | 761 | 86 | 83 | 1,384 | 1,152 |
| | | | | | 11 | 1 | 1 | 936 | 7 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | |
| 18 | 4 | 4 | 932 | 35 | 738 | 75 | 75 | 1,490 | 1,118 |
| 34 | 3 | 3 | 234 | 7 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 396 | 0 | | | | | |
| | | | | | 10 | 9 | 6 | 428 | 26 |

| | 약 모 밀(여성초) | | | | | 오갈피나무(오가피)_경작지 | | | | |
|-----|------------|------|------|--------|-----------------------------|----------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 41 | 18 | 18 | 568 | 101 | 647 | 239 | 229 | 535 | 1,224 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | 2 | 0 | 0 | 1,042 | 4 | 1 | 0 | 0 | 591 | 1 |
| 대구 | 3 | 2 | 2 | 905 | 17 | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | 12 | 1 | 1 | 400 | 3 |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 600 | 3 |
| 경기 | | | | | | 18 | 7 | 7 | 433 | 30 |
| 강원 | | | | | | 133 | 36 | 32 | 388 | 124 |
| 충북 | | | | | | 68 | 24 | 24 | 408 | 98 |
| 충남 | 1 | 1 | 1 | 600 | 3 | 21 | 46 | 46 | 409 | 187 |
| 전북 | 3 | 1 | 1 | 1,245 | 18 | 93 | 14 | 14 | 1,664 | 226 |
| 전남 | 11 | 7 | 7 | 317 | 22 | 29 | 7 | 4 | 319 | 13 |
| 경북 | 9 | 2 | 2 | 971 | 21 | 186 | 52 | 52 | 242 | 125 |
| 경남 | 12 | 5 | 5 | 359 | 16 | 68 | 34 | 31 | 395 | 124 |
| 제주 | | | | | | 16 | 18 | 18 | 1,618 | 290 |
| 세종시 | | | | | | 1 | 0 | 0 | 227 | 0 |

| 오 미 자_경작지 | | | | | 울 무(의이인) | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 6,186 | 2,609 | 2,386 | 407 | 9,711 | 989 | 831 | 738 | 226 | 1,668 |
| 25 | 9 | 9 | 450 | 40 | 293 | 435 | 435 | 191 | 832 |
| 969 | 339 | 210 | 320 | 671 | 98 | 38 | 38 | 395 | 148 |
| 448 | 205 | 186 | 363 | 678 | 129 | 97 | 97 | 403 | 391 |
| 118 | 45 | 45 | 452 | 204 | 2 | 0 | 0 | 323 | 1 |
| 1,681 | 362 | 343 | 408 | 1,401 | 150 | 40 | 40 | 303 | 120 |
| 23 | 20 | 18 | 384 | 71 | 267 | 200 | 107 | 71 | 77 |
| 1,954 | 1,225 | 1,212 | 410 | 4,962 | 20 | 8 | 8 | 228 | 17 |
| 964 | 402 | 361 | 466 | 1,682 | 30 | 14 | 14 | 596 | 82 |
| 3 | 1 | 1 | 176 | 2 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | | | | | |

| | 은 조 룡(백수오) | | | | | 익 모 초 | | | | |
|-----|------------|------|------|--------|-----------------------------|-------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 810 | 305 | 238 | 289 | 686 | 8 | 1 | 1 | 554 | 5 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 인천 | 15 | 2 | 0 | 244 | 1 | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 34 | 5 | 3 | 99 | 3 | | | | | |
| 강원 | 40 | 15 | 4 | 260 | 9 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 충북 | 152 | 83 | 60 | 331 | 199 | | | | | |
| 충남 | 71 | 14 | 11 | 778 | 85 | | | | | |
| 전북 | 5 | 1 | 1 | 687 | 6 | | | | | |
| 전남 | 7 | 2 | 1 | 138 | 2 | | | | | |
| 경북 | 438 | 170 | 152 | 247 | 376 | 5 | 1 | 1 | 691 | 5 |
| 경남 | 20 | 4 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 제주 | 25 | 8 | 3 | 139 | 4 | | | | | |
| 세종시 | 2 | 0 | 0 | 308 | 0 | | | | | |

| 일 당 귀(당귀) | | | | | 잇 꽃(홍 화) | | | | |
|-----------|------|------|--------|-----|----------|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 160 | 46 | 46 | 507 | 231 | 244 | 64 | 63 | 265 | 168 |
| 1 | 0 | 0 | 269 | 1 | | | | | |
| 11 | 6 | 6 | 170 | 10 | | | | | |
| | | | | | 3 | 1 | 1 | 74 | 1 |
| 70 | 18 | 18 | 663 | 117 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 545 | 38 | 30 | 18 | 18 | 416 | 76 |
| 36 | 15 | 15 | 440 | 65 | 108 | 19 | 19 | 157 | 30 |
| 1 | 0 | 0 | 233 | 0 | 98 | 24 | 24 | 250 | 61 |

| | 작 약 | | | | | 잔 대(사삼) | | | | |
|-----|-----|------|------|--------|-----------------------------|---------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 304 | 120 | 103 | 580 | 600 | 173 | 20 | 14 | 522 | 72 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 2 | 0 | 0 | 392 | 1 | 6 | 2 | 2 | 629 | 13 |
| 강원 | 1 | 1 | 1 | 129 | 1 | 112 | 9 | 4 | 751 | 34 |
| 충북 | 12 | 5 | 5 | 534 | 25 | 15 | 1 | 1 | 530 | 4 |
| 충남 | 4 | 1 | 1 | 618 | 9 | 8 | 2 | 2 | 129 | 3 |
| 전북 | 10 | 7 | 7 | 93 | 6 | 10 | 2 | 1 | 600 | 8 |
| 전남 | 98 | 34 | 29 | 729 | 209 | 19 | 4 | 2 | 342 | 8 |
| 경북 | 164 | 67 | 57 | 546 | 308 | | | | | |
| 경남 | 10 | 3 | 3 | 919 | 30 | 2 | 0 | 0 | 404 | 1 |
| 제주 | 2 | 1 | 1 | 920 | 11 | 1 | 0 | 0 | 733 | 1 |
| 세종시 | 1 | 0 | 0 | 970 | 0 | | | | | |

| 지 모 | | | | | 지 황 | | | | |
|-----|------|------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | ^M /T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M /T |
| | | | | | 559 | 161 | 161 | 846 | 1,363 |
| | | | | | 46 | 14 | 14 | 358 | 51 |
| | | | | | 336 | 105 | 105 | 847 | 889 |
| | | | | | 101 | 22 | 21 | 1,418 | 299 |
| | | | | | 3 | 1 | 1 | 355 | 3 |
| | | | | | 73 | 20 | 20 | 604 | 121 |

| | 질경이택사(택사) | | | | | 차즈기(자소엽) | | | | |
|-----|-----------|------|------|--------|-----|----------|------|------|--------|-----|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 계 | 54 | 14 | 14 | 276 | 39 | 36 | 13 | 13 | 432 | 54 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | | | | | | |
| 충북 | | | | | | | | | | |
| 충남 | | | | | | | | | | |
| 전북 | 6 | 2 | 2 | 52 | 1 | 7 | 1 | 1 | 450 | 2 |
| 전남 | 47 | 13 | 13 | 302 | 38 | 3 | 1 | 1 | 358 | 3 |
| 경북 | | | | | | 24 | 10 | 10 | 399 | 40 |
| 경남 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 | 1 |
| 제주 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 800 | 8 |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 참 당 귀(당귀) | | | | | 천 궁 | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 749 | 514 | 509 | 269 | 1,371 | 180 | 93 | 93 | 631 | 587 |
| 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 257 | 0 | | | | | |
| 410 | 312 | 311 | 273 | 852 | 16 | 9 | 9 | 127 | 11 |
| 26 | 13 | 13 | 142 | 18 | 9 | 4 | 4 | 890 | 35 |
| 30 | 10 | 10 | 217 | 21 | 1 | 1 | 1 | 427 | 6 |
| 18 | 21 | 16 | 133 | 22 | | | | | |
| 223 | 152 | 152 | 289 | 439 | 150 | 78 | 78 | 680 | 532 |
| 36 | 5 | 5 | 304 | 15 | 4 | 1 | 1 | 375 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 230 | 4 | | | | | |

| | 천 마 | | | | | 층층갈고리등굴레, 진황정(황정) | | | | |
|-----|-----|------|------|--------|-----------------------------|-------------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 829 | 53 | 48 | 951 | 458 | 138 | 44 | 39 | 250 | 99 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | 6 | 0 | 0 | 500 | 1 | | | | | |
| 경기 | 4 | 0 | 0 | 531 | 1 | 1 | 0 | 0 | 800 | 1 |
| 강원 | 1 | 0 | 0 | 349 | 1 | 25 | 12 | 12 | 350 | 42 |
| 충북 | 13 | 4 | 3 | 732 | 25 | 94 | 24 | 23 | 175 | 41 |
| 충남 | 8 | 1 | 1 | 784 | 11 | 17 | 6 | 3 | 447 | 13 |
| 전북 | 732 | 35 | 31 | 1,120 | 348 | | | | | |
| 전남 | | | | | | | | | | |
| 경북 | 38 | 5 | 4 | 1,102 | 49 | | | | | |
| 경남 | 27 | 8 | 7 | 301 | 22 | 1 | 1 | 1 | 160 | 2 |
| 제주 | | | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 치 자 | | | | | 하 수 요 | | | | |
|-----|------|------|--------|-----|-------|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 102 | 32 | 32 | 322 | 103 | 424 | 119 | 87 | 274 | 237 |
| | | | | | 3 | 0 | 0 | 254 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | | | | | 9 | 1 | | | |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | | | | 19 | 2 | 1 | 118 | 1 |
| | | | | | 34 | 6 | 5 | 145 | 7 |
| | | | | | 70 | 21 | 8 | 178 | 14 |
| | | | | | 37 | 14 | 6 | 194 | 11 |
| | | | | | 27 | 4 | 3 | 169 | 5 |
| 56 | 29 | 29 | 304 | 88 | 52 | 21 | 18 | 289 | 51 |
| | | | | | 111 | 40 | 39 | 332 | 129 |
| 46 | 3 | 3 | 485 | 15 | 48 | 9 | 7 | 253 | 18 |
| | | | | | 9 | 1 | 0 | 170 | 0 |
| | | | | | 3 | 0 | 0 | 295 | 1 |

| | 향 부 자 | | | | | 현 삼 | | | | |
|-----|-------|------|------|--------|-----------------------------|-----|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 19 | 24 | 24 | 600 | 144 | 15 | 11 | 10 | 215 | 21 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | 4 | 8 | 7 | 300 | 20 |
| 강원 | | | | | | | | | | |
| 충북 | | | | | | | | | | |
| 충남 | | | | | | | | | | |
| 전북 | | | | | | | | | | |
| 전남 | | | | | | | | | | |
| 경북 | 18 | 24 | 24 | 600 | 144 | 11 | 3 | 3 | 27 | 1 |
| 경남 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | | | | | |
| 제주 | | | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 형 개 | | | | | 황 기 | | | | |
|-----|------|------|--------|-----------------------------|-----|------|------|--------|-----------------------------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 36 | 6 | 6 | 293 | 17 | 399 | 281 | 221 | 290 | 642 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 25 | 25 | 263 | 65 |
| | | | | | 155 | 118 | 66 | 334 | 219 |
| | | | | | 116 | 78 | 77 | 176 | 135 |
| | | | | | 14 | 5 | 5 | 428 | 22 |
| | | | | | 18 | 7 | 5 | 216 | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 417 | 2 | | | | | |
| 34 | 5 | 5 | 282 | 15 | 85 | 42 | 38 | 392 | 148 |
| | | | | | 5 | 1 | 1 | 361 | 2 |
| | | | | | 1 | 6 | 6 | 673 | 40 |

| | 더덕(양유)_임야 | | | | | 도라지(길경)_임야 | | | | |
|-----|-----------|------|------|--------|-----------------------------|------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 136 | 192 | 180 | 101 | 182 | 187 | 30 | 27 | 652 | 178 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | 16 | 81 | 80 | 17 | 13 | 26 | 1 | 1 | 121 | 1 |
| 강원 | 27 | 16 | 8 | 87 | 7 | 4 | 1 | 1 | 278 | 2 |
| 충북 | 37 | 42 | 42 | 48 | 20 | 35 | 8 | 8 | 1,109 | 88 |
| 충남 | | | | | | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 전북 | 1 | 0 | 0 | 575 | 2 | 49 | 4 | 4 | 66 | 3 |
| 전남 | 17 | 1 | 1 | 325 | 2 | 6 | 4 | 4 | 184 | 7 |
| 경북 | 15 | 4 | 1 | 197 | 2 | 7 | 2 | 1 | 130 | 1 |
| 경남 | 9 | 13 | 12 | 58 | 7 | 52 | 8 | 7 | 763 | 55 |
| 제주 | 14 | 36 | 36 | 362 | 129 | 4 | 2 | 2 | 1,038 | 21 |
| 세종시 | | | | | | | | | | |

| 등골레, 옥죽(위유)_임야 | | | | | 땅 두 립(독활)_임야 | | | | |
|----------------|------|------|--------|-----|--------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| | | | | | 38 | 16 | 6 | 168 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 22 | 4 | 2 | 377 | 6 |
| | | | | | 4 | 1 | 1 | 158 | 1 |
| | | | | | 10 | 4 | 4 | 92 | 4 |

| | 산 수 유_임야 | | | | | 삼주, 큰꽃삼주(백출)_임야 | | | | |
|-----|----------|------|------|--------|-----------------------------|-----------------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 계 | 56 | 12 | 12 | 105 | 13 | 25 | 6 | 6 | 269 | 16 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | | | | | | |
| 충북 | | | | | | 5 | 4 | 4 | 284 | 10 |
| 충남 | | | | | | | | | | |
| 전북 | | | | | | | | | | |
| 전남 | 2 | 0 | 0 | 140 | 0 | 20 | 2 | 2 | 247 | 6 |
| 경북 | 50 | 6 | 6 | 129 | 8 | | | | | |
| 경남 | 3 | 1 | 1 | 84 | 1 | | | | | |
| 제주 | | | | | | | | | | |
| 세종시 | 1 | 4 | 4 | 76 | 4 | | | | | |

| 오갈피나무(오가피)_임야 | | | | | 오 미 자_임야 | | | | |
|---------------|------|------|--------|-----|----------|------|------|--------|-----|
| 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | ha | kg/10a | M/T | 호 | ha | ha | kg/10a | M/T |
| 23 | 18 | 13 | 382 | 50 | 69 | 27 | 27 | 457 | 125 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 588 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 685 | 8 | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 231 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1,634 | 43 |
| | | | | | 1 | 2 | 2 | 242 | 4 |
| 5 | 10 | 5 | 332 | 17 | 47 | 22 | 22 | 347 | 77 |
| 2 | 2 | 2 | 384 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 6 | 4 | 3 | 391 | 13 | 5 | 1 | 1 | 60 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 500 | 2 | | | | | |

| | 췍(갈근)_임야 | | | | | 기 타 | | | | |
|-----|----------|------|------|--------|-----------------------------|-------|------|------|--------|-----------------------------|
| | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 계 | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | ha | kg/10a | ^M / _T |
| | | | | | | 1,130 | 414 | 300 | 748 | 2,244 |
| 서울 | | | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | | | | | | |
| 대전 | | | | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1,030 | 8 |
| 강원 | | | | | | 436 | 160 | 116 | 298 | 347 |
| 충북 | | | | | | 104 | 35 | 32 | 356 | 116 |
| 충남 | | | | | | 236 | 93 | 43 | 1,353 | 588 |
| 전북 | | | | | | 42 | 24 | 11 | 1,360 | 150 |
| 전남 | | | | | | 221 | 73 | 73 | 1,303 | 946 |
| 경북 | | | | | | 11 | 5 | 5 | 294 | 13 |
| 경남 | | | | | | 75 | 20 | 18 | 416 | 76 |
| 제주 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 45 | 0 |
| 세종시 | | | | | | | | | | |



5) 버섯류

| | 계 | | | 느 타 리 | | | |
|-----|-------|------|---------|-------|------|-------------------|--------|
| | 농가수 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | M/T | 호 | ha | kg/m ² | M/T |
| 계 | 3,361 | 708 | 167,366 | 1,108 | 160 | 39 | 62,467 |
| 서울 | | | | | | | |
| 부산 | 17 | 4 | 218 | 2 | 0 | 13 | 45 |
| 대구 | 37 | 6 | 831 | 5 | 1 | 6 | 68 |
| 인천 | 15 | 2 | 98 | 7 | 2 | 5 | 70 |
| 광주 | 15 | 3 | 525 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 38 | 4 | 521 | 7 | 1 | 12 | 131 |
| 울산 | 12 | 2 | 99 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 경기 | 383 | 95 | 48,575 | 229 | 44 | 105 | 45,599 |
| 강원 | 132 | 12 | 2,763 | 104 | 9 | 28 | 2,519 |
| 충북 | 210 | 41 | 10,750 | 66 | 10 | 44 | 4,278 |
| 충남 | 746 | 138 | 14,494 | 133 | 12 | 18 | 2,201 |
| 전북 | 345 | 68 | 3,621 | 93 | 14 | 10 | 1,290 |
| 전남 | 356 | 98 | 22,806 | 141 | 24 | 6 | 1,359 |
| 경북 | 556 | 117 | 46,080 | 199 | 27 | 10 | 2,591 |
| 경남 | 461 | 98 | 15,717 | 94 | 9 | 23 | 2,155 |
| 제주 | 28 | 18 | 159 | 10 | 5 | 1 | 49 |
| 세종시 | 11 | 2 | 109 | 8 | 2 | 7 | 100 |

| 상 황 | | | | 새 송 이 | | | |
|-----|------|-------------------|-----|-------|------|-------------------|--------|
| 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | kg/m ² | M/T | 호 | ha | kg/m ² | M/T |
| 90 | 17 | 1 | 174 | 430 | 104 | 45 | 46,530 |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 45 | 482 |
| 3 | 0 | 3 | 12 | | | | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 244 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 83 |
| 21 | 5 | 2 | 101 | 10 | 1 | 48 | 728 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 200 | 5,990 |
| 5 | 1 | 1 | 10 | 27 | 17 | 24 | 4,035 |
| 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 716 |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 73 | 15 | 92 | 14,069 |
| 10 | 2 | 0 | 7 | 115 | 29 | 31 | 8,955 |
| 18 | 3 | 1 | 18 | 172 | 32 | 35 | 11,218 |

| | 신 령 | | | | 양 송 이 | | | |
|-----|-----|------|-------------------|-----|-------|------|-------------------|-------|
| | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | kg/m ² | M/T | 호 | ha | kg/m ² | M/T |
| 계 | 1 | 0 | 5 | 12 | 608 | 91 | 11 | 9,732 |
| 서울 | | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | | |
| 대구 | | | | | 13 | 2 | 11 | 249 |
| 인천 | | | | | | | | |
| 광주 | | | | | 5 | 3 | 20 | 518 |
| 대전 | | | | | 12 | 1 | 15 | 114 |
| 울산 | | | | | | | | |
| 경기 | | | | | | | | |
| 강원 | | | | | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 충북 | | | | | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 충남 | 1 | 0 | 5 | 12 | 470 | 77 | 10 | 7,443 |
| 전북 | | | | | 3 | 0 | 8 | 21 |
| 전남 | | | | | 5 | 1 | 6 | 53 |
| 경북 | | | | | 95 | 7 | 20 | 1,282 |
| 경남 | | | | | 2 | 0 | 8 | 23 |
| 제주 | | | | | | | | |
| 세종시 | | | | | | | | |

| 영 지 | | | | 팥 이 | | | | 기 타 | | | |
|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
| 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | kg/m ² | M/T | 호 | ha | kg/m ² | M/T | 호 | ha | kg/m ² | M/T |
| 74 | 17 | 1 | 140 | 14 | 18 | 204 | 37,554 | 1,036 | 301 | 4 | 10,757 |
| | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 163 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | | | | | 7 | 2 | 2 | 31 |
| | | | | | | | | 5 | 0 | 10 | 16 |
| | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 7 |
| | | | | | | | | 12 | 1 | 2 | 31 |
| | | | | | | | | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 76 | 1 | 0 | 112 | 181 | 115 | 43 | 4 | 1,890 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 22 | 2 | 9 | 218 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 28 | 2 | 465 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 91 | 270 | 104 | 31 | 2 | 521 |
| 54 | 14 | 0 | 52 | 2 | 1 | 156 | 751 | 176 | 32 | 2 | 786 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 92 | 6,205 | 127 | 50 | 2 | 1,111 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 300 | 30,096 | 131 | 41 | 8 | 3,145 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50 | 173 | 54 | 4 | 2,252 |
| | | | | | | | | 18 | 13 | 1 | 110 |
| | | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 9 |

6) 기타 특용작물

| | 계 | | | 닥 나 무 | | | |
|-----|-----|------|-------|-------|------|--------|-----|
| | 농가수 | 수확면적 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | 호 | ha | M/T | 호 | ha | kg/10a | M/T |
| 계 | 666 | 286 | 3,501 | 39 | 5 | 196 | 10 |
| 서울 | | | | | | | |
| 부산 | | | | | | | |
| 대구 | | | | | | | |
| 인천 | | | | | | | |
| 광주 | 7 | 0 | 0 | | | | |
| 대전 | | | | | | | |
| 울산 | | | | | | | |
| 경기 | 3 | 2 | 66 | | | | |
| 강원 | 193 | 110 | 1,428 | 2 | 0 | | |
| 충북 | 37 | 55 | 677 | 7 | 2 | 200 | 4 |
| 충남 | 19 | 1 | 3 | | | | |
| 전북 | 26 | 6 | 228 | | | | |
| 전남 | 82 | 19 | 163 | | | | |
| 경북 | 89 | 9 | 179 | 30 | 3 | 211 | 6 |
| 경남 | 40 | 9 | 257 | | | | |
| 제주 | 170 | 75 | 501 | | | | |
| 세종시 | | | | | | | |

| 신 선 초 | | | | 기 타 | | | |
|-------|------|--------|-----------------------------|-----|------|--------|-----------------------------|
| 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 농가수 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| 호 | ha | kg/10a | ^M / _T | 호 | ha | kg/10a | ^M / _T |
| 40 | 33 | 3,020 | 1,009 | 587 | 248 | 999 | 2,482 |
| 7 | 0 | 75 | 0 | | | | |
| 2 | 1 | 3,181 | 47 | 1 | 1 | 3,558 | 19 |
| 10 | 19 | 3,080 | 585 | 181 | 91 | 931 | 843 |
| 6 | 5 | 2,628 | 132 | 24 | 48 | 1,128 | 541 |
| | | | | 19 | 1 | 214 | 3 |
| 3 | 3 | 4,670 | 140 | 23 | 3 | 3,477 | 88 |
| 2 | 1 | 492 | 4 | 80 | 18 | 859 | 159 |
| 6 | 2 | 1,522 | 35 | 53 | 4 | 3,403 | 138 |
| 2 | 1 | 10,200 | 61 | 38 | 9 | 2,241 | 196 |
| 2 | 1 | 563 | 5 | 168 | 74 | 669 | 496 |





02

연도별 생산실적

- 가. 유지작물~기호작물
- 나. 약용작물
- 다. 기타작물~버섯류

가. 유지작물~기호작물

| | '95 | | | '96 | | | '97 | | |
|----------------|----------------|--------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|----------------|
| | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 합 계 | 117,570 | | 232,684 | 81,989 | | 199,783 | 84,869 | | 218,961 |
| 유 지 작 물 | 100,078 | | 79,188 | 65,859 | | 54,778 | 68,362 | | 56,166 |
| 들 깨 | 36,476 | 72 | 26,232 | 16,304 | 76 | 12,346 | 12,607 | 78 | 9,853 |
| 땅 콩 | 9,358 | 184 | 17,214 | 5,655 | 192 | 10,837 | 5,553 | 197 | 10,929 |
| 아 주 까 리 | | | | | | | | | |
| 유 채 | 1,981 | 196 | 3,883 | 1,527 | 146 | 2,225 | 1,379 | 144 | 1,991 |
| 참 깨 | 52,263 | 61 | 31,859 | 42,373 | 69 | 29,370 | 48,823 | 68 | 33,393 |
| 해 바 라 기 | | | | | | | | | |
| 섬 유 작 물 | 456 | | 892 | 349 | | 782 | 415 | | 817 |
| 골 풀(인 초) | 4 | 600 | 24 | 1 | 500 | 3 | 8 | 159 | 13 |
| 면 화 | 11 | 82 | 9 | 5 | 81 | 4 | | | |
| 모 시 풀(저 마) | 33 | 194 | 64 | 24 | 267 | 64 | 44 | 173 | 76 |
| 삼 (대 마) | 353 | 178 | 628 | 281 | 195 | 548 | 338 | 192 | 648 |
| 수 세 미 | | | | | | | | | |
| 아 마 | | | | | | | | | |
| 왕 골(완 초) | 55 | 304 | 167 | 38 | 429 | 163 | 25 | 321 | 80 |
| 기 호 작 물 | 731 | | 762 | 835 | | 959 | 1,261 | | 1,733 |
| 스 테 비 아 | | | | | | | | | |
| 차 | 715 | 98 | 699 | 826 | 101 | 840 | 974 | 136 | 868 |
| 호 프 | 16 | 408 | 63 | 6 | 207 | 12 | 5 | 370 | 20 |
| 기 타 | | | | | | | 282 | | 845 |

* 합계 : 전체 작물의 합계임

| '98 | | | '99 | | | '00 | | |
|---------------|--------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-------|----------------|
| 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 85,518 | | 197,346 | 81,099 | | 202,595 | 74,993 | | 203,899 |
| 71,682 | | 47,523 | 68,282 | | 44,061 | 62,189 | | 51,178 |
| 13,364 | 77 | 10,309 | 13,657 | 76 | 10,416 | 12,358 | 79 | 9,717 |
| 4,401 | 185 | 8,156 | 4,043 | 190 | 7,668 | 3,319 | 193 | 6,393 |
| 1,103 | 121 | 1,333 | 1,203 | 151 | 1,811 | 2,181 | 154 | 3,358 |
| 52,814 | 52 | 27,725 | 49,379 | 49 | 24,166 | 44,331 | 72 | 31,710 |
| 609 | | 967 | 543 | | 1,066 | 466 | | 886 |
| | 500 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,000 | 3 |
| 26 | 212 | 55 | 23 | 209 | 48 | 13 | 95 | 12 |
| 557 | 148 | 824 | 498 | 187 | 930 | 423 | 188 | 795 |
| 26 | 335 | 87 | 22 | 400 | 88 | 30 | 253 | 76 |
| 1,133 | | 1,490 | 1,436 | | 1,129 | 1,503 | | 1,434 |
| 989 | 130 | 964 | 1,397 | 77 | 1,031 | 1,503 | 123 | 1,434 |
| 5 | 370 | 20 | 5 | 370 | 20 | | | |
| 139 | | 506 | 34 | | 78 | | | |

| | '01 | | | '02 | | | '03 | | |
|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|----------------|
| | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 합 계 | 74,557 | | 212,386 | 73,379 | | 219,869 | 65,425 | | 219,386 |
| 유 지 작 물 | 61,104 | | 49,844 | 60,055 | | 40,404 | 50,328 | | 25,961 |
| 들 깨 | 12,728 | 78 | 9,909 | 11,435 | 78 | 8,968 | 11,119 | 72 | 8,008 |
| 땅콩 | 3,101 | 206 | 6,400 | 3,110 | 21 | 6,339 | 2,758 | 177 | 4,877 |
| 아주까리 | | | | | | | | | |
| 유채 | 1,734 | 144 | 2,492 | 1,334 | 959 | 1,279 | 1,415 | 78 | 1,099 |
| 참깨 | 43,541 | 71 | 31,043 | 44,176 | 54 | 23,818 | 35,036 | 34 | 11,977 |
| 해바라기 | | | | | | | | | |
| 섬유 작 물 | 305 | | 702 | 206 | | 421 | 341 | | 816 |
| 골풀(인초) | 0 | 1,000 | 3 | | | | | | |
| 면화 | | | | | | | 0 | 166 | 1 |
| 모시풀(저마) | 20 | 213 | 43 | 13 | 185 | 24 | 9 | 189 | 17 |
| 삼(대마) | 272 | 233 | 632 | 186 | 204 | 380 | 323 | 236 | 762 |
| 수세미 | | | | | | | | | |
| 아마 | | | | | | | | | |
| 왕골(완초) | 13 | 184 | 24 | 6 | 273 | 18 | 9 | 396 | 36 |
| 기 호 작 물 | 1,830 | 138 | 1,395 | 1,906 | | 1,774 | 2,231 | | 2,095 |
| 박하 | | | | | | | | | |
| 스테비아 | | | | | | | 6 | | 42 |
| 차 | 1,825 | 138 | 1,351 | 1,867 | 80 | 1,591 | 2,225 | 132 | 2,053 |
| 호프 | | | | 39 | | 183 | | | |
| 기타 | 5 | | 44 | | | | | | |

| '04 | | | '05 | | | '06 | | |
|---------------|--------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|--------|----------------|
| 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | kg/10a | M/T | | | | ha | kg/10a | M/T |
| 76,483 | | 253,972 | 78,254 | | 266,477 | 77,740 | | 252,174 |
| 60,813 | | 48,858 | 62,254 | | 49,823 | 61,368 | | 46,781 |
| 24,368 | 75 | 18,346 | 23,952 | 76 | 18,142 | 26,652 | 91 | 24,199 |
| 3,454 | 239 | 8,257 | 3,352 | 197 | 6,604 | 2,970 | 214 | 6,354 |
| 1,148 | 121 | 1,392 | 979 | 165 | 1,616 | 669 | 110 | 739 |
| 31,843 | 66 | 20,863 | 33,971 | 69 | 23,461 | 31,077 | 50 | 15,489 |
| 206 | | 594 | 153 | | 357 | 110 | | 183 |
| 1 | 31 | 0 | 2 | 47 | 1 | 2 | | |
| 9 | 185 | 17 | 5 | 294 | 15 | 3 | 38 | 2 |
| 188 | 294 | 552 | 137 | 230 | 314 | 97 | 172 | 167 |
| 8 | 312 | 25 | 9 | 286 | 27 | 8 | 170 | 14 |
| 2,525 | | 3,035 | 2,971 | | 3,758 | 3,703 | | 4,401 |
| | | | | | | 2 | 278 | 3 |
| 16 | | 331 | 18 | | 449 | 9 | 3,365 | 318 |
| 2,509 | 146 | 2,703 | 2,953 | 112 | 3,309 | 3,692 | 138 | 4,080 |

| | '07 | | | '08 | | | '09 | | |
|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|----------------|
| | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 합 계 | 81,556 | | 265,543 | 78,007 | | 272,883 | 89,660 | | 278,877 |
| 유 지 작 물 | 63,767 | | 53,486 | 59,968 | | 52,361 | 70,116 | | 53,063 |
| 들 깨 | 28,506 | 99 | 28,300 | 26,760 | 90 | 24,205 | 29,640 | 98 | 28,478 |
| 땅콩 | 3,318 | 210 | 6,960 | 3,366 | 222 | 7,459 | 4,111 | 253 | 10,201 |
| 아주까리 | | | | | | | | | |
| 유채 | 622 | 116 | 719 | 1,048 | 117 | 1,225 | 1,490 | 109 | 1,604 |
| 참깨 | 31,321 | 56 | 17,507 | 28,794 | 68 | 19,472 | 34,875 | 37 | 12,780 |
| 해바라기 | | | | | | | | | |
| 섬유 작 물 | 124 | | 244 | 77 | | 162 | 75 | | 165 |
| 골풀(인초) | | | | | | | | | |
| 면화 | 2 | | | 2 | | | 1 | 38 | |
| 모시풀(저마) | 2 | 150 | 3 | 1 | 139 | 2 | 4 | 363 | 15 |
| 삼(대마) | 117 | 211 | 236 | 68 | 208 | 141 | 66 | 210 | 138 |
| 수세미 | | | | | | | | | |
| 아마 | | | | | | | | | |
| 왕골(완초) | 3 | 167 | 5 | 6 | 333 | 19 | 4 | 269 | 12 |
| 기 호 작 물 | 3,826 | | 4,223 | 3,801 | | 4,071 | 3,680 | | 3,572 |
| 박하 | | | | | | | 11 | 283 | 31 |
| 차 | 3,800 | 120 | 3,888 | 3,774 | 127 | 3,936 | 3,616 | 113 | 3,266 |
| 치커리 | 15 | 2,136 | 299 | 16 | 639 | 102 | 50 | 553 | 274 |
| 호프 | | | | | | | | | |
| 기타 | 11 | | 36 | 11 | | 33 | 3 | 30 | 1 |

| '10 | | | '11 | | | '12 | | |
|---------------|--------|----------------|---------------|-----|----------------|---------------|--------|----------------|
| 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | kg/10a | M/T | | | | ha | kg/10a | M/T |
| 84,157 | | 305,670 | 80,437 | | 284,847 | 79,685 | | 322,840 |
| 66,897 | | 61,319 | 63,161 | | 51,557 | 59,560 | | 49,182 |
| 33,376 | 105 | 33,936 | 32,156 | 98 | 30,679 | 29,822 | 109 | 28,966 |
| 5,381 | 258 | 13,939 | 4,413 | 239 | 10,836 | 4,076 | 240 | 9,913 |
| 986 | 78 | 740 | 943 | 68 | 528 | 549 | 100 | 549 |
| 27,154 | 47 | 12,704 | 25,649 | 37 | 9,515 | 25,113 | 39 | 9,754 |
| 82 | | 193 | 88 | | 157 | 68 | | 145 |
| 5 | 48 | 2 | 11 | 61 | 7 | 11 | 57 | 6 |
| 19 | 166 | 31 | 18 | 160 | 28 | 18 | 190 | 34 |
| 50 | 285 | 142 | 55 | 212 | 115 | 35 | 278 | 96 |
| 8 | 217 | 18 | 5 | 135 | 7 | 4 | 214 | 9 |
| 3,291 | | 3,715 | 3,332 | | 2,249 | 3,041 | | 4,633 |
| 16 | 328 | 55 | 11 | 242 | 22 | 10 | 250 | 26 |
| 3,264 | 128 | 3,586 | 3,306 | 79 | 2,110 | 3,004 | 122 | 3,709 |
| 8 | 737 | 73 | 15 | 804 | 117 | 27 | 3,122 | 899 |
| 3 | 30 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |

| | '13 | | | '14 | | | '15 | | |
|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 합 계 | 76,311 | | 304,374 | 89,759 | | 337,657 | 90,632 | | 332,382 |
| 유 지 작 물 | 58,130 | | 57,176 | 70,670 | | 68,078 | 72,556 | | 74,468 |
| 들 깨 | 30,194 | 111 | 33,434 | 37,455 | 115 | 43,258 | 42,570 | 120 | 50,932 |
| 땅 콩 | 4,379 | 251 | 11,009 | 4,561 | 272 | 12,391 | 4,589 | 254 | 11,651 |
| 아 주 까 리 | | | | | | | | | |
| 유 채 | 332 | 119 | 322 | 284 | 99 | 270 | 258 | 83 | 207 |
| 참 깨 | 23,225 | 53 | 12,412 | 28,370 | 43 | 12,158 | 25,139 | 46 | 11,678 |
| 해 바 라 기 | | | | | | | | | |
| 섬 유 작 물 | 63 | | 141 | 42 | | 124 | 23 | | 77 |
| 골 풀(인 초) | | | | | | | | | |
| 면 화 | 11 | 59 | 6 | 11 | 56 | 6 | 3 | 120 | 3 |
| 모시풀(저마) | 18 | 204 | 36 | 4 | 885 | 36 | 4 | 885 | 36 |
| 삼(대 마) | 31 | 306 | 90 | 20 | 216 | 42 | 12 | 288 | 32 |
| 수 세 미 | | | | | | | | | |
| 아 마 | | | | | | | | | |
| 왕골(완 초) | 4 | 223 | 9 | 6 | 651 | 39 | 4 | 158 | 6 |
| 기 호 작 물 | 2,948 | | 3,056 | 2,918 | | 4,176 | 2,786 | | 3,902 |
| 박 하 | 4 | 176 | 7 | 3 | 217 | 7 | 2 | 129 | 2 |
| 스 테 비 아 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| 차 | 2,926 | 105 | 2,700 | 2,901 | 151 | 3,915 | 2,768 | 150 | 3,618 |
| 치 커 리 | 17 | 2,071 | 348 | 14 | 1,849 | 253 | 16 | 1,801 | 282 |



나. 약용작물

1) 감초~목단, 모란(목단피)

| | '95 | | | | '96 | | | | '97 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 약 용 작 물 | 14,954 | 11,257 | | 41,980 | 13,741 | 10,668 | | 42,769 | 13,600 | 10,855 | | 39,492 |
| 감 초 | | | | | | | | | | | | |
| 강 활 | 150 | 130 | 268 | 349 | 101 | 84 | 238 | 200 | 97 | 82 | 249 | 204 |
| 강 황 | | | | | | | | | | | | |
| 갯기름나물(식방풍) | 88 | 82 | 400 | 328 | 80 | 75 | 451 | 338 | 112 | 104 | 453 | 471 |
| 결 명 자 | 48 | 48 | 21 | 105 | 33 | 33 | 242 | 80 | 38 | 38 | 208 | 79 |
| 고 본 | | | | | 5 | 5 | 380 | 19 | 15 | 13 | 415 | 54 |
| 구 기 자 | 557 | 557 | 154 | 857 | 486 | 485 | 244 | 1,185 | 476 | 471 | 219 | 1,033 |
| 구 릿 대 (백 지) | 78 | 71 | 517 | 367 | 51 | 39 | 515 | 201 | 62 | 57 | 519 | 296 |
| 금문대황, 장군풀(대황) | | | | | | | | | | | | |
| 단 삼 | | | | | | | | | | | | |
| 대 추 | | | | | | | | | | | | |
| 더 덕 (양 유) | | | | | | | | | | | | |
| 더 위 지 기 (한 인 진) | | | | | | | | | | | | |
| 도 라 지 (길 경) | 1,498 | 1,008 | 453 | 4,570 | 1,306 | 823 | 655 | 5,396 | 1,133 | 721 | 513 | 3,702 |
| 두 층 나 무 (두 층) | 1,593 | 377 | 437 | 1,649 | | 554 | 484 | 2,680 | 1,575 | 760 | 328 | 2,489 |
| 둥굴레, 옥죽(위유) | | | | | | | | | | | | |
| 땅 두 립 (독 활) | 419 | 172 | 511 | 879 | 339 | 172 | 120 | 1,798 | 352 | 154 | 411 | 633 |
| 마 (산 약) | 405 | 399 | 600 | 2,394 | | 399 | 699 | 2,788 | 351 | 346 | 608 | 2,104 |
| 만 삼 (당 삼) | 1 | 1 | 140 | 1 | 28 | 27 | 63 | 17 | 1 | 1 | 200 | 2 |
| 목단, 모란(목단피) | 34 | 24 | 1,042 | 250 | | 17 | 806 | 137 | 23 | 16 | 725 | 116 |

| '98 | | | | '99 | | | | '00 | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 10,885 | 8,433 | | 30,494 | 9,598 | 7,214 | | 29,504 | 9,936 | 7,676 | | 30,141 |
| 87 | 82 | 245 | 201 | 88 | 79 | 261 | 206 | 91 | 82 | 255 | 209 |
| 114 | 85 | 426 | 362 | 101 | 84 | 460 | 386 | 55 | 43 | 433 | 186 |
| 27 | 27 | 141 | 38 | 34 | 34 | 94 | 32 | 14 | 14 | 143 | 20 |
| 5 | 3 | 200 | 6 | 16 | 16 | 375 | 60 | 16 | 16 | 231 | 37 |
| 443 | 443 | 172 | 762 | 291 | 291 | 211 | 614 | 271 | 264 | 189 | 500 |
| 59 | 45 | 502 | 226 | 66 | 55 | 545 | 300 | 63 | 54 | 569 | 307 |
| 794 | 485 | 620 | 3,006 | 691 | 494 | 563 | 3,889 | 942 | 661 | 728 | 4,809 |
| 1,325 | 635 | 418 | 2,652 | 1,140 | 506 | 430 | 2,177 | 988 | 485 | 320 | 1,554 |
| 357 | 129 | 428 | 552 | 310 | 162 | 651 | 1,055 | 322 | 183 | 634 | 1,161 |
| 333 | 325 | 478 | 1,553 | 318 | 311 | 703 | 2,186 | 375 | 356 | 669 | 2,383 |
| 3 | 2 | 321 | 8 | 5 | 3 | 340 | 11 | 4 | 3 | 433 | 13 |
| 18 | 15 | 840 | 126 | 9 | 6 | 1,100 | 66 | 9 | 5 | 860 | 43 |

| | '01 | | | | '02 | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 약 용 작 물 | 10,187 | 8,112 | | 30,798 | 9,985 | 7,957 | | 35,642 |
| 감 초 | | | | | | | | |
| 강 활 | 85 | 78 | 281 | 218 | 56 | 53 | 251 | 133 |
| 강 황 | | | | | | | | |
| 갯기름나물(식방풍) | 73 | 67 | 384 | 258 | 59 | 57 | 365 | 209 |
| 결 명 자 | 5 | 5 | 254 | 13 | 7 | 7 | 251 | 17 |
| 고 본 | 25 | 26 | 268 | 69 | 14 | 13 | 222 | 30 |
| 구 기 자 | 261 | 259 | 212 | 549 | 248 | 248 | 236 | 586 |
| 구 릫 대 (백 지) | 49 | 40 | 594 | 239 | 38 | 36 | 511 | 186 |
| 금문대황, 장군풀(대황) | | | | | | | | |
| 단 삼 | | | | | | | | |
| 대 추 | | | | | | | | |
| 더 덕 (양 유) | | | | | | | | |
| 더 위 지 기 (한 인 진) | | | | | | | | |
| 도 라 지 (길 경) | 732 | 503 | 637 | 3,205 | 589 | 436 | 619 | 2,697 |
| 두 층 나 무 (두 층) | 900 | 497 | 378 | 1,877 | 827 | 430 | 306 | 1,314 |
| 등굴레, 옥죽(위유) | | | | | | | | |
| 땅 두 립 (독 활) | 333 | 210 | 673 | 1,412 | 348 | 242 | 1,457 | 3,532 |
| 마 (산 약) | 414 | 414 | 540 | 2,234 | 365 | 365 | 976 | 3,563 |
| 만 삼 (당 삼) | 4 | 3 | 400 | 11 | 5 | 5 | 315 | 15 |
| 목단, 모란(목단피) | 10 | 8 | 384 | 30 | 7 | 5 | 440 | 20 |

| '03 | | | | '04 | | | | '05 | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 11,271 | 9,825 | | 44,821 | 11,608 | 9,230 | | 44,703 | 11,494 | 9,718 | | 50,172 |
| 136 | 131 | 265 | 346 | 132 | 125 | 257 | 320 | 174 | 174 | 201 | 349 |
| 38 | 37 | 408 | 152 | 41 | 30 | 354 | 108 | 55 | 52 | 402 | 209 |
| 9 | 9 | 140 | 13 | 14 | 13 | 69 | 9 | 48 | 48 | 148 | 71 |
| | | | | 7 | 7 | 230 | 17 | 2 | 2 | 180 | 4 |
| 219 | 219 | 231 | 504 | 179 | 179 | 254 | 453 | 278 | 258 | 225 | 582 |
| 30 | 30 | 839 | 143 | 35 | 31 | 455 | 141 | 22 | 22 | 497 | 108 |
| 500 | 502 | 718 | 3,604 | 534 | 384 | 767 | 2,943 | 573 | 451 | 683 | 3,083 |
| 608 | 345 | 396 | 1,368 | 585 | 286 | 312 | 892 | 547 | 499 | 276 | 1,378 |
| 467 | 442 | 478 | 2,114 | 361 | 192 | 539 | 1,034 | 316 | 214 | 869 | 1,858 |
| 449 | 449 | 961 | 4,314 | 433 | 431 | 873 | 3,764 | 472 | 472 | 1,433 | 6,761 |
| 4 | 4 | 438 | 17 | 8 | 8 | 213 | 16 | 3.8 | 3.8 | 131 | 5 |
| 3 | 2 | 839 | 19 | 5 | 4 | 369 | 14 | 2 | 2 | 812 | 14 |

| | '06 | | | | '07 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 약 용 작 물 | 11,433 | 10,228 | | 56,764 | 12,847 | 11,279 | | 60,132 |
| 감 초 | | | | | | | | |
| 강 활 | 66 | 66 | 469 | 310 | 53 | 53 | 289 | 153 |
| 강 황 | | | | | | | | |
| 갯기름나물(식방풍) | 65 | 65 | 458 | 299 | 62 | 62 | 411 | 255 |
| 결 명 자 | 89 | 88 | 119 | 106 | 137 | 137 | 145 | 199 |
| 고 본 | 8 | 8 | 550 | 44 | 17 | 14 | 357 | 50 |
| 구 기 자 | 184 | 182 | 293 | 533 | 181 | 179 | 293 | 525 |
| 구 릿 대 (백 지) | 28 | 26 | 618 | 163 | 59 | 59 | 642 | 379 |
| 금문대황, 장군풀(대황) | | | | | | | | |
| 단 삼 | | | | | | | | |
| 대 추 | | | | | | | | |
| 더 덕 (양 유) | | | | | | | | |
| 더 위 지 기 (한 인 진) | | | | | | | | |
| 도 라 지 (길 경) | 506 | 403 | 983 | 3,959 | 673 | 535 | 743 | 3,975 |
| 두 층 나 무 (두 층) | 262 | 234 | 521 | 1,219 | 292 | 249 | 283 | 704 |
| 둥굴레, 옥죽(위유) | | | | | | | | |
| 땅 두 립 (독 활) | 476 | 433 | 491 | 2,127 | 507 | 473 | 461 | 2,180 |
| 마 (산 약) | 563 | 563 | 670 | 3,772 | 730 | 700 | 1,149 | 8,043 |
| 만 삼 (당 삼) | 36 | 23 | 307 | 72 | 14 | 2 | 550 | 11 |
| 목단, 모란(목단피) | 3 | 2 | 541 | 13 | 1 | | | 8 |

| '08 | | | | '09 | | | | '10 | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 12,991 | 11,216 | | 54,662 | 14,587 | 12,818 | | 62,882 | 12,804 | 11,624 | | 62,528 |
| 6 | 6 | 351 | 23 | 31 | 31 | 362 | 111 | 44 | 44 | 592 | 262 |
| 86 | 86 | 609 | 532 | 60 | 60 | 504 | 303 | 55 | 54 | 445 | 244 |
| | | | | 45 | 44 | 820 | 361 | 78 | 78 | 914 | 709 |
| 63 | 63 | 375 | 242 | 124 | 124 | 427 | 529 | 125 | 123 | 447 | 551 |
| 114 | 114 | 195 | 222 | 105 | 105 | 176 | 184 | 74 | 74 | 235 | 174 |
| 10 | 9 | 454 | 43 | 16 | 16 | 327 | 51 | 21 | 20 | 529 | 107 |
| 184 | 184 | 315 | 584 | 144 | 141 | 401 | 566 | 259 | 258 | 273 | 703 |
| 32 | 30 | 720 | 226 | 42 | 42 | 447 | 186 | 39 | 39 | 481 | 187 |
| 2 | 2 | 1178 | 29 | 5 | 4 | 597 | 24 | 3 | 3 | 462 | 15 |
| | | | | 1 | 1 | 67 | 1 | 2 | 2 | 200 | 3 |
| | | | | 1,259 | 888 | 802 | 7,121 | 1,536 | 1,004 | 774 | 7,766 |
| 95 | 95 | 1,319 | 1280 | 63 | 62 | 1,268 | 789 | 13 | 13 | 1,577 | 207 |
| 631 | 517 | 823 | 4,264 | 790 | 659 | 909 | 5,992 | 818 | 663 | 934 | 6,184 |
| 188 | 157 | 381 | 597 | 221 | 195 | 273 | 531 | 176 | 154 | 295 | 455 |
| 28 | 27 | 1164 | 325 | 23 | 23 | 754 | 172 | 23 | 22 | 1,182 | 266 |
| 416 | 384 | 517 | 1,998 | 531 | 362 | 337 | 1,219 | 349 | 338 | 403 | 1,363 |
| 850 | 831 | 503 | 4,189 | 755 | 742 | 632 | 4,691 | 630 | 623 | 1,211 | 7,539 |
| 3 | 3 | 575 | 18 | 8 | 7 | 321 | 23 | 15 | 14 | 225 | 31 |
| 1 | | | 7 | 1 | 1 | 557 | 5 | 3 | 2 | 1,103 | 28 |

| | '11 | | | | '12 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 약 용 작 물 | 12,915 | 11,379 | | 62,208 | 15,920 | 14,288 | | 89,628 |
| 감 초 | 43 | 43 | 785 | 335 | 48 | 48 | 794 | 386 |
| 강 활 | 46 | 46 | 529 | 241 | 42 | 42 | 497 | 206 |
| 강 황 | 68 | 67 | 880 | 592 | 43 | 42 | 1,233 | 523 |
| 갯기름나물(식방풍) | 128 | 128 | 466 | 599 | 176 | 176 | 3,602 | 6,324 |
| 결 명 자 | 32 | 32 | 244 | 78 | 47 | 47 | 188 | 89 |
| 고 본 | 15 | 15 | 281 | 41 | 11 | 11 | 258 | 29 |
| 구 기 자 | 125 | 125 | 324 | 405 | 129 | 129 | 403 | 518 |
| 구 릿 대 (백 지) | 33 | 33 | 629 | 207 | 27 | 27 | 697 | 189 |
| 금문대황, 장군풀(대황) | 0 | 0 | 463 | 1 | 1 | 1 | 463 | 3 |
| 단 삼 | 3 | 3 | 370 | 12 | 3 | 3 | 16,322 | 436 |
| 대 추 | | | | | | | | |
| 더 덕 (양 유) | 1,711 | 995 | 726 | 7,226 | 1,905 | 1,151 | 619 | 7,128 |
| 더 위 지 기 (한 인 진) | 13 | 13 | 1,730 | 226 | 8 | 8 | 1,544 | 118 |
| 도 라 지 (길 경) | 913 | 722 | 865 | 6,246 | 995 | 786 | 715 | 5,621 |
| 두 층 나 무 (두 층) | 138 | 113 | 430 | 486 | 129 | 112 | 376 | 420 |
| 둥굴레, 옥죽(위유) | 16 | 16 | 575 | 93 | 14 | 14 | 574 | 79 |
| 땅 두 립 (독 활) | 258 | 251 | 446 | 1,119 | 297 | 284 | 487 | 1,383 |
| 마 (산 약) | 719 | 716 | 736 | 5,267 | 621 | 616 | 871 | 5,363 |
| 만 삼 (당 삼) | 17 | 16 | 238 | 39 | 2 | 2 | 228 | 4 |
| 목단, 모란(목단피) | 3 | 1 | 659 | 4 | 5 | 2 | 135 | 3 |

| '13 | | | | '14 | | | | '15 | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 13,958 | 12,834 | | 75,550 | 14,847 | 13,359 | | 75,649 | 14,232 | 12,741 | | 83,068 |
| 49 | 47 | 792 | 372 | 35 | 32 | 877 | 284 | 42 | 39 | 858 | 334 |
| 31 | 31 | 301 | 95 | 50 | 47 | 398 | 188 | 62 | 62 | 354 | 219 |
| 51 | 49 | 937 | 459 | 78 | 62 | 781 | 487 | 219 | 167 | 1,081 | 1,804 |
| 34 | 34 | 445 | 149 | 180 | 180 | 1367 | 2,460 | 165 | 165 | 1,084 | 1,794 |
| 27 | 27 | 162 | 44 | 35 | 35 | 200 | 70 | 33 | 33 | 166 | 55 |
| 8 | 8 | 243 | 19 | 7 | 7 | 256 | 19 | 8 | 8 | 264 | 20 |
| 121 | 118 | 565 | 667 | 114 | 111 | 315 | 350 | 101 | 87 | 787 | 685 |
| 16 | 16 | 743 | 116 | 14 | 14 | 586 | 81 | 12 | 12 | 616 | 75 |
| 1 | 1 | 463 | 3 | 0 | 0 | 454 | 1 | 1 | 1 | 455 | 3 |
| 4 | 3 | 1,247 | 44 | 4 | 4 | 1,110 | 45 | 4 | 4 | 1,066 | 41 |
| | | | | | | | | 62 | 61 | 415 | 255 |
| 1,664 | 1,337 | 545 | 7,288 | 1,907 | 1,412 | 599 | 8,458 | 1,680 | 1,291 | 677 | 8,740 |
| 8 | 8 | 1,584 | 122 | 6 | 6 | 1,766 | 109 | 6 | 6 | 1,800 | 109 |
| 983 | 739 | 736 | 5,442 | 939 | 732 | 694 | 5,080 | 915 | 714 | 676 | 4,827 |
| 134 | 124 | 328 | 407 | 118 | 105 | 335 | 351 | 99 | 90 | 334 | 300 |
| 17 | 17 | 269 | 45 | 26 | 8 | 358 | 29 | 26 | 9 | 348 | 30 |
| 270 | 257 | 474 | 1,217 | 306 | 300 | 583 | 1,750 | 309 | 302 | 487 | 1,472 |
| 742 | 742 | 1,146 | 8,499 | 734 | 731 | 887 | 6,479 | 798 | 790 | 1,199 | 9,482 |
| 3 | 2 | 228 | 5 | 3 | 1 | 233 | 2 | 2 | 1 | 233 | 2 |
| 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 1 | 384 | 5 | 1 | 1 | 339 | 4 |

2) 반하~잇꽃(홍화)

| | '95 | | | | '96 | | | | '97 | | | |
|---------------------|------|------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 반 하 | | | | | | | | | | | | |
| 복분자딸기(복분자) | | | | | | | | | | | | |
| 산 수 유 | 206 | 201 | 246 | 495 | 161 | 156 | 262 | 409 | 153 | 142 | 281 | 399 |
| 삼 백 초 | | | | | | | | | | | | |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출) | 3 | 3 | 636 | 18 | | 4 | 450 | 18 | 20 | 15 | 627 | 94 |
| 생 강 (긴 강) | | | | | | | | | | | | |
| 석 창 포 | | | | | | | | | | | | |
| 소엽맥문동(맥문동) | 59 | 59 | 657 | 388 | | 58 | 928 | 246 | 89 | 89 | 449 | 400 |
| 속 썩 은 풀 (황 금) | 258 | 242 | 196 | 473 | 183 | 180 | 156 | 461 | 171 | 169 | 263 | 444 |
| 쇠 무 료 (우 슬) | | | | | | | | | | | | |
| 시 호 | 282 | 247 | 242 | 598 | 173 | 146 | 177 | 258 | 142 | 124 | 198 | 246 |
| 쭉, 황해쭉(애엽) | | | | | | | | | | | | |
| 약 모 밀 (어 성 초) | | | | | | | | | | | | |
| 오 갈 피 나 무 (오 가 피) | | | | | | | | | | | | |
| 오 미 자 | 393 | 231 | 186 | 429 | 392 | 213 | 180 | 384 | 377 | 348 | 123 | 429 |
| 울 무 (의 이 인) | 662 | 662 | 247 | 1,635 | 1,165 | 1,164 | 248 | 2,887 | 1,138 | 1,138 | 242 | 2,754 |
| 은 조 룡 (백 수 오) | | | | | | | | | | | | |
| 익 모 초 | | | | | | | | | | | | |
| 일 당 귀 (당 귀) | | | | | | | | | | | | |
| 잇 꽃 (홍 화) | | | | | | | | | | | | |

| '98 | | | | '99 | | | | '00 | | | |
|------|------|--------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 129 | 122 | 111 | 136 | 122 | 85 | 213 | 181 | 124 | 94 | 357 | 336 |
| 55 | 44 | 277 | 122 | 33 | 30 | 397 | 119 | 16 | 12 | 300 | 36 |
| 81 | 80 | 400 | 320 | 93 | 57 | 270 | 154 | 100 | 92 | 293 | 270 |
| 160 | 160 | 239 | 383 | 88 | 86 | 207 | 178 | 99 | 99 | 225 | 223 |
| 95 | 71 | 186 | 132 | 67 | 52 | 138 | 72 | 67 | 56 | 166 | 93 |
| 260 | 115 | 123 | 141 | 202 | 115 | 115 | 132 | 238 | 123 | 127 | 156 |
| 437 | 434 | 287 | 1,244 | 432 | 416 | 221 | 919 | 601 | 549 | 195 | 1,070 |

| | '01 | | | | '02 | | | |
|--------------|------|------|--------|-------|------|------|-----|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 반 하 | | | | | 0 | 0 | 800 | 2 |
| 복분자딸기(복분자) | | | | | | | | |
| 산 수 유 | 170 | 95 | 360 | 342 | 318 | 223 | 400 | 891 |
| 삼 백 초 | | | | | | | | |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출) | 9 | 6 | 355 | 22 | 3 | 2 | 347 | 7 |
| 생 강 (긴 강) | | | | | | | | |
| 석 창 포 | | | | | | | | |
| 소엽맥문동(맥문동) | 97 | 96 | 226 | 216 | 93 | 93 | 358 | 331 |
| 속썩은풀(황금) | 82 | 80 | 225 | 181 | 77 | 77 | 301 | 232 |
| 쇠무릎(우슬) | | | | | | | | |
| 시 호 | 52 | 39 | 197 | 78 | 55 | 46 | 204 | 94 |
| 쭉, 황해쭉(애엽) | | | | | | | | |
| 약모밀(어성초) | | | | | | | | |
| 오갈피나무(오가피) | | | | | | | | |
| 오미자 | 275 | 230 | 97 | 223 | 261 | 239 | 121 | 289 |
| 울무(의이인) | 610 | 549 | 227 | 1,246 | 574 | 521 | 220 | 1,145 |
| 은조롱(백수오) | | | | | | | | |
| 익 모 초 | | | | | | | | |
| 일당귀(당귀) | | | | | | | | |
| 잇꽃(홍화) | | | | | | | | |

| '03 | | | | '04 | | | | '05 | | | |
|------|------|--------|-----|------|------|-----|-------|------|------|-----|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 370 | 273 | 151 | 412 | 368 | 311 | 151 | 469 | 404 | 276 | 220 | 607 |
| 0.5 | 0.4 | 475 | 2 | 0.6 | 0.3 | 800 | 2 | 0 | 0 | 700 | 1 |
| 62 | 61 | 488 | 298 | 60 | 60 | 425 | 253 | 65 | 64 | 433 | 279 |
| 90 | 89 | 348 | 309 | 33 | 31 | 342 | 107 | 33 | 31 | 287 | 90 |
| 37 | 30 | 152 | 45 | 46 | 38 | 163 | 62 | 48 | 47 | 179 | 85 |
| 452 | 281 | 192 | 541 | 451 | 275 | 440 | 1,209 | 496 | 445 | 414 | 1,841 |
| 224 | 243 | 238 | 580 | 329 | 326 | 238 | 777 | 280 | 280 | 195 | 548 |

| | '06 | | | | '07 | | | |
|---------------------|------|------|--------|-------|------|------|-----|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 반 하 | | | | | | | | |
| 복분자딸기(복분자) | | | | | | | | |
| 산 수 유 | 386 | 378 | 116 | 439 | 431 | 342 | 183 | 626 |
| 삼 백 초 | | | | | | | | |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출) | 5 | 5 | 571 | 28 | 2 | 2 | 150 | 3 |
| 생 강 (건 강) | | | | | | | | |
| 석 창 포 | | | | | | | | |
| 소엽맥문동(맥문동) | 60 | 60 | 379 | 226 | 75 | 72 | 331 | 238 |
| 속 썩 은 풀 (황 금) | 38 | 38 | 302 | 116 | 41 | 40 | 358 | 143 |
| 쇠 무 료 (우 슬) | | | | | | | | |
| 시 호 | 43 | 39 | 165 | 65 | 43 | 43 | 209 | 90 |
| 쭉, 황해쭉(애엽) | | | | | | | | |
| 약 모 밀 (어 성 초) | | | | | | | | |
| 오 갈 피 나 무 (오 가 피) | | | | | | | | |
| 오 미 자 | 641 | 603 | 465 | 2,803 | 762 | 649 | 399 | 2,592 |
| 울 무 (의 이 인) | 417 | 416 | 250 | 1,040 | 503 | 503 | 207 | 1,039 |
| 은 조 룡 (백 수 오) | | | | | | | | |
| 익 모 초 | | | | | | | | |
| 일 당 귀 (당 귀) | | | | | | | | |
| 잇 꽃 (흥 화) | | | | | | | | |

| '08 | | | | '09 | | | | '10 | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|--------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 2,860 | 2,653 | 462 | 12,282 | 3,368 | 3,043 | 474 | 14,411 | 2,703 | 2,628 | 503 | 13,218 |
| 386 | 301 | 138 | 418 | 422 | 410 | 87 | 355 | 362 | 361 | 69 | 248 |
| 25 | 23 | 611 | 154 | 22 | 22 | 463 | 101 | 24 | 21 | 880 | 188 |
| 2 | 2 | 324 | 8 | 10 | 10 | 266 | 26 | 15 | 15 | 286 | 43 |
| | | | | 11 | 10 | 889 | 91 | 19 | 14 | 926 | 126 |
| 67 | 66 | 426 | 287 | 108 | 108 | 365 | 394 | 112 | 111 | 418 | 466 |
| 35 | 35 | 313 | 110 | 28 | 28 | 291 | 81 | 45 | 45 | 318 | 145 |
| | | | | 20 | 20 | 488 | 98 | 11 | 10 | 436 | 48 |
| 37 | 36 | 198 | 72 | 42 | 37 | 219 | 81 | 53 | 44 | 185 | 82 |
| 29 | 29 | 1041 | 326 | 34 | 34 | 577 | 194 | 26 | 26 | 854 | 222 |
| 553 | 515 | 434 | 2,246 | 650 | 591 | 353 | 2,086 | 489 | 450 | 341 | 1,538 |
| 1,014 | 903 | 281 | 2,541 | 1,363 | 1,242 | 304 | 3,781 | 1,109 | 1,021 | 359 | 3,670 |
| 819 | 819 | 276 | 2,351 | 810 | 790 | 241 | 1,902 | 544 | 543 | 215 | 1,166 |
| | | | | 6 | 6 | 127 | 8 | 16 | 15 | 159 | 24 |
| | | | | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 1 | 119 | 1 |
| 24 | 24 | 127 | 34 | 34 | 34 | 117 | 40 | 39 | 39 | 149 | 58 |

| | '11 | | | | '12 | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 반 하 | | | | | | | | |
| 복분자딸기(복분자) | 2,708 | 2,575 | 667 | 17,169 | 2,565 | 2,426 | 470 | 11,398 |
| 산 수 유 | 148 | 146 | 95 | 139 | 286 | 286 | 63 | 180 |
| 삼 백 초 | 16 | 15 | 771 | 119 | 17 | 16 | 718 | 122 |
| 삼주, 큰꽃삼주(백출) | 10 | 10 | 426 | 44 | 27 | 26 | 403 | 103 |
| 생 강 (건 강) | | | | | | | | |
| 석 창 포 | 12 | 12 | 137 | 16 | 9 | 6 | 691 | 42 |
| 소엽맥문동(맥문동) | 114 | 112 | 413 | 464 | 80 | 80 | 405 | 325 |
| 속 썩 은 풀 (황 금) | 39 | 35 | 429 | 150 | 41 | 37 | 457 | 172 |
| 쇠 무 료 (우 슬) | 15 | 13 | 408 | 54 | 18 | 18 | 426 | 78 |
| 시 호 | 55 | 39 | 172 | 68 | 36 | 34 | 157 | 53 |
| 쭉, 황해쭉(애엽) | | | | | | | | |
| 약 모 밀 (어 성 초) | 24 | 24 | 614 | 149 | 35 | 33 | 569 | 180 |
| 오갈피나무(오가피) | 475 | 440 | 363 | 1,598 | 408 | 376 | 362 | 1,363 |
| 오 미 자 | 1,749 | 1,624 | 424 | 6,892 | 1,972 | 1,906 | 478 | 9,122 |
| 울 무 (의 이 인) | 510 | 509 | 201 | 1,023 | 486 | 413 | 217 | 893 |
| 은 조 룡 (백 수 오) | 9 | 8 | 222 | 18 | 9 | 8 | 209 | 16 |
| 익 모 초 | 0 | 0 | 160 | 0 | | | 881 | 2 |
| 일 당 귀 (당 귀) | | | | | | | | |
| 잇 꽃 (흥 화) | 41 | 41 | 165 | 68 | 32 | 32 | 301 | 96 |

| '13 | | | | '14 | | | | '15 | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 1,907 | 1,830 | 536 | 9,801 | 1,921 | 1,768 | 577 | 10,199 | 1,360 | 1,259 | 731 | 9,208 |
| 253 | 253 | 656 | 1,657 | 323 | 321 | 82 | 263 | 297 | 296 | 91 | 269 |
| 21 | 21 | 407 | 86 | 9 | 9 | 423 | 36 | 11 | 11 | 1,098 | 120 |
| 34 | 34 | 355 | 120 | 38 | 37 | 362 | 135 | 51 | 50 | 350 | 174 |
| | | | | | | | | 1,410 | 1,398 | 1,351 | 18,891 |
| 14 | 14 | 363 | 49 | 5 | 5 | 1,123 | 53 | 5 | 5 | 1,128 | 52 |
| 87 | 87 | 393 | 341 | 86 | 86 | 407 | 348 | 87 | 87 | 410 | 355 |
| 14 | 10 | 341 | 35 | 10 | 10 | 268 | 26 | 9 | 9 | 319 | 28 |
| 18 | 18 | 442 | 79 | 25 | 24 | 327 | 78 | 28 | 28 | 380 | 105 |
| 11 | 9 | 477 | 44 | 10 | 8 | 516 | 42 | 10 | 8 | 537 | 43 |
| | | | | | | | | 86 | 83 | 1,384 | 1,152 |
| 27 | 26 | 768 | 203 | 20 | 19 | 664 | 128 | 18 | 18 | 568 | 101 |
| 331 | 314 | 325 | 1,022 | 275 | 250 | 377 | 944 | 239 | 229 | 535 | 1,224 |
| 2,367 | 2,155 | 444 | 9,575 | 2,563 | 2,378 | 427 | 10,159 | 2,609 | 2,386 | 407 | 9,711 |
| 616 | 616 | 226 | 1,391 | 638 | 638 | 223 | 1,422 | 831 | 738 | 226 | 1,668 |
| 40 | 38 | 179 | 68 | 225 | 168 | 219 | 367 | 305 | 238 | 289 | 686 |
| 1 | 1 | 895 | 5 | 1 | 1 | 219 | 1 | 1 | 1 | 555 | 5 |
| 42 | 42 | 655 | 275 | 64 | 63 | 433 | 274 | 46 | 46 | 507 | 231 |
| 42 | 42 | 273 | 115 | 75 | 75 | 196 | 148 | 64 | 63 | 265 | 168 |

3) 작약~기타

| | '95 | | | | '96 | | | | '97 | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 작 약 | 998 | 622 | 841 | 5,230 | 717 | 455 | 852 | 3,877 | 511 | 400 | 745 | 2,978 |
| 잔 대 (사 삼) | 827 | 511 | 524 | 2,677 | 1,097 | 648 | 595 | 3,858 | 1,283 | 762 | 515 | 3,922 |
| 지 모 | 7 | 6 | 350 | 14 | | 10 | 730 | 73 | 13 | 11 | 500 | 55 |
| 지 황 | 143 | 140 | 708 | 991 | | 113 | 709 | 801 | 91 | 90 | 604 | 544 |
| 질 경 이 택 사 (택 사) | 211 | 202 | 407 | 822 | | 133 | 333 | 443 | 143 | 141 | 527 | 743 |
| 차 즈 기 (자 소 엽) | | | | | 5 | 5 | 340 | 17 | 1 | 1 | 400 | 4 |
| 참 당 귀 (당 귀) | 2,344 | 2,198 | 320 | 7,044 | 1,624 | 1,554 | 241 | 3,749 | 1,520 | 1,452 | 331 | 4,812 |
| 천 궁 | 885 | 841 | 309 | 2,603 | | 909 | 278 | 2,528 | 798 | 653 | 351 | 2,294 |
| 천 마 | 12 | 56 | 527 | 295 | | 63 | 395 | 249 | 115 | 76 | 282 | 214 |
| 충청갈고리등굴레, 진황정(황정) | | | | | | | | | | | | |
| 치 자 | 404 | 268 | 241 | 645 | 319 | 216 | 346 | 748 | 288 | 203 | 308 | 626 |
| 패 모 | 6 | 5 | 700 | 35 | 1 | | | | | | 1,000 | 3 |
| 하 수 오 | 134 | 128 | 313 | 400 | | 134 | 362 | 465 | 206 | 199 | 341 | 679 |
| 향 부 자 | 213 | 213 | 394 | 1,193 | | 210 | 549 | 1,152 | 200 | 200 | 542 | 1,084 |
| 현 삼 | | | | | | | | | | | | |
| 형 개 | | | | | 4 | 4 | 325 | 13 | 3 | 3 | 527 | 17 |
| 황 기 | 1,620 | 1,326 | 251 | 3,332 | 1,613 | 1,424 | 263 | 3,750 | 1,809 | 1,603 | 286 | 4,579 |
| 쭉황해쭉(애엽)~산수유-임야 | | | | | | | | | | | | |
| 더덕(양유)-칠타(갈근) _ 임야 | | | | | | | | | | | | |
| 기 타 | 304 | 227 | 403 | 914 | 175 | 156 | | 1,544 | 294 | 273 | 362 | 989 |

| '98 | | | | '99 | | | | '00 | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 342 | 237 | 855 | 2,026 | 225 | 141 | 805 | 1,135 | 179 | 104 | 740 | 770 |
| 1,565 | 1,093 | 527 | 5,764 | 1,697 | 1,026 | 564 | 5,787 | 1,691 | 1,049 | 585 | 6,138 |
| 6 | 6 | 483 | 29 | 5 | 4 | 600 | 24 | 4 | 4 | 475 | 19 |
| 115 | 113 | 345 | 390 | 103 | 99 | 634 | 628 | 83 | 81 | 598 | 484 |
| 174 | 174 | 486 | 846 | 160 | 160 | 609 | 974 | 154 | 154 | 581 | 895 |
| 14 | 14 | 407 | 57 | 4 | 4 | 425 | 17 | 7 | 7 | 343 | 24 |
| 1,035 | 964 | 313 | 3,022 | 988 | 946 | 280 | 2,649 | 1,106 | 1,060 | 305 | 3,232 |
| 359 | 359 | 271 | 868 | 265 | 242 | 310 | 750 | 390 | 368 | 377 | 1,389 |
| 109 | 88 | 325 | 286 | 48 | 30 | 303 | 91 | 31 | 17 | 335 | 57 |
| 126 | 106 | 391 | 414 | 82 | 67 | 575 | 385 | 25 | 18 | 333 | 60 |
| | | | | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 1 | 250 | 2 |
| 173 | 161 | 346 | 557 | 141 | 138 | 332 | 458 | 154 | 132 | 286 | 377 |
| 159 | 159 | 542 | 861 | 118 | 118 | 552 | 651 | 92 | 91 | 482 | 439 |
| 3 | 3 | 433 | 13 | 2 | 2 | 450 | 9 | 2 | 2 | 500 | 10 |
| 1,176 | 1,016 | 236 | 2,399 | 1,136 | 950 | 220 | 2,094 | 945 | 787 | 233 | 1,835 |
| 747 | 677 | 147 | 992 | 517 | 404 | 276 | 1,114 | 676 | 609 | 165 | 1,003 |

| | '01 | | | | '02 | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 작 약 | 207 | 143 | 635 | 910 | 140 | 100 | 574 | 576 |
| 잔 대 (사 삼) | 1,796 | 1,126 | 558 | 6,284 | 2,045 | 1,227 | 615 | 7,542 |
| 지 모 | 2 | 1 | 367 | 4 | 0 | 0 | 350 | 1 |
| 지 황 | 91 | 86 | 609 | 521 | 91 | 90 | 661 | 595 |
| 질 경 이 택 사 (택 사) | 207 | 207 | 474 | 982 | 190 | 190 | 435 | 827 |
| 차 즈 기 (자 소 엽) | 11 | 11 | 419 | 47 | 3 | 3 | 400 | 10 |
| 참 당 귀 (당 귀) | 1,297 | 1,237 | 291 | 3,604 | 1,282 | 1,244 | 343 | 4,264 |
| 천 궁 | 515 | 459 | 319 | 1,463 | 137 | 132 | 339 | 448 |
| 천 마 | 29 | 17 | 352 | 61 | 54 | 41 | 385 | 158 |
| 충충갈고리등굴레, 진황정(황정) | | | | | | | | |
| 치 자 | 41 | 31 | 526 | 164 | 54 | 44 | 437 | 191 |
| 패 모 | | | | | | | | |
| 하 수 오 | 179 | 178 | 317 | 563 | 156 | 149 | 323 | 480 |
| 향 부 자 | 65 | 64 | 529 | 337 | 113 | 112 | 542 | 605 |
| 현 삼 | | | | | | | | |
| 형 개 | 3 | 3 | 477 | 12 | 2 | 2 | 475 | 11 |
| 황 기 | 889 | 755 | 256 | 1,932 | 1,024 | 902 | 239 | 2,155 |
| 쭉, 황해쭉(애엽)~산수유-임야 | | | | | | | | |
| 더덕(양유)-칠틈(갈근) _ 임야 | | | | | | | | |
| 기 타 | 670 | 588 | | 1,489 | 752 | 625 | 398 | 2,489 |

| '03 | | | | '04 | | | | '05 | | | |
|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 170 | 112 | 617 | 690 | 158 | 91 | 783 | 713 | 178 | 144 | 447 | 644 |
| 2,438 | 2,037 | 464 | 9,453 | 2,579 | 1,700 | 556 | 9,446 | 1,789 | 1,228 | 601 | 7,386 |
| 1 | 0 | 233 | 1 | 0 | | | | 11 | 8 | 204 | 17 |
| 65 | 65 | 694 | 448 | 57 | 58 | 749 | 432 | 64 | 64 | 712 | 452 |
| 136 | 136 | 187 | 254 | 170 | 170 | 324 | 551 | 159 | 158 | 354 | 560 |
| | | | | 9 | 8 | 692 | 55 | 9 | 9 | 664 | 60 |
| 1,081 | 1,062 | 315 | 3,342 | 1,042 | 1,023 | 344 | 3,523 | 741 | 736 | 321 | 2,362 |
| 367 | 364 | 613 | 2,234 | 406 | 398 | 585 | 2,327 | 367 | 357 | 566 | 2,019 |
| 27 | 25 | 1,596 | 404 | 38 | 32 | 2,310 | 742 | 87 | 87 | 1,290 | 1,129 |
| 52 | 50 | 311 | 157 | 66 | 64 | 211 | 135 | 53 | 31 | 198 | 62 |
| | | | | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 | | | |
| 167 | 167 | 321 | 536 | 121 | 120 | 330 | 397 | 103 | 103 | 312 | 329 |
| 99 | 99 | 560 | 555 | 109 | 108 | 573 | 619 | 108 | 108 | 559 | 604 |
| | | | | | | | | 31 | | | |
| 857 | 733 | 282 | 2,071 | 727 | 679 | 260 | 1,764 | 655 | 579 | 257 | 1,492 |
| 2,093 | 1,827.30 | 542 | 9,895 | | | | | | | | |

| | '06 | | | | '07 | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 작 약 | 130 | 114 | 823 | 943 | 162 | 127 | 867 | 1,101 |
| 잔 대 (사 삼) | 1,758 | 1,202 | 775 | 9,313 | 1,765 | 1,313 | 627 | 8,232 |
| 지 모 | | | | | | | | |
| 지 황 | 30 | 30 | 1,336 | 402 | 44 | 43 | 409 | 176 |
| 질 경 이 택 사 (택 사) | 125 | 125 | 334 | 417 | 117 | 117 | 356 | 417 |
| 차 즈 기 (자 소 엽) | 10 | 10 | 812 | 83 | 18 | 18 | 850 | 153 |
| 참 당 귀 (당 귀) | 772 | 764 | 352 | 2,689 | 692 | 662 | 446 | 2,955 |
| 천 궁 | 191 | 189 | 923 | 1,750 | 149 | 149 | 807 | 1,203 |
| 천 마 | 131 | 92 | 1,009 | 931 | 135 | 113 | 1,428 | 1,614 |
| 충청갈고리등굴레, 진황정(황정) | | | | | | | | |
| 치 자 | 19 | 19 | 162 | 31 | 19 | 19 | 105 | 20 |
| 패 모 | | | | 1 | 1 | | | |
| 하 수 오 | 105 | 104 | 310 | 325 | 110 | 108 | 348 | 376 |
| 향 부 자 | 103 | 103 | 360 | 373 | 112 | 112 | 546 | 612 |
| 현 삼 | | | | | | | | |
| 형 개 | 14 | 14 | 1,581 | 233 | 11 | 11 | 618 | 68 |
| 황 기 | 635 | 570 | 276 | 1,570 | 757 | 706 | 230 | 1,625 |
| 쭉, 황해쭉(애엽)~산수유-임야 | | | | | | | | |
| 더덕(양유)-칠훈(갈근) _ 임야 | | | | | | | | |
| 기 타 | 3,534 | 3,257 | | 20,369 | 4,172 | 3,667 | | 20,367 |

| '08 | | | | '09 | | | | '10 | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 135 | 108 | 695 | 760 | 133 | 105 | 778 | 816 | 131 | 104 | 780 | 816 |
| 2,143 | 1,190 | 722 | 8,611 | 746 | 357 | 739 | 2,636 | 309 | 214 | 629 | 1,351 |
| 3 | | | | 1 | 1 | 2,028 | 18 | 1 | 0 | 849 | 6 |
| 82 | 82 | 707 | 583 | 142 | 141 | 495 | 701 | 205 | 197 | 580 | 1,132 |
| 69 | 69 | 418 | 293 | 105 | 104 | 373 | 390 | 75 | 75 | 374 | 281 |
| 12 | 10 | 1,217 | 132 | 22 | 22 | 641 | 141 | 20 | 20 | 665 | 137 |
| 710 | 689 | 374 | 2,581 | 642 | 641 | 439 | 2,813 | 667 | 657 | 308 | 2,025 |
| 237 | 235 | 623 | 1,470 | 272 | 272 | 747 | 2,031 | 297 | 296 | 1,250 | 3,690 |
| 92 | 86 | 1,077 | 946 | 166 | 151 | 1,224 | 1,845 | 152 | 141 | 699 | 1,184 |
| 23 | 22 | 645 | 146 | 79 | 78 | 434 | 339 | 66 | 66 | 244 | 161 |
| 18 | 18 | 106 | 20 | 49 | 49 | 131 | 64 | 38 | 38 | 170 | 64 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 78 | 76 | 378 | 290 | 44 | 39 | 508 | 200 | 60 | 52 | 394 | 208 |
| 114 | 114 | 540 | 615 | 114 | 114 | 539 | 616 | 27 | 27 | 539 | 147 |
| 3 | 3 | 357 | 12 | 3 | 3 | 374 | 12 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 6 | 6 | 428 | 27 | 8 | 8 | 394 | 32 | 5 | 5 | 281 | 15 |
| 458 | 372 | 251 | 938 | 543 | 505 | 253 | 1,279 | 579 | 540 | 219 | 1,185 |
| 247 | 222 | | 1,830 | 366 | 336 | 726 | 2,441 | 340 | 319 | 702 | 2.25 |

| | '11 | | | | '12 | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 작 약 | 122 | 98 | 606 | 596 | 107 | 86 | 634 | 548 |
| 잔 대 (사 삼) | 184 | 106 | 640 | 676 | 47 | 40 | 545 | 221 |
| 지 모 | 1 | 1 | 470 | 2 | 1 | 0 | 375 | 2 |
| 지 황 | 153 | 153 | 563 | 861 | 125 | 124 | 923 | 1,147 |
| 질 경 이 택 사 (택 사) | 86 | 86 | 324 | 278 | 76 | 76 | 315 | 241 |
| 차 즈 기 (자 소 엽) | 14 | 14 | 554 | 77 | 11 | 11 | 599 | 67 |
| 참 당 귀 (당 귀) | 613 | 596 | 367 | 2,184 | 625 | 619 | | 1,857 |
| 천 궁 | 220 | 217 | 1,080 | 2,343 | 113 | 112 | 917 | 1,022 |
| 천 마 | 110 | 108 | 866 | 932 | 80 | 79 | 841 | 658 |
| 충충갈고리등굴레, 진황정(황정) | 87 | 87 | 253 | 220 | 53 | 36 | 229 | 83 |
| 치 자 | 38 | 38 | 170 | 65 | 35 | 35 | 190 | 66 |
| 패 모 | | | | | | | | |
| 하 수 오 | 97 | 89 | 287 | 255 | 71 | 66 | 339 | 222 |
| 향 부 자 | 17 | 17 | 539 | 92 | 17 | 17 | 539 | 92 |
| 현 삼 | 3 | 1 | 967 | 12 | 5 | 3 | 445 | 13 |
| 형 개 | 6 | 6 | 277 | 16 | 6 | 6 | 219 | 12 |
| 황 기 | 577 | 504 | 220 | 1,110 | 543 | 399 | 215 | 859 |
| 쭉, 황해쭉(애엽)~산수유-임야 | 2,171 | 2,099 | | 19,676 | 3,076 | 3,027 | | 27,992 |
| 더덕(양유)-칠틈(갈근) _ 임야 | | | | | | | | |
| 기 타 | 381 | 318 | 409 | 1,301 | 405 | 354 | 440 | 1,559 |

| '13 | | | | '14 | | | | '15 | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|------|------|-----|-------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 188 | 164 | 751 | 1,234 | 140 | 111 | 951 | 1,054 | 120 | 103 | 580 | 600 |
| 34 | 28 | 500 | 138 | 22 | 15 | 557 | 86 | 20 | 14 | 522 | 72 |
| 121 | 121 | 974 | 1,176 | 115 | 114 | 444 | 507 | 161 | 161 | 846 | 1,363 |
| 37 | 37 | 278 | 103 | 36 | 36 | 275 | 100 | 14 | 14 | 276 | 39 |
| 10 | 10 | 425 | 41 | 12 | 12 | 534 | 64 | 13 | 13 | 432 | 54 |
| 582 | 580 | 281 | 1,627 | 497 | 496 | 271 | 1,345 | 514 | 509 | 269 | 1,371 |
| 104 | 103 | 862 | 886 | 99 | 99 | 722 | 712 | 93 | 93 | 631 | 587 |
| 91 | 87 | 1,176 | 1,023 | 44 | 39 | 673 | 265 | 53 | 48 | 951 | 458 |
| 45 | 38 | 236 | 90 | 48 | 43 | 261 | 111 | 44 | 39 | 250 | 99 |
| 35 | 35 | 185 | 65 | 34 | 34 | 309 | 106 | 32 | 32 | 322 | 103 |
| 71 | 64 | 437 | 278 | 131 | 81 | 299 | 243 | 119 | 87 | 274 | 237 |
| 10 | 10 | 539 | 55 | 10 | 10 | 539 | 55 | 24 | 24 | 600 | 144 |
| 4 | 3 | 438 | 12 | 12 | 10 | 300 | 29 | 11 | 10 | 215 | 21 |
| 5 | 5 | 204 | 10 | 5 | 5 | 297 | 15 | 6 | 6 | 293 | 17 |
| 358 | 270 | 262 | 708 | 334 | 254 | 284 | 722 | 281 | 221 | 290 | 642 |
| 1,888 | 1,844 | | 15,947 | 2,030 | 1,981 | | 17,133 | | | | |
| | | | | | | | | 301 | 271 | 212 | 575 |
| 388 | 366 | 627 | 2,298 | 436 | 369 | 604 | 2,230 | 414 | 300 | 748 | 2,244 |

다. 버섯류~기타 특용작물

| | '95 | | | | '96 | | | | '97 | | | |
|--------------|------------------|------------|--------|---------------|------------------|-----------|-----|---------------|------------------|-----------|-----|----------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 |
| | 평 | 평 | kg/평 | M/T | | | | | | | | |
| 버섯류 | 3,520,725 | | | 95,818 | 3,384,286 | | | 93,530 | 3,461,897 | | | 114,521 |
| - 느타리 | 1,789,222 | | 41 | 72,801 | 1,932,963 | | 37 | 70,554 | 2,100,890 | | 40 | 83,606 |
| - 만가닥 | 1,100 | | 74 | 81 | 120 | | 72 | 9 | 660 | | 30 | 20 |
| - 양송이 | 399,456 | | 39 | 15,723 | 264,976 | | 47 | 12,418 | 294,055 | | 45 | 13,181 |
| (춘기) | 122,044 | | 48 | 5,873 | 159,641 | | 47 | 7,500 | 129,201 | | 43 | 5,501 |
| (추기) | 277,412 | | 36 | 9,850 | 104,185 | | 47 | 4,858 | 164,854 | | 47 | 7,680 |
| - 영지 | 1,297,672 | | 3 | 3,346 | 1,126,162 | | 2 | 2,806 | 928,841 | | 2 | 1,938 |
| - 팽이 | 33,275 | | 116 | 3,867 | 60,065 | | 129 | 7,743 | 112,381 | | 139 | 15,617 |
| - 기타 | | | | | | | | | 25,070 | | 6 | 159 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 기타 특작 | 177 | 155 | | 14,044 | 90 | 69 | | 7,702 | 77 | 73 | | 6,232 |

| '98 | | | | '99 | | | | '00 | | | |
|------------------|-----------|--------|----------------|------------------|-----------|-----|----------------|------------------|-----------|-----|----------------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 |
| 평 | 평 | kg/평 | M/T | | | | | | | | |
| 3,371,740 | | | 113,094 | 3,548,129 | | | 123,271 | 3,307,404 | | | 117,614 |
| 2,118,431 | | 36 | 75,684 | 2,360,361 | | 33 | 76,849 | 2,211,203 | | 32 | 70,759 |
| 1,790 | | 8 | 15 | 40 | | 25 | 1 | | | | |
| 315,177 | | 51 | 16,000 | 430,431 | | 46 | 19,774 | 489,922 | | 45 | 21,813 |
| 129,482 | | 59 | 7,663 | 205,609 | | 41 | 8,435 | 21,628 | | 45 | 9,726 |
| 185,695 | | 45 | 8,337 | 224,822 | | 50 | 11,339 | 273,634 | | 44 | 12,087 |
| 753,770 | | 2 | 1,307 | 555,441 | | 2 | 1,238 | 330,117 | | 2 | 653 |
| 114,437 | | 174 | 19,871 | 151,578 | | 162 | 24,572 | 202,183 | | 118 | 23,837 |
| 68,135 | | 3 | 217 | 50,278 | | 17 | 837 | 73,979 | | 7 | 552 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 85 | 81 | | 3,778 | 58 | 58 | | 3,564 | 40 | 40 | | 2,278 |

| | '01 | | | | '02 | | | | '03 | | | |
|-------------|------------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|----------|-----|----------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 |
| 버섯류 | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| | 3,307,404 | | | 117,614 | 3,674,611 (1,214) | | | 141,625 | 3,739,482 (1,236) | | | 145,312 |
| - 느타리 | 2,211,203 | | 32 | 70,759 | 2,147,156 (710) | | 34 | 72,348 | 1,883,464 (623) | | 33 | 61,965 |
| - 만가닥 | | | | | | | | | - | | | |
| - 양송이 | 489,922 | | 45 | 21,813 | 506,547 (167) | | 42 | 21,277 | 474,984 (157) | | 42 | 19,790 |
| (춘기) | 21,628 | | 45 | 9,726 | 251,599 | | 42 | 10,499 | 233,883 | | 40 | 9,445 |
| (추기) | 273,634 | | 44 | 12,087 | 254,948 | | 42 | 10,828 | 241,101 | | 43 | 10,346 |
| - 영지 | 330,117 | | 2 | 653 | 282,742 (93) | | 2 | 531 | 361,481 (119) | | 2 | 696 |
| - 팽이 | 202,183 | | 118 | 23,837 | 289,660 (96) | | 131 | 38,072 | 343,440 (114) | | 120 | 41,232 |
| | | | | | | | | | 220,639 (73) | | 2 | 462 |
| | | | | | | | | | 34,665 (11) | | 15 | 514 |
| | | | | | | | | | 369,558 (122) | | 50 | 18,358 |
| - 기타 | 73,979 | | 7 | 552 | 448,506 (148) | | 21 | 9,397 | 51,251 (17) | | 45 | 2,295 |
| 기타특작 | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| | 40 | 40 | | 2,278 | 2 | 2 | | 3 | 19 | 19 | | 382 |

| '04 | | | | '05 | | | | '06 | | | |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|----------------|------------|------------|----|----------------|
| 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 4,014,624 (1,327) | | | 156,599 | 4,118,355 (1,361) | | | 162,809 | 931 | | | 141,467 |
| 1,802,887 (596) | | 29 | 52,211 | 1,680,735 (556) | | 34 | 56,866 | 305 | | 15 | 45,782 |
| 588,255 (194) | | 41 | 24,053 | 527,194 (174) | | 36 | 18,985 | 74 | | 16 | 11,892 |
| 327,743 | | 36 | 11,685 | | | | | | | | |
| 260,512 | | 40 | 12,368 | | | | | | | | |
| 336,771 (111) | | 11 | 3,680 | 274,366 (91) | | 2 | 448 | 19 | | 1 | 225 |
| 258,095 (85) | | 127 | 32,796 | 252,886 (84) | | 159 | 40,161 | 49 | | 32 | 34,400 |
| 265,013 (88) | | 2 | 399 | 265,922 (88) | | 2 | 512 | 44 | | 1 | 315 |
| 30,635 (10) | | 13 | 400 | 18,352 (6) | | 11 | 211 | 1 | | 15 | 83 |
| 554,742 (183) | | 59 | 32,736 | 753,038 (249) | | 57 | 43,230 | 207 | | 21 | 43,256 |
| 178,136 (60) | | 58 | 10,325 | 345,862 (113) | | | 1,676 | 232 | | 2 | 5,513 |
| ha | ha | kg/10a | M/T | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | 182 | 21 | 21 | | 278 | 195 | 195 | | 2,578 |

| | '07 | | | | '08 | | | |
|-----------------------|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------|----|----------------|
| | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 | 전체면적 | 수확면적 | 단수 | 생산량 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 버섯류 | 918 | | | 146,346 | 953 | | | 158,642 |
| - 양송이 (춘기) (추기) | 60 | | 19 | 11,150 | 62 | | 17 | 10,822 |
| - 느타리 | 311 | | 18 | 45,957 | 260 | | 15 | 40,071 |
| - 영지 | 22 | | 1 | 207 | 74 | | | 306 |
| - 팽이 | 49 | | 75 | 36,864 | 54 | | 99 | 55,231 |
| - 만가닥 | | | | | | | | |
| - 상황 | 45 | | 1 | 345 | 55 | | | 290 |
| - 신령 | | | | 77 | | | 15 | 77 |
| - 새송이 | 231 | | 20 | 46,357 | 155 | | 28 | 45,906 |
| - 기타 | 200 | | 3 | 5,389 | 293 | | 2 | 5,939 |
| | ha | ha | kg/10a | M/T | | | | |
| 기타특작 | 74 | 63 | | 1,112 | 217 | 216 | | 2,985 |

| '09 | | | '10 | | | '11 | | |
|------------|--------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|
| 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 348 | 1,060 | 3,653 | 273 | 1,168 | 3,201 | 144 | 1,547 | 2,411 |
| 813 | | 154,444 | 764 | | 173,577 | 750 | | 165,253 |
| 75 | 11 | 8,174 | 125 | 18 | 22,635 | 96 | 14 | 13,052 |
| 252 | 16 | 39,159 | 215 | 22 | 45,191 | 193 | 24 | 46,598 |
| 26 | 1 | 305 | 26 | 3 | 650 | 23 | 1 | 282 |
| 44 | 140 | 61,057 | 45 | 120 | 53,187 | 31 | 151 | 43,098 |
| 38 | 1 | 410 | 24 | 1 | 176 | 26 | 1 | 171 |
| | 21 | 77 | 0 | 17 | 79 | 0 | 4 | 6 |
| | | | 114 | 41 | 44,351 | 115 | 49 | 54,820 |
| | | | 215 | 4 | 7,308 | 266 | 3 | 7,228 |
| ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 392 | | 4,569 | 319 | | 4,177 | 191 | | 3,423 |
| 11 | 687 | 36 | 10 | 414 | 33 | 14 | 1,094 | 132 |
| 34 | 2,566 | 881 | 36 | 2,624 | 943 | 33 | 2,676 | 880 |

| | '12 | | | '13 | | | '14 | | |
|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------|
| | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 | 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| | ha | kg/m ² | M/T | | | | | | |
| 버 섯 류 | 724 | | 173,354 | 660 | | 161,603 | 778 | | 182,561 |
| - 느 타 리 | 191 | 28 | 51,991 | 201 | 34 | 66,039 | 174 | 46 | 76,389 |
| - 만 가 닥 | | | | | | | | | |
| - 상 황 | 21 | 1 | 178 | 21 | 1 | 152 | 18 | 1 | 205 |
| - 새 송 이 | 106 | 49 | 50,605 | 97 | 43 | 44,098 | 109 | 45 | 47,814 |
| - 신 령 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 |
| - 양 송 이 | 87 | 12 | 10,996 | 51 | 13 | 6,678 | 93 | 13 | 11,493 |
| (춘 기) | | | | | | | | | |
| (추 기) | | | | | | | | | |
| - 영 지 | 20 | 1 | 197 | 28 | 1 | 208 | 25 | 2 | 428 |
| - 팽 이 | 28 | 187 | 50,841 | 26 | 130 | 33,416 | 27 | 127 | 33,259 |
| - 기 타 | 271 | 3 | 8,540 | 235 | 5 | 11,000 | 333 | 4 | 12,961 |
| | ha | kg/10a | M/T | | | | | | |
| 기 타 특 작 | 372 | | 5,897 | 552 | | 6,849 | 505 | | 7,069 |
| 닥 나 무 | 6 | 2,441 | 148 | 2 | 4,997 | 107 | 4 | 175 | 7 |
| 신 선 초 | 30 | 2,920 | 885 | 34 | 3,168 | 1,087 | 31 | 3,025 | 938 |
| 야 콘 | 6 | 1,874 | 112 | | | | | | |
| 기 타 | 330 | 1,438 | 4,751 | 515 | 1,139 | 5,654 | 470 | 1,345 | 6,123 |

| '15 | | |
|------------|-------|----------------|
| 면 적 | 단 수 | 생산량 |
| 726 | | 167,366 |
| 168 | 39 | 62,467 |
| 17 | 1 | 174 |
| 106 | 45 | 46,530 |
| 0 | 5 | 12 |
| 92 | 11 | 9,732 |
| 18 | 1 | 140 |
| 18 | 204 | 37,554 |
| 307 | 4 | 10,757 |
| 309 | | 3,501 |
| 5 | 196 | 10 |
| 33 | 3,020 | 1,009 |
| 271 | 999 | 2,482 |





03

가격동향(국산)

가. 참깨
나. 땅콩
다. 버섯류
라. 한약재

3. 가격동향 (국산)

가. 참 깨

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| '99 | 10,376 | 10,430 | 10,438 | 10,446 | 10,431 | 10,399 |
| '00 | 11,036 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,125 | 11,200 |
| '01 | 10,533 | 10,533 | 10,533 | 10,533 | 10,511 | 10,500 |
| '02 | 10,433 | 10,433 | 10,433 | 10,433 | 10,428 | 10,367 |
| '03 | 13,121 | 13,915 | 14,224 | 14,207 | 14,133 | 13,929 |
| '04 | 19,893 | 19,919 | 19,882 | 19,921 | 19,539 | 18,606 |
| '05 | 13,956 | 14,265 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,233 |
| '06 | 11,767 | 11,422 | 11,059 | 10,720 | 10,583 | 10,500 |
| '07 | 13,167 | 13,653 | 13,752 | 14,078 | 14,400 | 14,592 |
| '08 | 15,486 | 16,398 | 16,533 | 16,524 | 16,277 | 15,933 |
| '09 | 12,368 | 12,467 | 12,468 | 12,361 | 12,369 | 12,467 |
| '10 | 14,692 | 15,116 | 15,593 | 15,718 | 15,633 | 15,646 |
| '11 | 19,364 | 13,367 | 19,097 | 18,975 | 18,247 | 17,500 |
| '12 | 17,787 | 18,051 | 18,289 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| '13 | 18,300 | 18,300 | 18,350 | 18,649 | 18,800 | 18,800 |
| '14 | 16,867 | 16,867 | 16,867 | 16,867 | 16,867 | 16,867 |
| '15 | 16,492 | 16,859 | 16,867 | 16,970 | 17,000 | 17,000 |

※ 한은도매가격(중품), '00년부터 농수산물유통공사 도매가격(중품)

(단위 : 원/kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10,322 | 10,370 | 10,471 | 10,582 | 10,653 | 10,650 | 10,464 |
| 11,225 | 11,076 | 10,701 | 10,613 | 10,577 | 10,550 | 10,949 |
| 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,485 | 10,510 |
| 10,396 | 10,344 | 10,381 | 10,772 | 11,309 | 12,297 | 10,671 |
| 13,922 | 14,128 | 15,694 | 18,406 | 19,271 | 19,726 | 15,422 |
| 16,461 | 14,779 | 12,847 | 12,370 | 12,386 | 13,340 | 16,892 |
| 14,067 | 12,671 | 12,042 | 11,605 | 11,796 | 11,803 | 13,245 |
| 10,510 | 10,533 | 11,082 | 12,939 | 12,867 | 12,936 | 11,396 |
| 14,568 | 14,326 | 13,980 | 14,064 | 14,583 | 14,995 | 14,177 |
| 15,933 | 15,480 | 13,248 | 12,383 | 12,233 | 12,319 | 14,871 |
| 12,467 | 12,467 | 12,614 | 12,916 | 13,151 | 13,887 | 12,671 |
| 15,685 | 15,665 | 15,577 | 15,875 | 17,817 | 19,297 | 16,072 |
| 17,238 | 17,158 | 18,195 | 18,100 | 17,758 | 17,633 | 18,199 |
| 18,300 | 18,202 | 18,042 | 18,133 | 18,209 | 18,300 | 18,185 |
| 18,757 | 18,546 | 18,063 | 17,098 | 16,071 | 16,629 | 18,030 |
| 16,823 | 16,761 | 16,537 | 16,464 | 16,127 | 16,200 | 16,677 |
| 17,000 | 17,000 | 16,830 | 16,800 | 16,870 | 16,902 | 16,883 |

나. 땅콩

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| '99 | 3,699 | 3,596 | 3,612 | 3,644 | 3,617 | 3,575 |
| '00 | 2,533 | 2,507 | 2,429 | 2,190 | 2,622 | 2,912 |
| '01 | 3,916 | 3,944 | 3,931 | 3,894 | 3,738 | 3,593 |
| '02 | 3,573 | 3,573 | 3,573 | 3,565 | 3,547 | 3,556 |
| '03 | 2,944 | 3,060 | 3,250 | 3,391 | 3,421 | 3,390 |
| '04 | 5,536 | 5,463 | 5,426 | 5,486 | 5,597 | 6,119 |
| '05 | 4,146 | 4,130 | 4,162 | 4,227 | 4,213 | 4,180 |
| '06 | 3,693 | 3,760 | 3,904 | 4,011 | 4,679 | 5,370 |
| '07 | 5,812 | 6,392 | 6,797 | 6,975 | 6,527 | 6,147 |
| '08 | 4,587 | 4,587 | 4,587 | 4,575 | 4,702 | 6,076 |
| '09 | 6,282 | 6,741 | 7,848 | 8,634 | 8,999 | 9,108 |
| '10 | 6,628 | 6,373 | 6,373 | 6,318 | 6,077 | 5,835 |
| '11 | 5,848 | 5,816 | 5,862 | 5,976 | 6,013 | 6,013 |
| '12 | 9,500 | 10,973 | 12,158 | 13,023 | 12,992 | 12,919 |
| '13 | 9,600 | 9,600 | 9,549 | 9,434 | 8,017 | 7,611 |
| '14 | 7,220 | 7,338 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 7,488 |
| '15 | 7,600 | 7,698 | 8,702 | 9,927 | 9,933 | 9,512 |

※ 한은도매가격(중품), '00년부터 농수산물유통공사 도매가격(중품)

(단위 : 원/kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 3,094 | 2,827 | 3,398 | 3,238 | 3,216 | 3,092 | 3,384 |
| 2,800 | 2,674 | 2,508 | 3,491 | 3,911 | 3,900 | 2,883 |
| 3,550 | 3,547 | 3,566 | 3,582 | 3,573 | 3,573 | 3,697 |
| 3,582 | 3,604 | 3,416 | 3,030 | 2,957 | 2,933 | 3,406 |
| 3,383 | 3,349 | 3,526 | 4,521 | 5,294 | 5,513 | 3,753 |
| 6,440 | 6,440 | 5,868 | 5,262 | 4,618 | 4,277 | 5,560 |
| 4,055 | 3,939 | 3,594 | 3,336 | 3,287 | 3,484 | 3,888 |
| 5,948 | 6,221 | 5,853 | 5,363 | 5,379 | 5,605 | 4,982 |
| 6,107 | 5,869 | 5,534 | 4,704 | 4,572 | 4,587 | 5,835 |
| 7,302 | 7,573 | 6,747 | 5,728 | 5,700 | 6,266 | 5,723 |
| 9,299 | 9,595 | 8,433 | 7,053 | 6,897 | 6,747 | 7,999 |
| 5,573 | 5,187 | 4,764 | 4,640 | 4,822 | 5,536 | 5,670 |
| 6,013 | 6,016 | 6,253 | 8,125 | 8,582 | 8,712 | 6,623 |
| 12,613 | 12,514 | 11,079 | 10,043 | 9,920 | 9,806 | 11,475 |
| 7,552 | 7,474 | 7,391 | 7,292 | 7,114 | 7,174 | 8,153 |
| 7,286 | 7,333 | 7,356 | 7,533 | 7,533 | 7,571 | 7,454 |
| 9,041 | 8,867 | 8,923 | 8,721 | 8,600 | 8,600 | 8,844 |

다. 버섯류

<느타리>

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| '00 | 7,660 | 7,773 | 7,635 | 6,864 | 7,188 | 10,480 |
| '01 | 8,659 | 7,457 | 10,538 | 7,896 | 8,596 | 8,880 |
| '02 | 8,540 | 8,667 | 8,635 | 8,308 | 8,269 | 8,180 |
| '03 | 7,690 | 5,409 | 7,337 | 6,567 | 6,509 | 7,140 |
| '04 | 8,076 | 6,333 | 8,500 | 6,077 | 5,808 | 7,000 |
| '05 | 5,670 | 6,643 | 6,481 | 5,681 | 4,701 | 4,380 |
| '06 | 6,948 | 4,510 | 5,324 | 5,010 | 4,050 | 3,894 |
| '07 | 5,070 | 6,136 | 3,926 | 3,963 | 3,124 | 3,318 |
| '08 | 5,980 | 5,017 | 4,062 | 3,887 | 3,584 | 3,463 |
| '09 | 7,214 | 4,824 | 5,552 | 4,467 | 3,977 | 3,325 |
| '10 | 5,353 | 6,553 | 4,519 | 4,850 | 3,639 | 3,041 |
| '11 | 6,269 | 4,309 | 4,770 | 3,968 | 3,316 | 2,865 |
| '12 | 5,691 | 4,211 | 4,758 | 4,306 | 3,495 | 2,894 |
| '13 | 4,803 | 5,441 | 3,967 | 3,932 | 2,910 | 2,573 |
| '14 | 5,962 | 4,113 | 4,214 | 3,824 | 3,450 | 3,224 |
| '15 | 5,153 | 5,541 | 3,687 | 3,910 | 3,273 | 3,004 |

※ 가락동 농수산물 가격동향(중품), '95부터 2kg상자 단위 기준(원/2kg)

(단위 : 원/2kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12,720 | 10,404 | 9,370 | 9,190 | 8,385 | 7,750 | 8,812 |
| 11,520 | 11,389 | 9,885 | 7,974 | 9,500 | 8,192 | 9,134 |
| 9,435 | 9,333 | 8,554 | 6,880 | 6,413 | 6,096 | 8,109 |
| 8,204 | 8,692 | 8,165 | 8,630 | 6,340 | 6,141 | 7,235 |
| 7,352 | 7,413 | 8,135 | 5,548 | 5,519 | 5,463 | 6,769 |
| 5,288 | 6,272 | 6,915 | 6,494 | 5,946 | 5,546 | 5,842 |
| 4,923 | 5,611 | 6,260 | 5,323 | 4,481 | 5,058 | 5,116 |
| 3,675 | 4,189 | 6,033 | 4,943 | 4,664 | 4,910 | 4,251 |
| 3,271 | 4,480 | 5,553 | 4,604 | 4,393 | 4,745 | 4,420 |
| 3,326 | 3,607 | 4,958 | 4,843 | 4,426 | 5,434 | 4,663 |
| 2,953 | 3,550 | 6,306 | 4,673 | 4,213 | 4,060 | 4,476 |
| 3,533 | 4,206 | 4,910 | 3,875 | 3,284 | 4,178 | 4,124 |
| 2,983 | 3,830 | 6,084 | 4,321 | 4,075 | 4,193 | 4,237 |
| 2,747 | 3,265 | 5,547 | 4,545 | 4,382 | 4,597 | 4,059 |
| 2,903 | 4,241 | 5,831 | 4,370 | 3,884 | 4,990 | 4,251 |
| 3,237 | 4,102 | 5,655 | 4,407 | 3,866 | 4,026 | 4,155 |

<새송이>

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| '13 | 6,326 | 7,290 | 5,075 | 5,285 | 4,324 | 4,392 |
| '14 | 7,360 | 6,404 | 5,872 | 5,404 | 5,905 | 5,575 |
| '15 | 4,980 | 7,452 | 5,247 | 5,411 | 5,070 | 4,142 |

※ 가락동 농수산물도매가격(중품, 2kg)

<양송이>

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| '00 | 6,100 | 5,614 | 6,962 | 6,136 | 6,469 | 7,620 |
| '01 | 6,273 | 5,435 | 7,096 | 6,844 | 6,865 | 6,940 |
| '02 | 6,940 | 6,405 | 6,865 | 7,452 | 7,102 | 5,960 |
| '03 | 5,620 | 4,898 | 6,471 | 5,685 | 7,926 | 6,960 |
| '04 | 5,467 | 5,219 | 5,981 | 5,846 | 6,798 | 7,423 |
| '05 | 5,250 | 5,410 | 4,405 | 5,176 | 5,112 | 5,723 |
| '06 | 7,854 | 7,427 | 9,093 | 7,780 | 7,824 | 7,856 |
| '07 | 7,440 | 7,227 | 6,546 | 7,645 | 8,865 | 9,406 |
| '08 | 7,842 | 9,835 | 10,860 | 8,932 | 7,220 | 9,518 |
| '09 | 9,230 | 9,708 | 10,781 | 8,452 | 7,364 | 8,248 |
| '10 | 8,223 | 7,551 | 10,322 | 9,208 | 9,285 | 11,867 |
| '11 | 8,939 | 11,065 | 13,221 | 9,976 | 8,993 | 12,569 |
| '12 | 10,986 | 9,395 | 9,736 | 9,167 | 10,556 | 10,882 |
| '13 | 10,480 | 10,444 | 12,363 | 11,786 | 11,811 | 15,526 |
| '14 | 10,925 | 11,567 | 14,865 | 11,992 | 12,179 | 14,733 |
| '15 | 9,068 | 13,999 | 12,459 | 11,367 | 10,682 | 13,061 |

※ 농협중앙회 조사 농가판매가격(중품), '93부터 가락동 농수산물 도매가격 중품기준(원/2kg)

(단위 : 원/2kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4,273 | 5,228 | 7,332 | 5,982 | 6,146 | 7,201 | 5,738 |
| 4,651 | 5,348 | 5,868 | 4,770 | 4,775 | 6,205 | 5,678 |
| 3,650 | 5,156 | 5,936 | 5,669 | 5,615 | 6,154 | 5,374 |

(단위 : 원/2kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,440 | 8,048 | 7,359 | 8,070 | 8,519 | 7,548 | 7,271 |
| 8,110 | 8,241 | 7,192 | 7,326 | 7,750 | 7,788 | 7,327 |
| 7,704 | 8,398 | 7,576 | 6,528 | 6,731 | 7,404 | 7,089 |
| 7,648 | 7,529 | 8,304 | 7,639 | 8,150 | 8,047 | 7,073 |
| 6,167 | 6,163 | 6,833 | 7,952 | 8,404 | 8,759 | 6,751 |
| 6,960 | 6,648 | 9,048 | 10,548 | 9,921 | 8,194 | 6,866 |
| 8,587 | 9,593 | 10,529 | 10,635 | 9,269 | 11,692 | 9,012 |
| 7,237 | 7,818 | 8,854 | 8,448 | 7,400 | 7,571 | 7,871 |
| 10,139 | 11,321 | 9,208 | 9,866 | 10,077 | 11,183 | 9,667 |
| 8,326 | 10,333 | 11,742 | 10,027 | 11,621 | 12,197 | 9,836 |
| 10,954 | 12,780 | 10,697 | 9,065 | 9,371 | 11,322 | 10,054 |
| 11,818 | 11,278 | 11,482 | 9,109 | 11,985 | 13,690 | 11,177 |
| 12,107 | 12,719 | 13,024 | 10,704 | 11,262 | 13,848 | 11,199 |
| 12,774 | 15,621 | 15,679 | 13,128 | 12,895 | 13,148 | 12,971 |
| 15,089 | 16,104 | 16,427 | 15,303 | 12,568 | 13,176 | 13,744 |
| 14,895 | 14,429 | 13,651 | 14,055 | 13,957 | 13,739 | 12,947 |

<팽 이>

| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| '05 | 182 | 147 | 161 | 151 | 131 | 118 |
| '06 | 208 | 152 | 204 | 229 | 163 | 128 |
| '07 | 187 | 220 | 153 | 193 | 141 | 114 |
| '08 | 190 | 168 | 167 | 140 | 131 | 121 |
| '09 | 10,717 | 8,696 | 8,839 | 6,851 | 4,782 | 3,756 |
| '10 | 9,065 | 7,384 | 7,622 | 7,973 | 6,005 | 5,329 |
| '11 | 12,080 | 7,359 | 6,509 | 7,005 | 5,086 | 3,822 |
| '12 | 9,870 | 5,968 | 7,835 | 6,031 | 4,861 | 4,502 |
| '13 | 11,069 | 7,398 | 6,366 | 9,874 | 4,591 | 2,944 |
| '14 | 12,410 | 5,884 | 7,797 | 9,492 | 10,606 | 4,431 |
| '15 | 9,700 | 9,766 | 7,011 | 7,019 | 6,864 | 6,313 |

※ 가락동 농수산물도매가격(상품, 100g), '08. 10월부터 변경(중품, 5kg)

(단위 : 원/5kg)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 119 | 154 | 186 | 194 | 180 | 154 | 156 |
| 148 | 138 | 205 | 143 | 187 | 180 | 174 |
| 126 | 125 | 206 | 175 | 211 | 191 | 170 |
| 142 | 161 | 202 | 8,927 | 9,070 | 11,084 | 167 |
| 4,528 | 8,011 | 11,176 | 7,454 | 8,990 | 10,911 | 7,893 |
| 6,215 | 10,143 | 12,287 | 11,657 | 8,957 | 9,041 | 8,473 |
| 5,198 | 8,149 | 7,236 | 7,703 | 6,235 | 9,671 | 7,171 |
| 4,730 | 7,460 | 10,750 | 7,904 | 5,831 | 8,694 | 6,999 |
| 3,347 | 4,768 | 8,306 | 8,166 | 9,062 | 15,605 | 7,625 |
| 3,306 | 6,565 | 9,195 | 10,796 | 8,359 | 13,190 | 8,503 |
| 5,171 | 5,267 | 8,962 | 6,477 | 6,950 | 6,798 | 7,192 |

라. 한약재

1) 서울 경동약령시장 도매가격

1998년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 각 갈 근 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 강 활 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,100 |
| 건 강 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 5,300 | 5,300 |
| 건 지 황 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| 결 명 자 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 고 본 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 구 기 자 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,000 | 9,200 |
| 당 귀 (절) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,300 | 3,500 |
| 당 귀 (통) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | 2,600 |
| 대 황 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,900 |
| 독 활 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,300 |
| 두 층 (상) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 5,000 |
| 두 층 (중) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,000 | 3,500 |
| 두 층 (하) | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,800 |
| (거심)맥문동 | 17,500 | 17,500 | 16,000 | 11,000 | 9,000 | 8,500 |
| (막)맥문동 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 7,800 | 5,500 | 5,800 |
| 목 과 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 목 단 피 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 목 적 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 반 하 (대) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 1,600 |
| 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
| 5,300 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 5,000 | 4,000 | 5,300 |
| 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,800 | 7,800 |
| 2,000 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,800 |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 7,000 | 8,700 |
| 9,500 | 9,000 | 9,400 | 9,800 | 12,500 | 12,500 | 10,000 |
| 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 5,000 | 5,000 | 4,100 |
| 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 4,000 | 4,000 | 3,200 |
| 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 2,300 | 2,300 | 2,100 |
| 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 |
| 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,100 |
| 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 14,000 | 14,000 | 11,900 |
| 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 12,500 | 12,500 | 9,600 |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 1,400 | 1,400 | 1,000 |
| 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 13,300 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백복령(자연) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 백복령(재배) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 |
| 백작약(상) | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 |
| 백지 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
| 백출(상) | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 8,800 |
| 백출(중) | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 7,800 |
| 백하수오(상) | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 복분자 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 |
| 사삼 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 |
| 산수유(상) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| 생산약 | 16,000 | 15,000 | 14,500 | 13,000 | 11,000 | 11,000 |
| 소엽 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 식방풍 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,300 |
| 식산약 | 6,500 | 5,000 | 1,700 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| 식시호(중) | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 14,500 | 14,000 |
| 영지(중) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,500 |
| 오미자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 원방풍 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 음양곽 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 |
| 의이인 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,700 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 |
| 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,400 | 4,600 |
| 2,400 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,300 | 2,700 |
| 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,300 |
| 7,500 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 8,100 |
| 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 3,500 | 3,580 | 2,600 |
| 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,600 |
| 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,800 |
| 8,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 8,900 |
| 11,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 13,000 |
| 2,000 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,700 |
| 2,400 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,300 | 2,600 |
| 5,800 | 5,800 | 6,000 | 6,300 | 7,000 | 6,500 | 5,400 |
| 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | 16,000 | 13,600 |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,500 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,500 | 14,000 | 14,800 |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | | | 9,000 | 8,100 |
| 15,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,800 |
| 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,600 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 인 진 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 1,050 |
| 일 천 궁 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 3,300 |
| 절 길 경 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 |
| 지 모 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,200 | 3,200 |
| 지 실 (중) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
| 차 천 자 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 |
| 천 마 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
| 치 자 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 |
| 택 사 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 2,700 |
| 토 천 궁 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 |
| 통 길 경 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 6,800 |
| 통 목 단 (상) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 패 모 | | | | | | |
| 편 갈 근 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 향 부 자 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 현 삼 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 현 호 색 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,300 |
| 황 금 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 7,700 |
| 황 기 (대) | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 25,000 | 25,000 |
| 황 기 (중) | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 14,000 |
| 황 기 (소) | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,000 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,900 |
| 4,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 3,200 |
| 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 |
| 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,300 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,400 |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | | 6,400 |
| 10,000 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 19,000 | 18,000 | 13,000 |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 930 |
| 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,500 | 3,200 |
| 5,000 | 3,800 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 |
| 6,500 | 6,500 | 6,200 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 7,000 |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 9,200 |
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 1,300 |
| 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,200 |
| 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 8,300 |
| 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,700 | 8,000 |
| 25,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 26,800 |
| 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,300 | 4,400 |
| 4,500 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 4,400 | 15,300 |

1999년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 각 갈 근 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
| 강 활 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,800 |
| 건 강 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 |
| 건 지 황 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| 결 명 자 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 고 본 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 |
| 구 기 자 | 12,500 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 당 귀 (절) | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 |
| 당 귀 (통) | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,000 |
| 대 황 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 3,200 |
| 독 활 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 4,800 |
| 두 층 (상) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 두 층 (중) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 두 층 (하) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| (거심)맥문동 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 |
| (막)맥문동 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 |
| 목 적 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 목 과 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 |
| 반 하 (대) | 11,500 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 백 지 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,600 |
| 5,800 | 6,200 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 5,000 | 5,500 |
| 4,000 | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,600 | 3,000 | 3,700 |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 8,200 |
| 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,300 | 8,800 |
| 17,500 | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 19,500 | 17,000 | 15,900 |
| 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,700 |
| 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,900 |
| 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,100 |
| 5,200 | 5,500 | 5,500 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,100 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,100 |
| 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 |
| 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
| 12,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 11,500 | 13,200 |
| 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,500 | 11,300 |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
| 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,000 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,100 |
| 3,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백복령(자연) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 백복령(재배) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 백작약(상) | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 백출(상) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 백출(중) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 백하수오(상) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 복분자 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 사삼 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 산수유(상) | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 |
| 생산약 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 소엽 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 식방풍 | 3,300 | 3,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 식산약 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 |
| 식시호(상) | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 |
| 영지(중) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오미자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 원방풍 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | | |
| 음양곽 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 의이인 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 3,200 |
| 인진 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,300 |
| 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,900 |
| 9,000 | 10,500 | 10,500 | 11,500 | 11,500 | 10,000 | 9,800 |
| 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,400 |
| 4,000 | 4,300 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 4,400 |
| 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,700 |
| 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,500 | 3,700 |
| 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,500 | 25,000 |
| 11,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 12,000 | 12,100 |
| 1,800 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 |
| 4,000 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,400 | 4,200 |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 6,500 | 5,700 | 7,000 |
| 26,000 | 26,000 | 26,000 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 20,600 |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 19,000 | 16,400 |
| | | | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,100 |
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,100 |
| 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,400 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 일 천 궁 | 4,700 | 4,700 | 6,800 | 6,800 | 9,000 | 9,000 |
| 절 길 경 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 지 모 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 지 실 (중) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 차 전 자 | | | | | 9,000 | 10,000 |
| 천 마 | 17,500 | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 치 자 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 택 사 | 3,300 | 3,300 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
| 토 천 궁 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 통 길 경 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 통 목 단 (상) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 패 모 | | | | | | |
| 편 갈 근 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 |
| 향 부 자 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 현 삼 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 현 호 색 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 |
| 황 금 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 |
| 황 기 (대) | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 황 기 (중) | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 황 기 (소) | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,000 | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,800 |
| 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 3,700 |
| 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,400 |
| 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,300 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,700 |
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 20,000 |
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 1,100 |
| 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,600 |
| 7,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,500 | 8,000 |
| 7,500 | 7,200 | 7,000 | 6,500 | 6,200 | 5,500 | 7,100 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 |
| 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 2,300 |
| 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,800 |
| 9,500 | 11,500 | 11,500 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 10,500 |
| 32,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 37,000 | 32,600 |
| 18,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 19,900 |
| 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 8,700 |

2000년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 각 갈 근 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,900 |
| 강 활 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,300 |
| 건 강 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 |
| 건 지 황 (상) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
| 결 명 자 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 |
| (토) 광 향 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 구 기 자 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 구 맥 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 구 절 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 금 은 화 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 대 황 | 3,300 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 |
| 독 활 | 3,700 | 3,700 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,500 |
| 두 층 (상) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 두 층 (중) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 두 층 (하) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (거심) 맥문동 | 11,500 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 |
| (막) 맥문동 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 8,500 |
| 목 과 | 2,200 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,000 |
| 목 적 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 반 하 (대) | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 백 지 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 5,500 | 6,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,880 |
| 6,300 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 |
| 2,800 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,230 |
| 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,120 |
| 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,760 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,920 |
| 16,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,410 |
| 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,820 |
| 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,160 |
| 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,240 |
| 2,000 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,840 |
| 10,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,120 |
| 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,750 |
| 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,200 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,410 |
| 16,000 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 15,790 |
| 6,000 | 3,800 | 3,800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,020 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백복령(자연) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
| 백복령(재배) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
| 백작약(상)의성 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
| 백작약(하)의성 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 |
| 백출(상)절 | 10,000 | 10,000 | 9,800 | 9,800 | 12,000 | 12,000 |
| 백출(중)절 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 11,000 | 10,500 |
| 백하수오(상) | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 6,500 |
| 복분자 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 2,800 |
| 사삼 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,500 |
| 산수유(상) | 27,500 | 27,500 | 30,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 |
| 생산약 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 |
| 소엽 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,500 |
| 식방풍 | 4,400 | 4,400 | 4,700 | 4,700 | 5,000 | 5,500 |
| 식산약 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,600 |
| 식고본(절) | 9,300 | 9,300 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 식시호(상) | 17,500 | 17,500 | 18,500 | 18,500 | 19,000 | 19,000 |
| 영지(중) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오미자 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 원방풍 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | |
| 음양곽 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 의이인 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,800 |
| 인진 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 일천궁 | 6,500 | 6,500 | 6,300 | 6,300 | 8,000 | 8,500 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,660 |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,830 |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,370 |
| 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,670 |
| 12,000 | 12,500 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11,630 |
| 10,500 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 10,200 |
| 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,620 |
| 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,900 |
| 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,370 |
| 45,000 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 41,500 |
| 17,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 16,500 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,360 |
| 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,210 |
| 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,270 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,050 |
| 19,000 | 19,000 | 19,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,160 |
| 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 21,080 |
| | | | | | | 11,000 |
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,900 |
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 8,500 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,210 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 일 당 귀 (통) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 절 길 경 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 지 모 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,200 |
| 지 실 (중) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 |
| 차 전 자 | 11,000 | 11,000 | | | | |
| 창 출 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 |
| 천 마 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 |
| 치 자 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 |
| 택 사 | 4,000 | 4,000 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,500 |
| 토 천 궁 | 9,500 | 9,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 |
| 토 당 귀 (절) | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,300 |
| 토 당 귀 (통) | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| 통 길 경 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 |
| 통 목 단 (상) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 패 모 | | | | | | |
| 편 갈 근 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| 향 부 자 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 5,300 | 5,500 |
| 현 삼 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 현 호 색 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,500 | 9,000 |
| 황 금 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| 황 기 (대) | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 40,000 | 40,000 |
| 황 기 (중) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
| 황 기 (소) | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,660 |
| 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,880 |
| 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,320 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,080 |
| | | | | | | 11,000 |
| 7,000 | 7,500 | 7,500 | | | | 6,830 |
| 45,000 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 37,750 |
| 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,790 |
| 5,500 | 5,800 | 5,800 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 5,420 |
| 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,330 |
| 7,300 | 7,500 | 7,500 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 7,120 |
| 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,110 |
| 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,160 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | | |
| 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 5,360 |
| 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 9,000 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,620 |
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,500 |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 28,330 |
| 10,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,540 |

2001년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,200 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 1,900 | 2,000 |
| (편) 갈 근 | 1,800 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,800 |
| 감 국 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 14,500 |
| (북) 강 활 | 절 5,900 | 5,300 | 5,500 | 6,000 | 5,700 | 10,500 | 6,500 |
| (남) 강 활 | 절 6,300 | 5,700 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 11,000 | 6,900 |
| 건 강 | 절 4,800 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,000 | 4,800 | 5,000 |
| 건 지 황 | | | | | | | |
| 건 지 황 | 上 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 10,700 |
| 건 지 황 | 中 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,700 |
| 건 지 황 | 下 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 6,600 |
| 결 명 자 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 |
| (토) 광 향 | 2,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 |
| 구 기 자 | 15,000 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 11,000 |
| 구 맥 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 구 절 초 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 금 은 화 | | | | | | | |
| 나 북 자 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 남 성 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,300 |
| (일) 당 귀 | 통 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 3,500 | 5,600 |
| (토) 당 귀 | 통 6,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 7,200 | 4,500 | 6,700 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 당 귀 | 절 7,000 | 7,500 | 9,200 | 9,500 | 8,500 | 5,800 | 7,900 |
| 대 계 초 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,800 |
| 대 황 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,200 |
| 독 활 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 4,800 | 4,500 | 4,800 | 4,500 |
| 두 충 上 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,400 |
| 두 충 中 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,900 |
| 두 충 下 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 맥 문 동 (밀 양) | 거심11,000 막맥8,000 | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 8,500 | 8,600 |
| 맥 문 동 (청 양) | 거심9,000 막맥7,000 | 6,500 | 5,700 | 6,000 | 7,800 | 7,000 | 7,000 |
| 목 과 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,000 | 12,000 | 3,700 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,000 |
| 박 하 | 4,000 | 4,500 | 4,700 | 4,000 | 3,300 | 2,900 | 3,900 |
| (토) 반 하 | 大19,000 | 23,000 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,200 |
| (원) 방 풍 | | 9,000 | 9,500 | | | | 9,200 |
| (식) 방 풍 | 절 4,500 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 4,500 |
| 백 개 자 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 백 복 령 | 자연11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 재매7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 백 선 피 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |
| 백 지 절 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | 4,700 | 4,500 | 5,000 | 4,400 |
| 백 출 上 | 11,000 | 9,500 | 10,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 11,300 |
| 백 출 中 | 10,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 9,900 |
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 복 분 자 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,700 | 3,200 | 3,200 | 3,300 |
| 복 신 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,400 |
| 사 삼 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 6,000 | 5,100 |
| 산 수 유 上 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 14,000 | 9,500 | 11,800 |
| 산 수 유 中 | 9,500 | 8,500 | 8,500 | 14,000 | 11,000 | 8,500 | 10,000 |
| 산 백 작 약 호남 | 4,500 | 4,000 | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 4,500 |
| 삼 백 초 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,000 | 3,700 | 3,700 | 4,100 |
| 상 백 피 | 4,500 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,400 |
| 생 산 약 | 18,000 | 18,500 | 19,500 | 귀 | 귀 | 12,500 | 17,100 |
| 석 창 포 | | | | | | | |
| 소 엽 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,500 | 2,100 |
| 소 자 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 속 단 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 승 마 | | | | | | | |
| 시 엽 | 2,300 | | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 식 고 본 | 절14,000 | 13,000 | 13,500 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 12,900 |
| 식 길 경 통 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 11,000 | 8,300 |
| 식 길 경 절 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 5,500 | 3,700 |
| 식 산 약 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,100 |
| 식 시 호 | 上13,000 | 12,500 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 12,500 | 14,800 |
| 어 성 초 | 3,400 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| 여 정 실 | | | | | | | |
| 연 교 | 中28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 영 지 | 上35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 오 미 자 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 28,000 | 20,000 | 25,000 | 24,800 |
| 오 배 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,100 |
| (원) 오 가 피 | 15,000 | 15,000 | 17,500 | 17,500 | 15,000 | 15,000 | 15,800 |
| (막) 오 가 피 | 3,500 | 2,900 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 3,400 |
| (토) 오 공 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 옥 죽 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,400 |
| 우 슬 | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 8,500 | 8,900 |
| 위 령 선 | 절 4,300 | 4,000 | 4,800 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
| 음 양 광 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 5,300 | 3,500 | 5,400 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 음 양 곡 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 의 이 인 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,200 |
| 익 모 초 | 절 1,800 | 1,600 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,600 |
| 인 동 | 1,700 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 |
| 인 진 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
| 자 단 향 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 |
| (식) 자 초 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,300 |
| (백) 작 약 | 의성上6,000 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 6,800 |
| (백) 작 약 | 下 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 5,000 |
| 전 호 | | | | | | | |
| 죽 여 | | | | | | | |
| 지 골 피 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 4,200 |
| 지 모 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |
| 지 부 자 | 9,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 7,000 | 6,800 |
| 지 유 | 절 4,300 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 4,800 | 4,800 |
| (애) 지 실 | 절 600 | 600 | 750 | 600 | 600 | 550 | 600 |
| (소) 지 실 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 12,500 | 11,600 |
| (중) 지 실 | 11,500 | 11,000 | 9,000 | 8,500 | 11,000 | 11,000 | 10,300 |
| 진 범 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,900 |
| 진 피 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 차 전 자 | | | | | | | |
| 차 전 초 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 창 이 자 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,900 |
| 창 출 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 천 마 | 45,000 | 38,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 47,700 |
| 천 문 동 | | | | | | | |
| 천 화 분 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,000 |
| (토) 천 궁 | 절16,500 | 17,500 | 18,500 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 16,100 |
| (일) 천 궁 | 절 7,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 4,900 | 6,300 |
| 초 룡 담 | | | | | | | |
| 치 자 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,100 |
| 택 사 통 | 4,800 | 4,200 | 4,600 | 5,300 | 5,300 | 3,800 | 4,700 |
| 택 사 절 | 5,200 | 4,700 | 5,000 | 6,000 | 5,800 | 4,400 | 5,200 |
| 토 산 사 | 3,500 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,200 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | | |
| 통 목 단 上 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 10,300 |
| 통 목 단 中 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,500 | 6,900 |
| 패 모 | | | | | | | |
| 포 공 영 통 | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 2,800 |
| 포 공 영 절 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,300 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 하 고 초 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 4,000 |
| (백) 하 수 오 | 절上11,000 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 5,500 | 10,400 |
| 해 동 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 행 인 | 中 8,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 9,500 | 4,000 | 7,900 |
| 향 부 자 | | | | | | | |
| 향 유 | 절 5,000 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 2,200 | 4,200 |
| 현 삼 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 현 지 초 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 3,500 | 5,900 |
| 현 호 색 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,900 |
| 현 호 색 | 통 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 |
| 형 개 | 절 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,700 |
| 호 장 근 | 小 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 황 금 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 1,800 | 3,200 |
| 황 백 피 | 9,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,800 |
| 황 정 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| 황기(1년근) | 35,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,500 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,800 |
| 황기(6년근) | 13,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 11,500 | 7,000 | 11,400 |
| 후 박 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 후 박 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,800 |

2002년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 1,900 | 1,900 |
| (편) 갈 근 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 1,800 | 1,900 |
| 감 국 | 7,000 | 7,300 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 7,500 |
| 감 초 | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| (북) 강 활 | 절11,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 11,800 |
| (남) 강 활 | 절11,500 | 11,500 | 12,500 | 14,000 | 13,000 | 12,500 |
| 건 강 | 절6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 6,800 |
| 건 지 황 | 大 8,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 |
| 건 지 황 | 中 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,600 |
| 건 지 황 | 小 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 결 명 자 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| (토) 광 향 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 2,300 |
| 구 맥 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 구 절 초 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 구기자(진도) | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 구기자(청양) | 7,700 | 7,000 | 5,700 | 6,500 | 7,500 | 6,900 |
| 금 은 화 | | | | | | |
| 나 복 자 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 남 성 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 7,900 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (일) 당 귀 | 통 3,800 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,500 | 3,100 |
| (토) 당 귀 | 통 4,700 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 3,500 |
| (토) 당 귀 | 절 5,800 | 4,800 | 4,300 | 4,000 | 3,500 | 4,900 |
| 대 계 초 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 대 황 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,000 | 4,100 |
| 독 활 | 4,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 4,500 |
| 두 충 | 上 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| 두 충 | 中 3,500 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| 두 충 | 下 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 맥 문 동 (밀 양) | 거심8,000 막맥5,300 | 8,000 5,300 | 8,500 5,300 | 8,500 | 9,500 | 8,500 5,300 |
| 맥 문 동 (청 양) | 거심7,000 막맥4,500 | 7,000 4,500 | 8,500 5,300 | 7,000 5,300 | 9,500 5,300 | 7,800 5,000 |
| 목 과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | 1,100 | 1,000 |
| 박 하 | 2,900 | 2,900 | 2,500 | 2,000 | 1,400 | 2,300 |
| (토) 반 하 | 大22,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,400 |
| (원) 방 풍 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,100 |
| (식) 방 풍 | 절 3,900 | 3,100 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,900 |
| 백 개 자 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 자연11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 백 복 령 | 재배7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 백 선 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 백 지 절 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,200 | 4,500 | 4,700 |
| 백 출 上 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 16,000 | 16,000 | 13,900 |
| 백 출 中 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 13,000 | 13,000 | 11,500 |
| 백 편 두 | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | |
| 복 분 자 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,300 | 3,300 |
| 복 신 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,700 |
| 사 삼 통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,600 |
| 사 삼 절 | 8,000 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 7,200 |
| 산 수 유 上 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 9,500 |
| 산 수 유 中 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 8,500 |
| 산 백 작 약 | | | | | | |
| 삼 백 초 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 3,300 |
| 상 백 피 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 3,800 | 4,200 |
| 생 산 약 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| 석 창 포 | | | | | | |
| 소 엽 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 |
| 소 자 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 속 단 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 승 마 | | | | | | |
| 시 엽 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 식 고 분 | 절7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 5,700 | 6,500 |
| 식 길 경 | 통18,000 | 18,000 | 21,000 | 25,000 | 25,000 | 21,400 |
| 식 길 경 | 절 6,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 7,500 |
| 식 산 약 | 8,900 | 9,000 | 12,500 | 13,000 | 8,500 | 10,400 |
| 식 시 호 | 上13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 13,500 | 13,900 |
| 어 성 초 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 3,100 |
| 여 정 실 | | | | | | |
| 연 교 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,900 |
| 영 지 | 上35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 영 지 | 中28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오 미 자 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 23,000 | 26,200 |
| 오 배 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| (원) 오 가 피 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 |
| (원) 오 가 피 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 4,200 |
| (토) 오 공 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 옥 죽 | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 4,300 | 3,700 | 3,900 |
| 우 슬 | 절 3,800 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,600 |
| 위 령 선 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 귀 | 4,500 |
| 음 양 곡 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,600 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 의 이 인 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 3,000 |
| 익 모 초 | 절 1,600 | 1,600 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
| 인 동 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| 인 진 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
| 자 단 향 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | 1,500 |
| (식) 자 초 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 7,900 |
| (백) 작 약 | 上 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 9,800 |
| (백) 작 약 | 中 6,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,200 |
| (백) 작 약 | 下 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 전 호 | 절 4,800 | 4,500 | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,300 |
| 죽 여 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 지 골 피 | | | | | | |
| 지 모 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,500 |
| 지 부 자 | | | | | | |
| 지 유 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| (애) 지 실 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| (소) 지 실 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,400 |
| (중) 지 실 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 6,900 |
| 진 범 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 진 피 | 절 550 | 500 | 550 | 550 | 1,000 | 600 |
| 차 전 자 | | | | | | |
| 차 전 초 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 창 이 자 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 창 출 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,200 |
| 천 마 | 52,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,000 | 42,000 |
| 천 문 등 | | | | | | |
| 천 화 분 | 2,900 | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| (토) 천 궁 | 절15,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 15,100 |
| (일) 천 궁 | 절 4,300 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,900 |
| 초 룡 담 | | | | | | |
| 치 자 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,000 |
| 택 사 | 통 3,500 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 |
| 택 사 | 절 4,000 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,300 |
| 토 산 사 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 2,800 | 2,900 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | |
| 통 목 단 | 上12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 통 목 단 | 中 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 패 모 | | | | | | |
| 포 공 영 | 통 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 |
| 포 공 영 | 절 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 하 고 초 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| (싸리)하고초 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 평 균 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (백) 하 수 오 | 上 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,200 |
| (백) 하 수 오 | 中 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,700 |
| 해 동 피 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 4,800 | 4,600 |
| 행 인 | | | | | | |
| 향 부 자 | 절 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
| 향 유 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |
| 현 삼 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 현 지 초 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 |
| 현 호 색 | 통 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 11,000 | 13,000 |
| 현 호 색 | 절 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 14,200 |
| 형 개 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
| 호 장 근 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 황 금 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 6,000 | 6,000 | 5,900 |
| 황 백 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,600 |
| 황 정 | 小 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 황기(1년근) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,800 |
| 황기(3년근) | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 35,000 | 37,400 |
| 황기(6년근) | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 56,000 |
| 후 박 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,300 |

2003년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) ㄱ 갈 근 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,400 |
| (편) 갈 근 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
| (북) 강 활 | 절6,500 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,200 | 5,500 |
| (남) 강 활 | 절7,000 | 5,500 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 4,200 | 6,000 |
| 건 강 | 절5,000 | 3,500 | 4,500 | 4,300 | 4,800 | 4,500 | 4,400 |
| 감 국 | 10,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 10,500 |
| 감 초 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,000 | 7,800 |
| 결 명 자 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 1,900 |
| 식 고 본 | 절4,800 | 4,300 | 4,800 | 4,700 | 4,600 | 5,500 | 4,800 |
| (토) 꺾 향 | 2,200 | 2,200 | 3,200 | 2,800 | 2,000 | 1,500 | 2,300 |
| 구기자(청양) | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 13,300 |
| 구기자(진도) | 16,500 | 15,500 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 17,700 |
| 구 절 초 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 3,600 |
| 구 맥 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 2,900 |
| 식 길 경 | 통25,000 | 20,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 20,000 | 21,300 |
| 식 길 경 | 절 8,500 | 10,500 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 9,600 |
| 나 복 자 | 1,100 | | | | | 1,000 | 1,100 |
| 남 성 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 8,000 | 8,500 |
| (일) 당 귀 | 통 1,700 | 1,500 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 4,000 | 2,200 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 당 귀 | 통 2,000 | 1,800 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 4,500 | 2,600 |
| (토) 당 귀 | 절 3,200 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 5,000 | 3,600 |
| 대 계 초 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 대 황 | 3,700 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 독 활 | 4,500 | 4,500 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 6,000 | 6,600 |
| 두 층 | 上 3,300 | 3,300 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 |
| 두 층 | 中 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,700 |
| 두 층 | 下 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 맥 문 동 | 거심10,500 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 10,100 |
| (청 양) | 막맥 6,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 13,000 | 8,900 |
| 맥 문 동 거 심 | 大11,000 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 14,000 |
| (밀 양) | 中 9,000 | 9,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | 12,300 |
| 목 과 | 1,200 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,400 |
| 통 목 단 | 上12,000 | | | | | | 12,000 |
| 통 목 단 | 中 7,500 | | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,800 | 2,300 |
| 목 통 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,300 | 1,300 |
| 박 하 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,500 |
| (토) 반 하 | 大19,000 | 18,500 | 18,500 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 19,300 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 방 풍 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,300 | 9,000 | 9,500 | 9,100 |
| (식) 방 풍 | 절 2,000 | 1,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 2,800 |
| 백 개 자 | 1,500 | | | | | | 1,500 |
| 백 선 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,600 |
| 백 지 | 절 2,800 | 2,400 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,500 | 3,000 |
| 백 출 | 上15,500 | 13,500 | 14,800 | 15,000 | 15,500 | 13,000 | 14,600 |
| 백 출 | 中12,500 | 12,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 11,000 | 12,800 |
| 백 봉 령 | 자연11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,200 |
| 백 봉 령 | 재배7,000 | | | | | 7,000 | 7,000 |
| 복 신 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 11,000 | 9,200 |
| 복 분 자 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 4,200 |
| 사 삼 | 통 5,600 | 5,000 | 6,500 | 6,300 | 6,200 | 6,000 | 5,900 |
| 사 삼 | 절 6,000 | 6,000 | 7,000 | 6,800 | 6,700 | 5,000 | 6,300 |
| 산 수 유 | 上10,000 | 9,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 18,000 | 12,300 |
| 산 수 유 | 中 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 15,000 | 9,100 |
| 생 산 약 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 21,500 |
| 식 산 약 | 9,000 | 6,700 | 6,700 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| 토 산 사 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 5,000 | 3,600 |
| 삼 백 초 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| 상 백 피 | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 4,600 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 석 창 포 | | | | | 2,300 | 24,000 | 13,200 |
| 소 자 | 4,200 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
| 소 엽 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,700 | 1,900 |
| 속 단 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 9,300 |
| 승 마 | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 시 엽 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,600 |
| 식 시 호 | 上14,500 | 14,000 | 15,500 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 14,500 |
| (토) 오 공 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| (원) 오 가 피 | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| (막) 오 가 피 | 5,000 | 3,500 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,800 |
| 오 미 자 | 25,000 | 24,000 | 26,000 | 25,000 | 26,000 | 23,000 | 24,800 |
| 오 배 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 옥 죽 | 3,700 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,500 | 3,700 |
| 어 성 초 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 2,400 |
| 영 지 | 上35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 33,300 |
| 영 지 | 中28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 18,000 | 26,300 |
| 연 교 | 6,000 | 5,700 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | 6,600 |
| 우 슬 | 절 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 4,300 | 3,700 |
| 의 이 인 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 5,700 | 3,300 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 음 양 곡 | 13,000 | 13,000 | 14,500 | 15,500 | 17,000 | 18,000 | 15,200 |
| 익 모 초 | 절 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,400 |
| 인 동 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 1,900 |
| 인 진 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,200 |
| 자 단 향 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| (식) 자 초 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 8,300 |
| (백) 작 약 | | | | | | 8,000 | 8,000 |
| (백) 작 약 | 中 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,900 |
| (백) 작 약 | 下 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 산 백 작 약 | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| 전 호 | 절 4,500 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | 5,400 |
| 지 유 | 4,500 | | | | | | 4,500 |
| 진 범 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,600 |
| 진 피 | 절 600 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
| (애) 지 실 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,600 |
| (소) 지 실 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 9,800 |
| (중) 지 실 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 8,000 | 8,300 |
| 죽 여 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 3,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 건 지 황 | 大 5,500 | 5,500 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 12,000 | 6,700 |
| 건 지 황 | 中 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 5,500 |
| 건 지 황 | 小 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,500 | 3,800 |
| 지 모 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 3,500 |
| 차 전 자 | | | | | | 8,000 | 8,000 |
| 차 전 초 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,100 |
| 창 이 자 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,100 |
| 창 출 | 9,500 | | | | 11,000 | 10,000 | 10,200 |
| (토) 천 궁 | 절 11,000 | 10,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 9,700 |
| (일) 천 궁 | 절 3,700 | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,300 | 4,100 |
| 천 마 | 31,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 22,700 |
| 천 화 분 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,100 |
| 치 자 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 5,500 | 4,900 |
| 택 사 | 통 2,500 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 3,500 | 2,700 |
| 택 사 | 절 2,800 | 2,600 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,900 | 3,200 |
| 포 공 영 | 통 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 포 공 영 | 절 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| (싸리)하 고 초 | 11,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 하 고 초 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,600 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (백) 하 수 오 | 上 6,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 6,700 |
| (백) 하 수 오 | 中 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 4,000 |
| 향 부 자 | 절 2,100 | 1,800 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 2,100 |
| 향 유 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,100 |
| 현 삼 | 3,800 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,800 |
| 현 지 초 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 |
| 현 호 색 | 통 11,000 | 11,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,500 | 10,300 |
| 현 호 색 | 절 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 12,400 |
| 형 개 | 1,400 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 1,500 |
| 황 금 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 8,700 | 11,000 | 8,500 |
| 황기(6년근) | 75,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 69,200 |
| 황기(3년근) | 53,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 45,500 |
| 황기(1년근) | 7,000 | 5,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 6,900 |
| 황 백 피 | 5,800 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 |
| 해 동 피 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,400 |
| 황 정 | 小 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,600 |
| 호 장 근 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 후 박 | 3,300 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |

2004년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,430 |
| (편) 갈 근 | 2,300 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 감 국 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 |
| 감 초 | | | | | | | |
| (북) 강 활 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 3,520 |
| (남) 강 활 | 4,200 | 4,200 | 5,200 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,020 |
| 건 강 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 6,750 |
| 결 명 자 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 3,000 | 2,730 |
| (토) 광 향 | 1,500 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,570 |
| 구 맥 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,700 | 3,700 | 3,230 |
| 구 절 초 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 구기자(진도) | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,670 |
| 구기자(청양) | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 16,920 |
| 금 은 화 | | | | | | | |
| 나 복 자 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
| 남 성 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,330 |
| (일) 당 귀 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 4,580 |
| (토) 당 귀 | (통)4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 4,380 |
| (토) 당 귀 | (절)5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 6,500 | 5,000 | 5,200 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 대 계 초 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 대 황 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,770 |
| 독 활 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 5,420 |
| 두 충 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,900 |
| 두 충 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,650 |
| 두 충 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,880 |
| 맥 문 동 (밀 양) | 17,000 15,000 | 17,000 15,000 | 18,000 16,000 | 13,000 10,500 | 14,000 11,000 | 15,000 11,000 | 15,670 13,080 |
| 맥 문 동 (청 양) | (大)16,000 (中)13,000 | 16,000 13,000 | 16,000 14,000 | 11,500 9,000 | 12,500 9,500 | 12,500 9,500 | 14,080 11,330 |
| 목 과 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,930 |
| 목 적 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,180 |
| 목 통 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,120 |
| 박 하 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,100 |
| (토) 반 하 | 21,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 20,670 |
| (원) 방 풍 | 9,500 | 9,000 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,170 |
| (식) 방 풍 | 4,000 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 4,500 | 4,300 | 4,000 |
| 백 개 자 | | | | | | | |
| 백 봉 령 | (설)7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,500 | 10,500 | 8,170 |
| 백 봉 령 | (칼)12,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 11,830 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 선 피 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,330 |
| 백 지 | 3,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 3,450 |
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 백 출 (절) (上) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11,500 | 11,500 | 12,500 |
| 백 출 (절) (中) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 북 분 자 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 7,080 |
| 북 신 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,250 |
| 사 삼 (통) | 6,000 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,920 |
| 사 삼 (절) | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 5,070 |
| 산 수 유 (上) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 8,000 | 15,330 |
| 산 수 유 (中) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 9,000 | 6,500 | 12,580 |
| 산 백 작 약 | | | | | | | |
| 삼 백 초 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,120 |
| 상 백 피 | 5,500 | 4,800 | 5,000 | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 4,980 |
| 생 산 약 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 석 창 포 | 24,000 | 24,000 | 18,000 | 13,000 | 22,000 | 22,000 | 20,500 |
| 소 엽 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 2,580 |
| 소 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 10,670 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 승 마 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,080 |
| 시 엽 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 2,980 |
| 식 고 본 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,800 | 5,470 |
| 식 길 경 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 |
| 식 길 경 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,750 |
| 식 산 약 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,830 |
| 식 시 호 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,500 | 14,500 | 14,000 | 13,670 |
| 어 성 초 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,200 |
| 여 정 실 | | | | | | | |
| 연 교 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,330 |
| 영 지 (上) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 영 지 (中) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 오 미 자 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 23,330 |
| 오 배 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| (원) 오 가 피 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 8,000 | 15,170 |
| (막) 오 가 피 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,420 |
| (토) 오 공 | | | | | | | |
| 우 죽 | 3,500 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 |
| 우 슬 | 4,300 | 4,500 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 4,820 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 위 령 선 | | | | | | | |
| 음 양 광 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 의 이 인 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 5,180 |
| 익 모 초 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 2,020 |
| 인 동 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
| 인 진 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 자 단 향 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| (식) 자 초 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,750 |
| (백) 작 약 | (中)6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,330 |
| (백) 작 약 | (下)5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 진 호 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 7,080 |
| 지 유 | | | | | | | |
| (애) 지 실 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,670 |
| 진 범 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,830 |
| 진 피 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 택 사 | (통)3,500 | 3,300 | 3,300 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 3,780 |
| 택 사 | (절)3,900 | 3,600 | 3,600 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 4,160 |
| 토 산 사 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 5,670 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 통 목 단 | (통)4,500 | 4,500 | 4,000 | 6,500 | 4,500 | 4,500 | 4,750 |
| 통 목 단 | (절)5,500 | 5,500 | 5,000 | 7,500 | 5,500 | 5,000 | 5,670 |
| 패 모 | | | | | | | |
| 포 공 영 | (통)2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 2,630 |
| 포 공 영 | (절)3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,130 |
| 하 고 하 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,420 |
| (싸리)하고초 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (백) 하 수 오 | (上)8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 8,750 |
| (절) | (中)5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 5,580 |
| 해 동 피 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 행 인 | | | | | | | |
| 향 부 자 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,600 | 2,900 |
| 향 유 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,880 |
| 현 삼 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,800 |
| 현 지 초 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,600 |
| 현 호 색 | (통)8,500 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 8,920 |
| 현 호 색 | (절)10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 | 12,500 | 11,170 |
| 형 개 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 3,000 | 2,300 |
| 호 장 근 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 4월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 황 금 | 11,000 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,250 |
| 황 백 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 황 정 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,750 |
| 황기(1년근) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 9,300 |
| 황기(3년근) | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 47,500 |
| 황기(6년근) | 75,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 74,100 |
| 후 박 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 3,400 |

2005년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,467 |
| (편) 갈 근 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,100 |
| 감 국 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 |
| 감 초 | | | | | | | |
| (북) 강 활 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | 5,800 | 7,800 | 4,983 |
| (남) 강 활 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 6,500 | 9,000 | 6,383 |
| 건 강 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 |
| 건 지 황 (大) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 10,333 |
| 건 지 황 (中) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 8,167 |
| 건 지 황 (小) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 결 명 자 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,383 |
| (토) 꺾 향 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 3,200 | 2,083 |
| 구 맥 | 3,700 | 3,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,233 |
| 구 절 초 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 |
| 구기자(진도) | 20,000 | 18,500 | 18,500 | 19,000 | 16,000 | 19,000 | 18,500 |
| 구기자(청양) | 18,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 13,000 | 14,000 | 15,750 |
| | 금 은 화 | | | | | | |
| 나 북 자 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 남 성 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 7,250 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (일) 당 귀 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 6,500 | 6,333 |
| (토) 당 귀 | (통)4,500 | 4,500 | 4,800 | 5,000 | 6,000 | 5,800 | 5,100 |
| (토) 당 귀 | (절)5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 6,500 | 5,967 |
| 대 계 초 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 대 황 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,300 | 3,000 | 2,300 | 2,567 |
| 독 활 | 5,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,433 |
| 두 충 | (上)2,800 | 2,800 | 2,300 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,517 |
| 두 충 | (中)2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,117 |
| 두 충 | (下)1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,567 |
| 맥 문 동 | (上)15,000 | 15,500 | 15,500 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 13,833 |
| (밀 양) | (下)11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 10,750 |
| 맥 문 동 | (上)12,500 | 13,000 | 13,000 | 9,500 | 11,000 | 10,500 | 11,583 |
| (청 양) | (下)9,500 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 9,083 |
| 목 과 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,800 |
| 목 단 | (上)7,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 9,000 | 8,000 |
| 목 단 | (下)5,000 | 5,500 | 7,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 6,000 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 박 하 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,467 |
| (토) 반 하 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 방 풍 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,583 |
| (식) 방 풍 | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 |
| 백 개 자 | | | | | | | |
| 백 봉 령 (철) | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 10,500 | 10,250 |
| 백 봉 령 (칼) | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 12,250 |
| 백 선 피 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 백 지 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 4,700 | 6,000 | 4,533 |
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 백 출 (절) (上) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 11,750 |
| 백 출 (절) (中) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 10,917 |
| 북 분 자 | 8,500 | 8,500 | 9,800 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,883 |
| 북 신 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,333 |
| 사 삼 (통) | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 3,750 |
| 사 삼 (절) | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,250 |
| 산 수 유 (上) | 8,000 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 6,700 | 7,367 |
| 산 수 유 (中) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 5,750 |
| 산 백 작 약 | | | | | | | |
| 삼 백 초 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| 상 백 피 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,083 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 생 산 약 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 23,000 | 20,667 |
| 석 창 포 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,833 |
| 소 엽 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 |
| 소 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 숙 단 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,333 |
| 승 마 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 시 엽 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 3,050 |
| 식 고 본 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 5,883 |
| 식 길 경 (통) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,500 |
| 식 길 경 (절) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,650 |
| 식 산 약 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 9,500 | 9,500 | 7,750 |
| 식 시 호 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 어 성 초 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 3,333 |
| 여 정 실 | | | | | | | |
| 연 교 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 6,800 | 7,050 |
| 영 지 (上) | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,500 |
| 영 지 (中) | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,833 |
| 오 미 자 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 21,667 |
| 오 배 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 오 가 피 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,583 |
| (막) 오 가 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 |
| (토) 오 공 | | | | | | | |
| 옥 죽 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 우 슬 | 5,500 | 5,000 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 4,800 | 5,200 |
| 위 령 선 | | | | | | | |
| 음 양 곡 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 17,500 |
| 의 이 인 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,800 | 3,967 |
| 익 모 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 1,800 | 2,000 | 2,250 |
| 인 동 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,933 |
| 인 진 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,417 |
| 자 단 향 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| (식) 자 초 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,667 |
| (백) 작 약 (中) | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,550 |
| (백) 작 약 (下) | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,333 |
| 전 호 | 5,500 | 5,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,500 | 5,033 |
| 죽 여 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 4,000 |
| 지 모 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,500 | 6,500 | 4,500 | 4,667 |
| 지 부 자 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 지 유 | | | | | | | |
| (애) 지 실 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,333 |
| (소) 지 실 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,333 |
| (중) 지 실 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 |
| 진 범 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 진 피 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 차 전 자 | | | | | | | |
| 차 전 초 | 2,500 | 2,500 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,217 |
| 창 이 자 | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 4,417 |
| 창 출 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 9,000 | 9,417 |
| 천 마 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 31,500 |
| 천 문 동 | | | | | | | |
| 천 화 분 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,433 |
| (토) 천 궁 | 7,000 | 7,000 | 5,800 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 7,217 |
| (일) 천 궁 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 6,500 | 4,850 |
| 초 룡 담 | | | | | | | |
| 치 자 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 6,500 | 5,917 |
| 택 사 | (통)4,300 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,200 | 3,500 |
| 택 사 | (절)4,700 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,600 | 3,867 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 토 산 사 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 6,500 | 6,750 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | | |
| 패 모 | | | | | | | |
| 포 공 영 (통) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
| 포 공 영 (절) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,300 |
| 하 고 하 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,333 |
| (싸리)하고초 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,500 | 7,917 |
| (백) 하 수 오 (上) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 10,667 |
| (절) (中) | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,417 |
| 해 동 피 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 행 인 | | | | | | | |
| 향 부 자 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 3,700 | 3,400 | 2,900 | 2,933 |
| 향 유 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
| 현 삼 | 3,500 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,433 |
| 현 지 초 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 1,900 |
| 현 호 색 (통) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 11,333 |
| 현 호 색 (절) | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 16,000 | 16,000 | 13,667 |
| 형 개 | 3,000 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 2,700 | 3,200 | 4,117 |
| 호 장 근 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 황 금 | 12,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 14,667 |
| 황 백 피 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 황 정 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,350 |
| 황기(1년근) | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,667 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 황기(6년근) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 후 박 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |

2006년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| (편) 갈 근 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,220 |
| 감 국 상 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 14,600 |
| 감 국 중 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 감 초 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (북) 강 활 | 7,800 | | 6,500 | 7,000 | 6,700 | 7,000 |
| (남) 강 활 | 9,000 | | 7,500 | 8,000 | 7,300 | 7,950 |
| 건 강 (절) | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 6,900 |
| 건 지 황 대 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 건 지 황 중 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 건 지 황 소 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 결 명 자 | 3,300 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,700 |
| (토) 광 향 | 3,200 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,540 |
| 구 맥 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 4,300 |
| 구 절 초 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,740 |
| 구기자(진도) | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 13,000 | 16,000 |
| 구기자(청양) | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 12,600 |
| 금 은 화 | | | | | | |
| 나 북 자 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 남 성 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 5,700 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (일)당귀 통 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,300 |
| (일)당귀 절 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | | | 8,167 |
| (토)당귀 통 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 6,300 | 5,500 | 5,440 |
| (토)당귀 절 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 8,000 | 6,800 | 6,720 |
| 대 황 | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,300 |
| 대 계 초 절 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,100 |
| 독 활 상 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,400 |
| 독 활 중 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,800 |
| 두 층 상 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,460 |
| 두 층 중 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 두 층 하 | | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 맥 문 동 대 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 14,300 |
| (밀 양) 중 | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | 11,625 |
| 맥 문 동 대 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| (청 양) 중 | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 10,300 |
| 목 과 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,500 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,400 | 1,440 |
| 목 단(절) 상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 9,400 |
| 목 단(절) 중 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 목 단(절) 하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 박 하 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,440 |
| (토) 반 하 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 방 풍 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 8,600 |
| (식) 방 풍 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,600 |
| 백 개 자 | | | | | | |
| 백 선 피 | 4,500 | | | 4,500 | | 4,500 |
| 백 지 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 7,000 | 5,500 | 6,160 |
| 백 편 두 | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | |
| 백 봉 령 설 | 10,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11,500 | 12,200 |
| 백 봉 령 칼 | 12,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 13,000 | 13,800 |
| 백출(절) 상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 백출(절) 하 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | 11,000 |
| 복 분 자 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 복 신 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,500 | 9,500 |
| 사 삼 통 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | | 3,250 |
| 사 삼 절 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 3,460 |
| 산 백 작 약 | | | | | | |
| 산 수 유 상 | 6,700 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,500 | 9,040 |
| 산 수 유 중 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 6,250 |
| 삼 백 초 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,600 |
| 상 백 피 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,600 |
| 생 산 약 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 | 24,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 석 창 포 | 19,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 17,000 |
| 소 엽 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 3,400 |
| 소 자 | | | | | | |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 승 마 | | | | | | |
| 시 엽 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 2,740 |
| 식 고 본 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 7,900 |
| 식 시 호 | 14,000 | | 19,000 | 22,000 | | 18,333 |
| 식 길 경 통 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 17,600 |
| 식 길 경 절 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,000 | 6,840 |
| 식 산 약 상 | 13,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 | 15,600 |
| 식 산 약 중 | 9,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 13,625 |
| 어 성 초 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,600 |
| 여 정 실 | | | | | | |
| 연 교 | 6,800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 11,000 | 7,460 |
| 영 지 상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 영 지 중 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| 오 미 자 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 오 배 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 5,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 오 가 피 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,900 |
| (막) 오 가 피 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,900 |
| (토) 오 공 | | | | | | |
| 옥 죽 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,500 | 3,540 |
| 우 슬 | 4,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,260 |
| 위 령 선 | | | | | | |
| 음 양 곡 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 의 이 인 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 10,000 | 7,000 | 6,980 |
| 익 모 초 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | 1,500 | 1,760 |
| 인 동 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 인 진 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,460 |
| 자 단 향 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| (식) 자 초 | | | | | | |
| (백) 작약 상 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 8,800 |
| (백) 작약 중 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 6,000 | 6,200 |
| (백) 작약 하 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 4,000 |
| 전 호 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,060 |
| 죽 여 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,820 |
| 지 모 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | 4,125 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 지 부 자 | | | | | | |
| 지 유 | | | | | | |
| (애) 지 실 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 12,200 |
| (소) 지 실 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,200 |
| (중) 지 실 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 8,200 |
| 진 범 | | | | | | |
| 진 피 (절) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 차 전 자 | | | | | | |
| 차 천 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,600 |
| 창 이 자 | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 | 4,000 |
| 창 출 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 천 마 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | 41,250 |
| 천 문 동 | | | | | | |
| 천 화 분 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,460 |
| (토) 천 궁 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,400 |
| (일) 천 궁 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,700 |
| 초 룡 담 | | | | | | |
| 치 자 통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 |
| 치 자 절 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 6,600 |
| 택 사 통 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,440 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 택 사 절 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,920 |
| 토 산 사 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,100 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | |
| 패 모 | | | | | | |
| 포 공 영 통 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | | 2,975 |
| 포 공 영 절 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,000 | 3,500 | 3,480 |
| 하 고 하 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| (싸리)하고초 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,000 | 8,200 |
| (백)하수오 상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,800 |
| (절) 중 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,800 |
| 해 동 피 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 5,800 |
| 행 인 | | | | | | |
| 향 부 자 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,020 |
| 향 유 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,900 |
| 현 삼 | 3,800 | 3,800 | 4,200 | 5,500 | 4,500 | 4,360 |
| 현 지 초 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,160 |
| 현 호 색 절 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 현 호 색 통 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 형 개 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1,800 | 2,500 | 2,780 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 9월 | 11월 | 평 균 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 호 장 근 | | | | | | |
| 황 금 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,800 |
| 황 백 피 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,720 |
| 황기(1년근) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 10,600 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | 43,000 |
| 황기(6년근) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 70,000 | 74,000 |
| (산)황정(소) | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 7,000 | 6,360 |
| 후 박 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | 3,500 | 3,180 |

2007년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,500 | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 2,525 |
| (편) 갈 근 | | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 감 초 | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 |
| 감 국 상 | 11,000 | 14,000 | | 10,000 | 11,667 |
| 감 국 중 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 |
| (북) 강 활 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,375 |
| (남) 강 활 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,250 |
| 건 강 | 8,000 | 7,500 | 7,300 | 5,000 | 6,950 |
| 건 지 황 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 8,750 |
| 건 지 황 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 12,250 |
| 건 지 황 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 결 명 자 | 3,200 | 2,800 | 3,000 | 2,500 | 2,875 |
| (토) 팍 향 | 3,500 | 3,500 | 1,700 | 2,300 | 2,750 |
| 구 맥 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,625 |
| 구 절 초 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 3,000 | 2,875 |
| 구기자(진도) | 19,000 | 15,000 | 15,000 | 25,000 | 18,500 |
| 구기자(청양) | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 21,000 | 13,750 |
| 금 은 화 | | | | | |
| 나 복 자 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,225 |
| 남 성 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 8,300 | 7,450 |
| (일) 당 귀 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,625 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 당 귀 | 5,300 | 5,800 | 5,800 | 4,500 | 5,350 |
| 대 계 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,425 |
| 대 황 | 3,000 | 2,500 | | 2,800 | 2,767 |
| 독 활 | | 5,000 | | 5,500 | 5,250 |
| 두 충 (상) | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,250 |
| 두 충 (중) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 맥문동(밀,거) | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 16,000 |
| 맥문동(청,거) | 16,000 | 13,000 | 13,500 | 14,500 | 14,250 |
| 맥문동(청,막) | 9,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,333 |
| 목 과 | 1,700 | | 1,700 | 1,500 | 1,633 |
| 목 단 | 11,000 | 10,000 | | 9,000 | 10,000 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,525 |
| 박 하 | 2,500 | 3,000 | 2,300 | 2,300 | 2,525 |
| (토) 반 하 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | 21,750 |
| (원) 방 풍 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 8,500 | 9,000 |
| (식) 방 풍 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 3,700 | 4,250 |
| 백 지 | 5,500 | 5,000 | 4,300 | 3,500 | 4,575 |
| 백 출 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 |
| 백복령(설복) | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 12,750 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백복령(갈복) | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 14,750 |
| 복 분 자 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,500 |
| 복 신 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,750 |
| 사 삼 | 2,500 | 4,500 | 4,800 | 6,000 | 4,450 |
| 산 백 작 약 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 |
| 산 수 유 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 12,250 |
| 삼 백 초 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,875 |
| 상 백 피 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 생 산 약 | 30,000 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 |
| 석 창 포 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 14,250 |
| 소 엽 | 2,500 | 3,000 | 2,300 | 2,300 | 2,525 |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 시 엽 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,500 | 2,575 |
| 식 고 본 | 11,000 | 12,000 | 10,500 | 8,500 | 10,500 |
| 식 길 경 | 7,000 | 6,500 | 6,300 | 6,000 | 6,450 |
| 식 산 약 | 11,000 | | 7,500 | 7,000 | 8,500 |
| 식 시 호 | | 26,000 | 25,000 | 25,000 | 25,333 |
| 어 성 초 | 5,000 | 6,500 | 5,500 | 6,500 | 5,875 |
| 연 교 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,500 |
| 영 지 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 20,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 오 미 자 | 22,000 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | 22,250 |
| 오 배 자 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 7,625 |
| (원) 오 가 피 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | 6,575 |
| (막) 오 가 피 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,000 | 3,325 |
| 옥 죽 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,125 |
| 우 슬 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 4,800 | 4,900 |
| 음 양 곡 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 16,500 |
| 의 이 인 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,250 |
| 익 모 초 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,550 |
| 인 동 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 인 진 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,575 |
| 자 단 향 | | | 1,700 | | 1,700 |
| (식) 자 초 | 8,500 | | | 12,000 | 10,250 |
| (백) 작 약 상 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 |
| (백) 작 약 중 | 5,000 | 4,700 | 4,000 | 5,000 | 4,675 |
| (백) 작 약 하 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,375 |
| 전 호 | 3,800 | | 2,800 | 2,800 | 3,133 |
| 죽 여 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| (애) 지 실 | 13,000 | 12,000 | 11,500 | 13,000 | 12,375 |
| (소) 지 실 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 10,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| (중) 지 실 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 8,250 |
| 진 피 | 650 | | 650 | 650 | 650 |
| 차 전 자 | | | 11,000 | | 11,000 |
| 차 전 초 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,500 | 3,450 |
| 창 이 자 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,375 |
| 창 출 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,250 |
| 친 마 | | | | | 40000 (추정) |
| 천 화 분 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,700 |
| (토) 천 궁 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 16,000 | 12,250 |
| (일) 천 궁 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 5,625 |
| 치 자 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 6,625 |
| 택 사 | 6,500 | 5,800 | 5,700 | 5,700 | 5,925 |
| 택 사 | 5,500 | 5,300 | 5,500 | 5,300 | 5,400 |
| 토 산 사 | 6,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,375 |
| 포 공 영 | 5,000 | 3,000 | 3,300 | 3,800 | 3,775 |
| (싸리)하교초 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 하 고 하 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,250 |
| (백) 하 수 오 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 |
| (백) 하 수 오 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,125 |
| 해 동 피 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,125 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 6월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 향 부 자 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,175 |
| 향 유 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,950 |
| 현 삼 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 3,500 | 5,875 |
| 현 지 초 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,125 |
| 현 호 색 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| 형 개 | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 2,000 | 2,225 |
| 황 금 | 8,000 | 7,000 | 7,700 | 6,000 | 7,175 |
| 황 백 피 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 3,975 |
| 황 정 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,750 |
| 황기(1년근) | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 7,875 |
| 황기(3년근) | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 45,000 | 40,000 |
| 황기(6년근) | 70,000 | 60,000 | 57,000 | 60,000 | 61,750 |
| 후 박 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,625 |

2008년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| (각) 갈 근 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 2,533 |
| (편) 갈 근 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,666 |
| 감 초 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 |
| 감 국 상 | 11,000 | 15,000 | 15,000 | 13,666 |
| 감 국 중 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
| (북) 강 활 | 5,500 | 5,300 | 5,300 | 5,366 |
| (남) 강 활 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 건 강 | 4,900 | 6,000 | 5,000 | 5,300 |
| 건 지 황 (대) | 13,000 | 20,000 | 20,000 | 17,666 |
| 건 지 황 (소) | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 9,666 |
| 건 지 황 (중) | 10,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 |
| 결 명 자 | 2,200 | 1,700 | 1,700 | 1,866 |
| 골 담 초 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,666 |
| (토) 광 향 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,833 |
| 구 맥 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 구 절 초 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 |
| 구기자(진도) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 구기자(청양) | 21,000 | 21,000 | 18,000 | 20,000 |
| 나 북 자 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 남 성 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| (일) 당 귀 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,666 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 당 귀 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 대 계 초 | 2,200 | 2,300 | 3,500 | 2,666 |
| 대 황 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,166 |
| 독 활 (상) | 5,700 | 5,500 | 5,500 | 5,566 |
| 독 활 (중) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 두 층 (상) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 두 층 (중) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 맥문동(밀,거) | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,333 |
| 맥문동(청,거) | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,333 |
| 맥문동(청,막) | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,666 |
| 목 과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 목 단 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,666 |
| 목 적 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 목 통 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,433 |
| 목 단 (절) | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,666 |
| 박 하 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,433 |
| (토) 반 하 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| (원) 방 풍 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| (식) 방 풍 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 4,566 |
| 백 지 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | 3,700 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 백 출 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 14,666 |
| 백복령(설복) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 백복령(칼복) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 복 분 자 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 6,500 |
| 복 신 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 산 수 유 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 산 백 작 약 | | | | |
| 삼 백 초 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 상 백 피 | 5,700 | 5,500 | 6,000 | 5,733 |
| 생 산 약 | 27,000 | 25,000 | 25,000 | 25,666 |
| 석 창 포 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 소 엽 | 2,200 | 2,500 | 3,500 | 2,733 |
| 속 단 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 10,333 |
| 시 엽 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 2,800 |
| 식 고 본 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 식 길 경 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,833 |
| 식 산 약 | 9,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| 식 시 호 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 23,000 |
| 어 성 초 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 |
| 연 교 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,666 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 영 지 | 25,000 | 45,000 | 45,000 | 38,333 |
| 오 미 자 | 23,000 | 25,000 | 25,000 | 24,333 |
| 오 배 자 | 21,000 | 8,500 | 8,500 | 12,666 |
| (원) 오 가 피 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| (막) 오 가 피 | 3,000 | 3,500 | 3.5 | 3,333 |
| 옥 죽 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,833 |
| 우 슬 | 6,500 | 5,000 | 6,000 | 5,833 |
| 음 양 과 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 의 이 인 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 익 모 초 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 2,400 |
| 인 동 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,666 |
| 인 진 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,933 |
| 자 단 향 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| (식) 자 초 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 14,000 |
| (백) 작 약 상 | 6,800 | 8,000 | 7,500 | 7,433 |
| (백) 작 약 중 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 |
| (백) 작 약 하 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
| 전 호 | 2,800 | 3,500 | 3,000 | 3,100 |
| 죽 여 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| (애) 지 실 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,166 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| (소) 지 실 | | | | |
| (중) 지 실 | | | | |
| 진 피 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 차 전 자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 차 전 초 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 이 자 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,166 |
| 창 출 | 9,500 | 13,000 | 10,000 | 10,833 |
| 천 마 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 천 화 분 | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,866 |
| (토) 천 궁 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| (일) 천 궁 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 10,333 |
| 치 자 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,166 |
| 택 사 (절) | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 10,166 |
| 택 사 (통) | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,166 |
| 토 산 사 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 4,866 |
| 포 공 영 | 3,800 | 3,500 | 4,000 | 3,766 |
| 하 고 하 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,666 |
| (싸리)하고초 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 8,666 |
| (백)하수오(상) | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 9,333 |
| (백)하수오(중) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 3월 | 7월 | 9월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 해 동 피 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 향 부 자 | 2,800 | 3,000 | 2,800 | 2,866 |
| 향 유 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,433 |
| 현 삼 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 4,333 |
| 현 지 초 | 2,300 | 1,700 | 1,700 | 1,900 |
| 현 호 색 | 16,000 | 16,000 | 28,000 | 20,000 |
| 형 개 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 황 금 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,666 |
| 황 백 피 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,333 |
| 황 정 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 황기(1년근) | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 8,333 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 황기(6년근) | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 56,666 |
| 후 박 | 4,000 | 3,500 | 3,800 | 3,766 |

2009년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 (각) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 2,860 |
| 갈 근 (편) | | | | | | |
| 감 국 상 | 12,000 | 12,500 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 12,600 |
| 감 국 중 | | | | | | |
| 감 초 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,800 |
| 강 활 (남) | | | | | | |
| 강 활 (북) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 7,460 |
| 건 강 (절) | 7,520 | | | | | 7,520 |
| 건 지 황 (대) | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 |
| 건 지 황 (소) | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 |
| 건 지 황 (중) | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 10,500 | 10,000 | 9,900 |
| 결 명 자 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,880 |
| 골 담 초 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 곽 향 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 2,300 | 2,960 |
| 구 맥 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 구 절 초 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,100 |
| 구기자(진도) | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 20,800 |
| 구기자(청양) | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 17,600 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 금 은 화 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 나 복 자 | | | | | | |
| 남 성 | | | | | | |
| (일) 당 귀 절 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,800 | 4,940 |
| (일) 당 귀 통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 4,300 | 4,420 |
| (토) 당 귀 절 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (토) 당 귀 통 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 대 계 초 절 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 대 추 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,460 |
| 대 황 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 대 계 근 (통) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 독 활 상 | 5,500 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,340 |
| 독 활 중 | | | | | | |
| 동 충 하 초 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,180 |
| 두 충 상 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,120 |
| 두 충 중 | | | | | | |
| 두 충 하 | | | | | | |
| 맥 아 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,380 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 맥 문 동 (대) (밀 양) | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 13,000 | 12,000 | 14,600 |
| 맥 문 동 (대) (청 양) | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 12,000 |
| 맥 문 동 (중) (청 양) | 12,500 | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 8,500 | 10,600 |
| 맥 문 동 (중) (밀 양) | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 11,400 |
| 목 과 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | | | | | | |
| 목 단 (절) 상 | 9,000 | 8,600 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 9,920 |
| 목 단 (절) 중 | | | | | | |
| 목 단 (절) 하 | | | | | | |
| 박 하 | 2,500 | 2,500 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,480 |
| (토) 반 하 | | | | | | |
| (원) 방 풍 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 9,700 |
| (식) 방 풍 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,000 | 4,940 |
| 백 개 자 | | | | | | |
| 백 복 령 설 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 14,800 |
| 백 복 령 칼 | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 16,000 | 16,300 |
| 백 선 피 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 4,500 | 4,460 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 지 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 4,600 |
| 백 편 두 | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | |
| 백출(절)상 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,500 | 15,500 |
| 백출(절)중 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 10,600 |
| 복 분 자 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 7,400 |
| 복 신 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 11,400 |
| 사 상 자 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 산 백 작 약 | | | | | | |
| 산 사 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,300 |
| 산 청 목 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 3,920 |
| 산수유(상) | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,500 | 8,300 |
| 산수유(중) | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,600 |
| 삼 백 초 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,300 |
| 상 기 생 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,500 | 6,800 |
| 상 백 피 | 6,000 | 6,500 | 6,600 | 6,500 | 6,500 | 6,420 |
| 상 엽 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,180 |
| 생 산 약 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 28,000 | 25,400 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 석 창 포 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 소 엽 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 2,900 |
| 소 자 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,900 |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 승 마 | 50,000 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 41,000 |
| 시 엽 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 식 고 본 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 6,700 |
| 식 길 경 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,100 |
| 식 시 호 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,400 |
| 식 산 약 (상) | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 7,100 |
| 식 산 약 (중) | | | | | | |
| 신 곡 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 애 엽 | 3,000 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,960 |
| 어 성 초 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,200 |
| 연 교 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 | 8,000 |
| 영 지 (상) | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 |
| 영 지 (중) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오 미 자 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 오 배 자 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,400 |
| (원) 오 가 피 | 6,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 7,960 |
| (막) 오 가 피 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 3,940 |
| 옥 죽 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 우 슬 | 6,300 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,260 |
| 위 령 선 | | | | | | |
| 유 근 피 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,700 |
| 음 양 곡 | 23,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 22,000 | 22,400 |
| 의 이 인 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,100 |
| 익 모 초 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 2,300 | 2,540 |
| 인 진 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 2,500 | 2,140 |
| 자 단 향 | | | | | | |
| (식) 자 초 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
| (백) 작약(상) | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 |
| (백) 작약(중) | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 4,200 | 4,500 | 4,540 |
| (백) 작약(하) | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,200 | 3,500 | 3,540 |
| 진 호 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,880 |
| 죽 여 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 지 구 목 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,780 |
| 지 구 자 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,400 |
| 지 모 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
| 지 부 자 | | | | | | |
| 지 유 | | | | | | |
| (애) 지 실 | 13,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,100 |
| (소) 지 실 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| (중) 지 실 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 진 범 | | | | | | |
| 진 피 (절) | 700 | 700 | 700 | 800 | 1,000 | 780 |
| 차 전 자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 차 천 초 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 이 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 출 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 13,100 |
| 천 마 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 30,400 |
| 천 문 동 | | | | | | |
| 천 화 분 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,960 |
| (토) 천 궁 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 15,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (일) 천 궁 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 6,000 | 4,500 | 6,800 |
| 청 피 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 초 룡 담 | | | | | | |
| 치 자 (절) | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 5,400 |
| 치 자 (통) | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,600 |
| 택 사 (절) | 5,000 | 4,800 | 4,800 | 4,200 | 3,800 | 4,520 |
| 택 사 (통) | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 3,620 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | |
| 패 모 | | | | | | |
| 포 공 영 (절) | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,200 | 4,200 | 4,220 |
| 포 공 영 (통) | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 3,700 | 3,700 | 3,720 |
| 하 고 하 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,300 |
| (싸리)하고초 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 10,600 |
| (백)하수오 (절) 상 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 10,600 |
| (백)하수오 (절) 중 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 5,500 | 6,000 | 5,260 |
| 해 동 피 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 행 인 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 향 부 자 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 6월 | 9월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 향 유 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,540 |
| 현 삼 | 3,300 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 4,860 |
| 현 지 초 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1,940 |
| 현 호 색 (절) | 28,000 | 28,000 | 27,000 | 28,000 | 28,000 | 27,800 |
| 현 호 색 (통) | 25,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 24,800 |
| 형 개 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 2,340 |
| 호 장 근 | | | | | | |
| 홍 화 자 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,600 |
| 황 금 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 황 백 피 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,240 |
| 황기(1년근) | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 13,000 | 11,000 | 10,600 |
| 황기(3년근) | 35,000 | 35,000 | 37,000 | 40,000 | 38,000 | 37,000 |
| 황기(6년근) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 56,000 |
| (산)황정(소) | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,200 |
| 후 박 | 3,800 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,500 | 3,660 |

2010년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 (각) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 3,567 |
| 갈 근 (편) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,033 |
| 감 국 중 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 12,667 |
| 감 초 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 12,917 |
| 감 국 상 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 15,833 |
| 강 활 (남) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | 12,583 |
| 강 활 (북) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 11,583 |
| 건 강 (절) | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 16,833 |
| 건 지 황 (대) | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 13,083 |
| 건 지 황 (소) | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 6,083 |
| 건 지 황 (중) | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 11,083 |
| 결 명 자 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 골 담 초 | | | | | | | |
| 곽 향 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 4,250 |
| 구 맥 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,083 |
| 구 절 초 | 4,000 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 4,783 |
| 구기자(진도) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 18,500 |
| 구기자(청양) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 19,000 | 16,833 |
| 금 은 화 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 나 복 자 | | | | | | | |
| 남 성 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,250 |
| (일) 당 귀 절 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 6,917 |
| (일) 당 귀 통 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 5,667 |
| (토) 당 귀 절 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 15,000 | 17,000 | 9,667 |
| (토) 당 귀 통 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 7,667 |
| 대 계 초 절 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 대 추 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,000 | 3,500 | 3,133 |
| 대 황 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 |
| 대 계 근 (통) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 독 활 상 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 7,583 |
| 독 활 중 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 6,500 |
| 동 충 하 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 두 충 상 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 2,933 |
| 두 충 중 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,367 |
| 두 충 하 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,917 |
| 맥 아 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 맥 문 동 (대) (밀 양) | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 16,750 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 맥 문 동 (중) (밀 양) | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 14,750 |
| 맥 문 동 (대) (청 양) | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 11,833 |
| 맥 문 동 (중) (청 양) | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 10,333 |
| 목 과 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,567 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 통 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,000 |
| 목 단 (절) 상 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | 13,500 |
| 목 단 (절) 중 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 12,500 | 13,500 | 17,000 | 12,333 |
| 목 단 (절) 하 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 10,833 |
| 박 하 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 7,500 | 5,000 |
| (토) 반 하 | 22,000 | 28,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 32,500 |
| (원) 방 풍 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 12,583 |
| (식) 방 풍 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 6,550 |
| 백 개 자 | | | | | | | |
| 백 복 령 설 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 16,000 | 15,083 |
| 백 복 령 칼 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | 18,000 | 17,083 |
| 백 선 피 | | | | | | | |
| 백 지 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 7,167 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 백 출 (절) 상 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 23,500 |
| 백 출 (절) 중 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 26,000 | 21,500 |
| 복 분 자 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 11,500 |
| 복 신 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 19,667 |
| 사 상 자 | | | | | | | |
| 산 백 작 약 | | | | | | | |
| 산 사 | | | | | | | |
| 산 청 목 | | | | | | | |
| 산 수 유 (상) | 11,000 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | 19,500 |
| 산 수 유 (중) | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 | 17,333 |
| 삼 백 초 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 5,333 |
| 상 기 생 | | | | | | | |
| 상 백 피 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 6,750 |
| 상 엽 | | | | | | | |
| 생 산 약 | 27,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 28,833 |
| 석 창 포 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,700 | 13,000 | 12,617 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 소 엽 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 4,667 |
| 소 자 | | | | | | | |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 승 마 | | | | | | | |
| 시 엽 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 식 고 본 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 10,500 |
| 식 시 호 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 19,667 |
| 식 길 경 (절) | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 9,000 |
| 식 길 경 (통) | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 17,250 |
| 식 산 약 (상) | 8,500 | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 13,500 | 15,000 | 10,750 |
| 식 산 약 (중) | 7,000 | 6,500 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 12,000 | 8,833 |
| 신 곡 | | | | | | | |
| 애 엽 | | | | | | | |
| 어 성 초 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 5,417 |
| 여 정 실 | | | | | | | |
| 연 교 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 12,500 |
| 영 지 (상) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 영 지 (중) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 오 미 자 | 17,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 21,333 |
| 오 배 자 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 14,333 |
| (원) 오 가 피 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,833 |
| (막) 오 가 피 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,500 | 4,200 |
| 우 죽 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 7,583 |
| 우 슬 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 8,083 |
| 위 령 선 | | | | | | | |
| 유 근 피 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 9,000 | 9,500 | 7,833 |
| 음 양 곡 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 의 이 인 | 3,600 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 4,867 |
| 익 모 초 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 2,817 |
| 인 진 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,917 |
| 자 단 향 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,250 |
| (식) 자 초 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 15,000 |
| (백) 작약(상) | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 11,000 | 8,500 |
| (백) 작약(중) | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 6,917 |
| (백) 작약(하) | 4,000 | 4,200 | 4,800 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 5,333 |
| 전 호 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 3,800 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 죽 여 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,250 |
| 지 구 목 | | | | | | | |
| 지 구 자 | | | | | | | |
| 지 모 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 8,500 |
| 지 부 자 | | | | | | | |
| 지 유 | | | | | | | |
| (애) 지 실 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| (소) 지 실 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| (중) 지 실 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 진 범 | | | | | | | |
| 진 피 (절) | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,300 |
| 차 전 자 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 15,750 |
| 차 천 초 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,167 |
| 창 이 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 출 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 17,667 |
| 천 마 | 35,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 45,000 | 39,167 |
| 천 문 동 | | | | | | | |
| 천 화 분 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,017 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 천 궁 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| (일) 천 궁 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 5,833 |
| 청 피 | | | | | | | |
| 초 룡 담 | | | | | | | |
| 치 자 (절) | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 5,500 | 6,083 |
| 치 자 (통) | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 7,083 |
| 택 사 (절) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 6,750 |
| 택 사 (통) | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 5,667 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | | |
| 패 모 | | | | | | | |
| 포 공 영 (절) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 포 공 영 (통) | | | | | | | |
| 하 고 하 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 6,667 |
| (싸리)하고초 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 15,667 |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 상 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 18,500 |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 중 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 14,667 |
| 해 등 피 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 |
| 행 인 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 향 부 자 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 4,433 |
| 향 유 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 4,567 |
| 현 삼 | 9,000 | 9,200 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,617 |
| 현 지 초 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 2,950 |
| 현 호 색 (절) | | | | | | | |
| 현 호 색 (통) | | | | | | | |
| 형 개 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 2,800 |
| 호 장 근 | | | | | | | |
| 홍 화 자 | | | | | | | |
| 황 금 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 20,000 | 17,500 |
| 황 백 피 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 6,167 |
| 황기(1년근) | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 12,417 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 47,000 | 45,000 | 46,167 |
| 황기(6년근) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 62,500 |
| (산)황정(소) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 7,250 |
| 후 박 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 4,800 | 5,000 | 5,500 | 4,417 |

2011년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 (각) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 갈 근 (편) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 감 국 상 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 16,500 | 18,917 |
| 감 국 중 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,667 |
| 감 초 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | 12,417 |
| 강 활 (남) | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 12,500 | 13,417 |
| 강 활 (북) | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 11,500 | 12,417 |
| 건 강 (절) | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 16,000 |
| 건 지 황 (대) | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,333 |
| 건 지 황 (소) | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,333 |
| 건 지 황 (중) | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,333 |
| 결 명 차 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,533 |
| 골 담 초 | | | | | | | |
| 곽 향 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 4,583 |
| 구 맥 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 5,833 |
| 구 절 초 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,750 |
| 구기자(진도) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 20,500 |
| 구기자(청양) | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 19,000 | 20,000 | 18,167 |
| 금 은 화 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 나 복 자 | | | | | | | |
| 남 성 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (일) 당 귀 절 | 8,500 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 14,000 | 13,250 |
| (토) 당 귀 절 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 14,000 | 15,667 |
| (일) 당 귀 통 | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 10,667 |
| (토) 당 귀 통 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,167 |
| 대 계 초 절 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 대 추 | | | | | | | |
| 대 황 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,750 |
| 대 계 근 (통) | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 13,500 |
| 독 활 상 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 11,500 |
| 독 활 중 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,667 |
| 동 충 하 초 | | | | | | | |
| 두 충 상 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,833 |
| 두 충 중 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,833 |
| 두 충 하 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 2,000 | 1,900 |
| 맥 아 | | | | | | | |
| 맥 문 동 (대) (밀 양) | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 20,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 맥 문 동 (중) (밀 양) | 14,000 | 14,500 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 17,917 |
| 맥 문 동 (대) (청 양) | 13,000 | 15,000 | | | | | 14,000 |
| 맥 문 동 (중) (청 양) | 11,000 | 13,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 16,833 |
| 목 과 | 1,800 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,667 |
| 목 적 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 2,917 |
| 목 통 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,950 |
| 목 단 (절) 상 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 |
| 목 단 (절) 중 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 10,833 |
| 목 단 (절) 하 | | | | | | | |
| 박 하 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,800 | 6,000 | 6,967 |
| (토) 반 하 | 22,000 | 22,000 | | | | | 22,000 |
| (원) 방 풍 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 |
| (식) 방 풍 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 백 개 자 | | | | | | | |
| 백 복 령 설 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,167 |
| 백 복 령 칼 | 18,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 22,167 |
| 백 선 피 | | | | | | | |
| 백 지 | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,500 | 8,167 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 백 출 (절) 상 | 28,000 | 28,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,000 | 25,833 |
| 백 출 (절) 중 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 22,833 |
| 복 분 자 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,500 |
| 복 신 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 사 상 자 | | | | | | | |
| 산 백 작 약 | | | | | | | |
| 산 사 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 |
| 산 청 목 | | | | | | | |
| 산 수 유 (상) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 25,000 | 27,833 |
| 산 수 유 (중) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 22,000 | 25,500 |
| 삼 백 초 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 11,417 |
| 상 기 생 | | | | | | | |
| 상 백 피 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,917 |
| 상 엽 | | | | | | | |
| 생 산 약 | 27,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,333 |
| 석 창 포 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 12,250 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 소 엽 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 |
| 소 자 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 속 단 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,333 |
| 승 마 | | | | | | | |
| 시 엽 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 식 고 본 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,833 |
| 식 시 호 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,833 |
| 식 길 경 (절) | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,667 |
| 식 길 경 (통) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 식 산 약 (상) | 15,000 | 13,000 | 11,000 | | | | 13,000 |
| 식 산 약 (중) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 10,833 |
| 신 곡 | | | | | | | |
| 애 엽 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 1,767 |
| 어 성 초 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,083 |
| 여 정 실 | | | | | | | |
| 연 교 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 14,500 |
| 영 지 (상) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 영 지 (중) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 오 미 자 | 28,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 34,000 | 27,667 |
| 오 배 자 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| (원) 오 가 피 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,833 |
| (막) 오 가 피 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 우 죽 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 10,083 |
| 우 슬 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 8,000 |
| 위 령 선 | | | | | | | |
| 유 근 피 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 7,083 |
| 음 양 곡 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,500 |
| 의 이 인 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,700 | 6,033 |
| 익 모 초 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 2,667 |
| 인 진 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
| 자 단 향 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (식) 자 초 | 14,000 | 14,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 21,333 |
| (백) 작약(상) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| (백) 작약(중) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| (백) 작약(하) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 전 호 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,333 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 죽 여 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 지 구 목 | | | | | | | |
| 지 구 자 | | | | | | | |
| 지 모 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 지 부 자 | | | | | | | |
| 지 유 | | | | | | | |
| (애) 지 실 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| (소) 지 실 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| (중) 지 실 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 진 범 | | | | | | | |
| 진 피 (절) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 차 전 자 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,667 |
| 차 천 초 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 4,917 |
| 창 이 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 출 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 21,667 |
| 천 마 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 45,833 |
| 천 문 동 | | | | | | | |
| 천 화 분 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 4,700 | 4,733 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 천 궁 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,667 |
| (일) 천 궁 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,500 | 6,667 |
| 청 피 | | | | | | | |
| 초 룡 담 | | | | | | | |
| 치 자 (절) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 치 자 (통) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 택 사 (절) | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 9,167 |
| 택 사 (통) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 8,333 |
| (원) 토 사 자 | | | | | | | |
| 패 모 | | | | | | | |
| 포 공 영 (절) | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 4,500 |
| 포 공 영 (통) | | | | | | | |
| 하 고 하 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 11,000 |
| (싸리)하고초 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 상 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,667 |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 중 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 11,500 |
| 해 등 피 | 11,000 | 11,000 | 11 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 행 인 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 향 부 자 | 5,300 | 5,300 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,800 | 4,650 |
| 향 유 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,167 |
| 현 삼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 9,333 |
| 현 지 초 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 현 호 색 | | | | | | | |
| 형 개 | 3,300 | 3,300 | 3.3 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 3,217 |
| 호 장 근 | | | | | | | |
| 황 금 | 16,000 | 16,000 | 16 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,833 |
| 황기(1년근) | 16,000 | 16,000 | 16 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 15,333 |
| 황기(3년근) | 45,000 | 45,000 | 45 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | 43,333 |
| 황기(6년근) | 60,000 | 60,000 | 60 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 황 백 피 | 7,000 | 7,000 | 7 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| (산)황정(소) | 9,000 | 9,000 | 9 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 9,500 |
| 후 박 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,833 |

2012년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 (각) | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 3,467 |
| 갈 근 (편) | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,067 |
| 감 초 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 12,833 |
| 감 국 - 상 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| 감 국 - 중 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 강 활 (남) | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 17,667 |
| 강 활 (북) | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 17,333 |
| 건 강 (절) | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 18,333 |
| 건 지 황 (대) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 건 지 황 (소) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 건 지 황 (중) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 결 명 자 | 3,200 | 3,400 | 4,000 | 3,533 |
| 골 담 초 | | | | |
| 곽 향 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,733 |
| 구 맥 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 7,833 |
| 구 절 초 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 구기자(진도) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 구기자(청양) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 금 은 화 | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 나 복 자 | | | | |
| 남 성 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (일)당귀-절 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,667 |
| (일)당귀-통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| (토)당귀-절 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,667 |
| (토)당귀-통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 대 추 | | | | |
| 대 황 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,667 |
| 대 계 근 (통) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 대 계 초 (절) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 독 활 - 상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 독 활 - 중 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 동 충 하 초 | | | | |
| 두 충 - 상 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 3,600 |
| 두 충 - 중 | 3,000 | 3,000 | 2,300 | 2,767 |
| 두 충 - 하 | | | | |
| 맥 개 자 | | | | |
| 맥문동-밀양 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 28,333 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 맥문동-청양 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 맥 아 | | | | |
| 목 과 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 목단(절)-상 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 목단(절)-중 | | | | |
| 목당(절)-하 | | | | |
| 목 적 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 목 통 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 박 하 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,667 |
| (토) 반 하 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 25,333 |
| (원) 방 풍 | 15,000 | 17,000 | 1,700 | 11,233 |
| (식) 방 풍 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 배 건 피 | | | | |
| 백 지 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 백 편 두 | | | | |
| 백 합 | | | | |
| 백복령(설) | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 21,333 |
| 백복령(칼) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 백출(절)-상 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 24,667 |
| 백출(절)-중 | | | | |
| 복 분 자 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,333 |
| 복 신 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 21,667 |
| 사 상 자 | | | | |
| 산 백 작 약 | | | | |
| 산 사 | | | | |
| 산 청 목 | | | | |
| 산수유(상) | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 22,667 |
| 산수유(중) | | | | |
| 삼 백 초 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,167 |
| 상 기 생 | | | | |
| 상 백 피 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 상 엽 | | | | |
| 생 산 약 | 25,000 | 25,000 | 28,000 | 26,000 |
| 석 창 포 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 소 엽 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 소 자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 속 단 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 14,333 |
| 승 마 | | | | |
| 시 엽 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 |
| 식 고 본 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,667 |
| 식 곡 | | | | |
| 식 시 호 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 23,000 |
| 식 길 경 (절) | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 |
| 식 길 경 (통) | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 25,667 |
| 식 산 약 (상) | | | | |
| 식 산 약 (중) | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 14,333 |
| 애 엽 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,167 |
| 어 성 초 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 5,500 |
| 여 정 실 | | | | |
| 연 교 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 12,667 |
| 영 지 (상) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 영 지 (중) | | | | |
| 오 미 자 | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 34,333 |
| 오 배 자 | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| (원) 오 가 피 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| (막) 오 가 피 | | | | |
| 옥 죽 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 우 슬 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,667 |
| 위 령 선 | | | | |
| 유 근 피 | 7,500 | 7,500 | 7,800 | 7,600 |
| 음 양 곽 | 35,000 | 35,000 | 38,000 | 36,000 |
| 의 이 인 | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 7,000 |
| 익 모 초 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 인 진 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,833 |
| 자 단 향 | | | | |
| (식) 자 초 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| (백) 작약-상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| (백) 작약-중 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| (백) 작약-하 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 전 호 | | | | |
| 죽 여 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 지 구 목 | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 지 구 자 | | | | |
| 지 모 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 지 부 자 | | | | |
| 지 유 | | | | |
| (애) 지 실 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 16,667 |
| (소) 지 실 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 14,333 |
| (중) 지 실 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 13,333 |
| 진 범 | | | | |
| 진 피 (절) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 차 전 자 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 14,333 |
| 차 전 초 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 창 이 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 창 출 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 천 마 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 56,667 |
| 천 문 동 | | | | |
| 천 화 분 | 4,700 | 4,700 | 5,000 | 4,800 |
| (토) 천 궁 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 13,333 |
| (일) 천 궁 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 6,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 5월 | 8월 | 평 균 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 청 피 | | | | |
| 초 룡 담 | | | | |
| 치 자 (절) | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,333 |
| 치 자 (통) | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,833 |
| 택 사 (절) | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,333 |
| 택 사 (통) | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,333 |
| (원) 토 사 자 | | | | |
| 패 모 | | | | |
| 포 공 영 (절) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 포 공 영 (통) | | | | |
| 하 고 하 | 15,000 | | | 15,000 |
| (사리)하 고 초 | 20,000 | | | 20,000 |
| (백) 하 수 오 (절) - 상 | 14,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| (백) 하 수 오 (절) - 중 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 8,333 |
| 행 인 | | | | |
| 향 부 자 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |

2013년도

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 (각) | 4,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,100 |
| 갈 근 (편) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 감 국 상 | | | | | | | |
| 감 국 중 | | | | | | | |
| 감 초 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 13,333 |
| 강 활 (남) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 18,500 | 18,500 | 18,000 |
| 강 활 (북) | 17,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | 17,500 | 17,250 |
| 건 강 (절) | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 18,500 |
| 건 지 황 (대) | | | | | | | |
| 건 지 황 (소) | | | | | | | |
| 건 지 황 (중) | | | | | | | |
| 결 명 자 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 5,666 |
| 골 담 초 | | | | | | | |
| 곽 향 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,583 |
| 구 맥 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 구 절 초 | 8,500 | 9,500 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,083 |
| 구기자(진도) | 28,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 29,916 |
| 구기자(청양) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 27,000 | 28,000 | 24,666 |
| 금 은 화 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 61,666 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 나 복 자 | | | | | | | |
| 남 성 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 7,666 |
| (일) 당 귀 절 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 |
| (일) 당 귀 통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| (토) 당 귀 절 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 11,833 |
| (토) 당 귀 통 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 |
| 대 계 초 절 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
| 대 추 | | | | | | | |
| 대 황 | | | | | | | |
| 대 계 근 (통) | | | | | | | |
| 독 활 상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 독 활 중 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,250 |
| 동 충 하 초 | | | | | | | |
| 두 충 상 | 2,750 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,891 |
| 두 충 중 | 2,450 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | 2,575 |
| 두 충 하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,183 |
| 맥 아 | | | | | | | |
| 맥 문 동 (대) (밀 양) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 31,000 | 32,000 | 29,333 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 맥 문 동 (중) (밀 양) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 27,333 |
| 맥 문 동 (대) (청 양) | 25,500 | 26,500 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 31,500 | 27,916 |
| 맥 문 동 (중) (청 양) | 23,500 | 24,000 | 24,500 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 26,000 |
| 목 과 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,500 | 4,000 | 3,400 |
| 목 적 | | | | | | | |
| 목 통 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 목 단 (절) 상 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 17,916 |
| 목 단 (절) 중 | | | | | | | |
| 목 단 (절) 하 | | | | | | | |
| 박 하 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,083 |
| (토) 반 하 | 27,000 | 27,500 | 28,000 | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 27,083 |
| (원) 방 풍 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| (식) 방 풍 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 7,566 |
| 백 개 자 | | | | | | | |
| 백 복 령 설 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 백 복 령 칼 | 26,500 | 27,500 | 28,000 | 30,000 | 25,000 | 29,000 | 27,666 |
| 백 선 피 | | | | | | | |
| 백 지 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 6,833 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 편 두 | | | | | | | |
| 백 합 | | | | | | | |
| 백 출 (절) 상 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 백 출 (절) 중 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 복 분 자 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 14,833 |
| 복 신 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 사 상 자 | | | | | | | |
| 산 백 작 약 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 62,500 | 55,416 |
| 산 사 | | | | | | | |
| 산 청 목 | | | | | | | |
| 산 수 유 (상) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 산 수 유 (중) | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 |
| 삼 백 초 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 상 기 생 | | | | | | | |
| 상 백 피 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 8,250 |
| 상 엽 | | | | | | | |
| 생 산 약 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 석 창 포 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 11,666 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 소 엽 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 7,000 | 7,500 | 5,000 |
| 소 자 | | | | | | | |
| 속 단 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 19,166 |
| 승 마 | | | | | | | |
| 시 엽 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 4,216 |
| 식 고 본 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 식 시 호 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 식 길 경 (절) | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 12,083 |
| 식 길 경 (통) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 식 산 약 (상) | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,666 |
| 식 산 약 (중) | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,666 |
| 신 곡 | | | | | | | |
| 애 엽 | | | | | | | |
| 어 성 초 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 10,166 |
| 여 정 실 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 18,166 |
| 연 교 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 영 지 (상) | | | | | | | |
| 영 지 (중) | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 오 미 자 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 37,000 |
| 오 배 자 | | | | | | | |
| (원) 오 가 피 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 10,583 |
| (막) 오 가 피 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 우 죽 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,250 |
| 우 슬 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,333 |
| 위 령 선 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,666 |
| 유 근 피 | | | | | | | |
| 음 양 곡 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | 38,000 | 36,166 |
| 의 이 인 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 익 모 초 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 2,783 |
| 인 진 | 2,250 | 2,250 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 2,566 |
| 자 단 향 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 3,800 | 4,200 | 3,666 |
| (식) 자 초 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| (백) 작약(상) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 |
| (백) 작약(중) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,500 |
| (백) 작약(하) | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,583 |
| 전 호 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 죽 | | | | | | | |
| 지 구 목 | | | | | | | |
| 지 구 자 | | | | | | | |
| 지 모 | | | | | | | |
| 지 부 자 | | | | | | | |
| 지 유 | | | | | | | |
| (애) 지 실 | 14,500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,083 |
| (소) 지 실 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| (중) 지 실 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 10,833 |
| 진 범 | | | | | | | |
| 진 피 (절) | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,316 |
| 차 전 자 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 차 천 초 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 5,750 |
| 창 이 자 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
| 창 출 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 18,166 |
| 천 마 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 천 문 동 | | | | | | | |
| 천 화 분 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (토) 천 궁 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,833 |
| (일) 천 궁 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
| 청 피 | | | | | | | |
| 초 룡 담 | | | | | | | |
| 치 자 (절) | 6,250 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 6,800 | 7,500 | 6,758 |
| 치 자 (통) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 택 사 (절) | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 5,833 |
| 택 사 (통) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,416 |
| (원) 토 사 자 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 53,333 |
| 패 모 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 포 공 영 (절) | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 6,950 |
| 포 공 영 (통) | 6,000 | 6,000 | 6,200 | 6,800 | 7,500 | 7,000 | 6,583 |
| 하 고 하 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 14,416 |
| (싸리)하 고 초 | | | | | | | |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 상 | 23,000 | 23,000 | 23,500 | 24,000 | 25,500 | 25,500 | 24,083 |
| (백) 하 수 오 | | | | | | | |
| (절) 중 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,000 |
| 해 동 피 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,333 |
| 행 인 | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 향 부 자 | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,283 |
| 현 삼 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,750 |
| 현 지 초 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,750 |
| 형 개 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 4,166 |
| 황 백 피 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 6,916 |
| 황 금 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,333 |
| 황기(1년근) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 11,500 | 11,000 | 9,416 |
| 황기(3년근) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 32,666 |
| 황기(6년근) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 69,166 |
| (산)황정(소) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 후 박 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 5,416 |

2014년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 감 국 | | | | | | | |
| 강 활 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 17,333 |
| 건 강 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 15,333 |
| 건 지 황 | | | | | | | |
| 결 명 자 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 고 본 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,833 |
| 구 기 자 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 25,000 | 27,000 | 23,000 | 25,167 |
| 길 경 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | 10,167 |
| 당 귀 (일) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 당 귀 (토) | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 8,917 |
| 독 활 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,167 |
| 두 층 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,500 | 2,600 |
| 맥 문 동 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 23,000 | 23,667 |
| 맥문동(거십) | 28,000 | 29,000 | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 28,500 |
| 목 과 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 목 단 피 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 18,167 |
| 목 적 | | | | | | | |
| 목 통 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,967 |
| 반 하 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 24,833 |
| 방 풍 (식) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 방 풍 (해) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 23,000 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 21,000 | 23,167 |
| 백 복 신 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 28,000 | 27,000 | 27,167 |
| 백 지 | 6,800 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,550 |
| 백 출 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 24,333 |
| 복 분 자 | 17,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,333 |
| 사 삼 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 9,667 |
| 산 수 유 | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 12,000 | 13,833 |
| 산 약 (산) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 34,833 |
| 산 약 (생) | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 12,000 | 12,833 |
| 석 창 포 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,167 |
| 세 신 | | | | | | | |
| 소 엽 | 8,000 | 10,000 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 소 자 | | | | | | | |
| 시 호 (식) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 연 교 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 영 지 | | | | | | | |
| 오 가 피 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 10,083 |
| 오 미 자 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 19,000 |
| 우 슬 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 13,167 |
| 음 양 광 | 39,000 | 38,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,833 |
| 의 이 인 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 9,000 | 11,167 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 2월 | 4월 | 6월 | 8월 | 10월 | 12월 | 평 균 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 12,000 |
| 죽 여 | | | | | | | |
| 지 모 | | | | | | | |
| 지 실 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 13,167 |
| 진 피 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,300 |
| 창 출 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 천 마 | 62,000 | 62,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,000 | 61,333 |
| 천 궁 (일) | 10,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,833 |
| 천 궁 (토) | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,833 |
| 치 자 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 6,000 | 6,917 |
| 택 사 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,167 |
| 패 모 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 하 수 오 (백) | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 17,167 |
| 향 부 자 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,800 | 4,967 |
| 현 삼 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 현 호 색 | | | | | | | |
| 형 개 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 5,000 | 3,917 |
| 황 금 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,167 |
| 황 기 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 14,167 |
| 황 정 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,833 |
| 후 박 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 7,000 | 6,250 |

2015년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 9월 | 11월 | 평균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,533 |
| 감 국 | | | | | | | |
| 강 활 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 11,917 |
| 건 강 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,000 | 15,083 |
| 건 지 황 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 11,417 |
| 결 명 자 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 고 본 | 13,500 | 13,500 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 15,500 | 15,250 |
| 구 기 자 | 22,000 | 22,000 | 22,500 | 22,000 | 22,000 | 16,300 | 21,133 |
| 길 경 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,800 | 6,800 | 5,700 | 6,967 |
| 당 귀 (일) | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 6,600 | 7,700 |
| 당 귀 (토) | 7,000 | 7,800 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 6,500 | 7,150 |
| 독 활 | 8,500 | 9,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | 8,817 |
| 두 총 | 2,800 | 2,600 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 맥 문 동 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 11,000 | 11,000 | 9,500 | 13,083 |
| 맥문동(거십) | 24,000 | 22,000 | 17,500 | 14,500 | 14,500 | 15,500 | 18,000 |
| 목 과 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,800 | 2,317 |
| 목 단 피 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,167 |
| 목 적 | | | | | | | |
| 목 통 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 반 하 | 30,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 30,833 |
| 방 풍 (원) | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,400 | 4,450 |
| 방 풍 (식) | | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 9월 | 11월 | 평균 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 21,500 | 21,500 | 23,000 | 22,250 |
| 백 복 신 | | | | | | | |
| 백 지 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,400 | 4,800 |
| 백 출 | 23,000 | 22,500 | 22,500 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 22,500 |
| 복 분 자 | | | | | | | |
| 사 삼 | 8,000 | 8,500 | 8,300 | 8,200 | 8,200 | 7,000 | 8,033 |
| 산 수 유 | 12,500 | 11,800 | 11,000 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 11,383 |
| 산 약 (산) | | | | | | | |
| 산 약 (생) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 10,333 |
| 석 창 포 | | | | | | | |
| 세 신 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 10,833 |
| 소 엽 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,200 | 5,617 |
| 소 자 | | | | | | | |
| 시 호 | 21,500 | 24,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 26,000 | 24,167 |
| 연 교 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 영 지 | | | | | | | |
| 오 가 피 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 11,667 |
| 오 미 자 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 16,000 | 14,917 |
| 우 슬 | 5,200 | 7,200 | 6,900 | 8,200 | 8,200 | 7,500 | 7,200 |
| 의 이 인 | 7,500 | 8,000 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 5,500 | 7,650 |
| 음 양 꺾 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,167 |
| 작 약 (백) | 10,000 | 9,800 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 8,400 | 9,500 |

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 3월 | 5월 | 7월 | 9월 | 11월 | 평균 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 죽 여 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,433 |
| 지 모 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,000 | 8,083 |
| 지 실 | 7,500 | 7,800 | 8,500 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,067 |
| 진 피 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,550 |
| 창 출 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,500 | 19,583 |
| 천 궁 (토) | 16,500 | 16,500 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,833 |
| 천 궁 (일) | 9,500 | 10,500 | 10,000 | 10,200 | 10,200 | 9,900 | 10,050 |
| 천 마 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,000 | 42,000 | 40,000 | 50,000 |
| 치 자 | 5,500 | 5,800 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 6,800 | 6,333 |
| 택 사 | 5,500 | 6,500 | 7,800 | 7,500 | 7,500 | 7,200 | 7,000 |
| 패 모 | | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 23,500 | 22,583 |
| 향 부 자 | 5,200 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 5,067 |
| 현 삼 | | | | | | | |
| 현 호 색 | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 23,833 |
| 형 개 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,000 | 2,600 |
| 황 금 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 13,750 |
| 황 기 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 1,100 | 10,000 | 9,517 |
| 황 정 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,200 | 7,000 | 6,700 | 7,233 |
| 후 박 | | | | | | | |

2) 대구 한약재도매시장 도매가격

2002년도

(단위 : 원/600g)

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 1,680 | 1,630 | 1,600 | 1,540 | 1,660 | 1,720 |
| 감 국 | | 5,000 | | 7,000 | | |
| 강 활 | 10,890 | 10,160 | 10,640 | 11,410 | 13,320 | 12,160 |
| 건 강 | 4,450 | 4,840 | 5,630 | 6,600 | 6,400 | 7,500 |
| 건 지 황 | 4,870 | 4,100 | 6,300 | | | 3,030 |
| 결 명 자 | 1,400 | 1,500 | 1,530 | 1,400 | 1,040 | 1,200 |
| 고 본 | 6,880 | 6,650 | | 6,800 | 6,800 | 5,500 |
| 구 기 자 | 7,090 | 6,550 | 6,700 | 6,020 | 6,320 | 5,810 |
| 길 경 | 5,460 | 5,770 | 4,670 | 6,860 | 4,070 | 7,930 |
| 당 귀 (일) | | 4,000 | 3,790 | 3,600 | 3,800 | 3,000 |
| 당 귀 (토) | 5,810 | 5,270 | 4,690 | 3,640 | 4,320 | 3,780 |
| 독 활 | 3,960 | 3,670 | 3,940 | 4,120 | 3,990 | 3,960 |
| 두 충 | 2,750 | 2,690 | 2,750 | 2,720 | 2,680 | 2,560 |
| 맥 문 동 | 5,000 | | | | | |
| 맥문동(거심) | 7,220 | 6,840 | 5,990 | 6,200 | 8,450 | 8,680 |
| 목 과 | 1,210 | 1,120 | 980 | 1,210 | 1,300 | 1,190 |
| 목 단 피 | 4,000 | | 5,100 | | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 930 | 910 | 790 | 850 | 900 | 900 |
| 반 하 | 19,500 | 20,880 | | 21,000 | 21,450 | 16,600 |
| 방 풍 (식) | 3,950 | 3,960 | 4,000 | 3,340 | 4,200 | 2,620 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,660 | 1,830 | 1,930 | 1,970 | 2,100 | 2,250 |
| | | | 9,000 | 9,600 | 9,800 |
| 12,620 | 12,220 | 11,650 | 9,270 | 7,800 | 6,400 |
| 7,630 | 6,400 | 7,580 | 6,150 | 4,200 | 3,900 |
| | | 4,130 | 4,760 | | |
| | | 1,210 | 1,220 | 1,230 | 1,250 |
| | | | 5,200 | 5,200 | 5,400 |
| 6,000 | 5,500 | 7,400 | 7,700 | 12,500 | 12,300 |
| 7,200 | 7,700 | 7,700 | 9,200 | 11,000 | 10,800 |
| | 3,000 | 2,800 | 2,550 | 2,500 | 2,400 |
| 3,570 | 3,300 | 3,200 | 3,020 | 3,100 | 3,000 |
| 4,040 | 3,680 | 4,340 | 4,170 | 4,150 | 4,200 |
| 2,530 | 2,530 | 2,510 | 2,590 | 2,540 | 2,560 |
| 4,500 | | | | | |
| 8,180 | 8,000 | 7,820 | 8,030 | 7,950 | 8,050 |
| 1,190 | 1,040 | 1,130 | 1,210 | 1,100 | 1,100 |
| 900 | 900 | 900 | 910 | 900 | 900 |
| 22,500 | 17,460 | 20,000 | 19,000 | 17,200 | 17,000 |
| 2,600 | 1,940 | 2,400 | 1,830 | 1,920 | 2,000 |

대구
한약재
도매시장

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 방 풍 (원) | | | | | | |
| 백 복 령 | 11,780 | 11,630 | 10,510 | 12,310 | 12,400 | 12,200 |
| 백 복 신 | | 9,500 | | 9,300 | | 9,300 |
| 백 지 | 4,660 | 4,900 | 4,400 | 4,210 | 4,260 | 4,110 |
| 백 출 | 9,830 | 8,850 | 9,180 | 10,320 | 11,040 | 10,000 |
| 복 분 자 | 3,100 | | 3,200 | 3,300 | 3,100 | 3,000 |
| 사 삼 | 5,250 | 6,420 | 5,930 | 5,830 | 4,640 | 5,760 |
| 산 수 유 | 8,800 | 8,150 | 9,000 | 7,400 | 7,350 | 8,300 |
| 산 약 (산) | | | 35,000 | 31,000 | | |
| 산 약 (생) | 7,780 | 8,550 | 8,070 | 8,530 | 11,540 | 13,280 |
| 석 창 포 | | | | | | |
| 세 신 | | | | | | |
| 소 엽 | 1,060 | 990 | 1,090 | 910 | 1,060 | 1,060 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | | 12,200 | 12,500 | 12,650 | 12,880 | 12,130 |
| 연 교 | | | 8,000 | | | |
| 영 지 | 36,000 | 24,730 | | | 27,500 | |
| 오 가 피 | 14,570 | 15,840 | 15,350 | 12,590 | 9,790 | 15,400 |
| 오 미 자 | 18,690 | 16,560 | 20,000 | 17,550 | 16,880 | 17,010 |
| 우 슬 | 3,420 | 3,490 | 3,460 | 3,570 | 3,360 | 3,270 |
| 음 양 괄 | | | | | 16,000 | 16,200 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12,310 | 12,400 | 12,680 | 12,730 | 12,910 | 12,950 |
| 9,300 | 10,000 | 8,800 | 10,500 | 9,800 | 9,000 |
| 4,130 | 4,000 | 3,930 | 3,810 | 2,910 | 2,500 |
| 12,310 | 11,450 | 14,560 | 13,890 | 13,920 | 13,820 |
| 3,370 | 3,340 | | 3,320 | 3,410 | 3,300 |
| 5,700 | 5,750 | 5,600 | 5,160 | 4,810 | 4,740 |
| 8,210 | 7,650 | 7,200 | 8,800 | 9,400 | 7,800 |
| | | | | | 28,000 |
| 12,800 | 12,610 | 9,250 | 8,600 | 6,780 | 8,620 |
| | | 8,000 | | | |
| 1,150 | 1,190 | 1,050 | 1,090 | 1,070 | 1,090 |
| 13,010 | 12,910 | 12,850 | 13,000 | 13,250 | 13,800 |
| | | 6,000 | 5,900 | 6,000 | |
| 36,000 | 28,300 | 29,100 | 30,000 | 30,000 | 28,000 |
| 25,000 | 26,920 | 28,240 | 28,500 | 24,200 | 25,000 |
| | | | 22,100 | 23,100 | 21,800 |
| 3,240 | 3,160 | 3,180 | 3,140 | 3,050 | 3,080 |
| 11,000 | 10,700 | 10,500 | 11,000 | 11,200 | 11,500 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 의 이 인 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | | 3,170 | 3,200 |
| 작 약 (백) | 4,950 | 4,740 | 4,880 | 3,830 | 4,070 | 5,010 |
| 죽 여 | | 3,500 | 3,300 | 3,140 | 3,000 | |
| 지 모 | 2,800 | 2,800 | | 2,100 | | |
| 지 실 | 9,250 | 7,090 | 5,540 | 9,140 | 7,150 | 8,520 |
| 진 피 | 540 | 550 | 550 | 500 | 530 | 550 |
| 창 출 | 7,860 | | | | | |
| 천 궁 (일) | 4,170 | 4,210 | 4,030 | 3,990 | 3,340 | 3,450 |
| 천 궁 (토) | | 15,500 | | 12,000 | 13,530 | 18,000 |
| 천 마 | 38,840 | 37,880 | 36,550 | 36,260 | 34,910 | 35,080 |
| 치 자 | 2,490 | 2,080 | 2,240 | 2,200 | 2,480 | 2,440 |
| 택 사 | 2,770 | 3,280 | 3,260 | 3,110 | 2,760 | 2,770 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 4,480 | 5,850 | 5,200 | 3,760 | 3,520 | 4,410 |
| 향 부 자 | 2,040 | 1,940 | 2,070 | 1,750 | 1,720 | 2,200 |
| 현 삼 | 3,600 | | 3,650 | 3,700 | | |
| 현 호 색 | 12,500 | | | 14,600 | 14,500 | |
| 형 개 | 1,300 | 1,300 | 1,320 | 1,400 | | |
| 황 금 | 5,350 | 5,040 | 5,000 | 5,000 | 5,350 | 5,470 |
| 황 기 | 8,770 | 9,240 | 8,640 | 10,470 | 8,120 | 8,410 |
| 황 정 | 6,600 | 6,200 | 6,500 | 5,820 | 6,740 | 6,750 |
| 후 박 | 3,420 | 3,370 | 3,170 | 3,240 | 3,240 | 3,200 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2,850 | 2,840 | 2,790 | 2,740 | 2,620 |
| 4,920 | 4,950 | 4,720 | 4,620 | 4,870 | 5,490 |
| 2,800 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,750 | 2,800 |
| | 2,600 | | 2,700 | | |
| 7,450 | 7,920 | 7,180 | 7,820 | 7,990 | 8,050 |
| 550 | 530 | 550 | 570 | 550 | 550 |
| | 9,800 | 9,200 | 10,000 | 11,920 | 12,050 |
| 3,470 | 3,320 | 3,150 | 3,190 | 3,310 | 3,280 |
| | | | 11,800 | 12,100 | 11,900 |
| 34,600 | 35,200 | 34,100 | 28,900 | 27,500 | 27,400 |
| | 1,850 | 2,140 | 2,620 | 2,740 | 3,200 |
| 2,800 | 2,830 | 2,710 | 2,750 | 2,490 | 2,410 |
| | | 20,000 | 21,300 | | |
| 3,840 | 3,780 | 3,290 | 3,520 | 3,440 | 3,170 |
| 2,180 | 2,040 | 2,400 | 2,150 | 2,080 | 1,740 |
| | 3,650 | 3,500 | 3,600 | 2,200 | 2,100 |
| 12,100 | 11,500 | 11,000 | | 9,600 | 10,500 |
| 1,350 | 1,180 | 1,210 | 1,180 | 1,150 | 1,180 |
| 5,350 | 5,000 | 5,200 | 5,580 | 6,130 | 6,200 |
| 6,370 | 6,740 | 6,280 | 5,370 | 5,850 | 5,700 |
| 6,630 | 6,590 | 6,740 | 6,620 | 6,700 | 6,740 |
| 2,750 | 2,580 | 2,690 | 2,700 | 2,630 | 2,720 |

2003년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 1,920 | 1,910 | 1,900 | 1,950 | 2,200 | 2,220 |
| 감 국 | | | | | | |
| 강 활 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 6,200 | 6,900 | 6,770 |
| 건 강 | 3,810 | 3,700 | 4,160 | 4,490 | 4,300 | 4,170 |
| 건 지 황 | 5,450 | | 5,200 | 4,300 | 5,200 | |
| 결 명 자 | 1,460 | 1,800 | 1,400 | 1,600 | | 1,500 |
| 고 본 | 4,200 | 4,070 | 3,900 | 3,950 | 5,300 | 4,300 |
| 구 기 자 | 11,570 | 10,800 | 11,800 | 11,100 | 12,100 | 12,000 |
| 길 경 | 9,340 | 9,870 | 9,520 | 9,700 | 9,500 | 8,500 |
| 당 귀 (일) | 2,300 | 2,200 | | 2,300 | 2,300 | |
| 당 귀 (토) | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 2,600 | 2,710 | 3,100 |
| 독 활 | 4,150 | 4,180 | 4,800 | 5,200 | 7,320 | 7,300 |
| 두 층 | 2,540 | 2,510 | 2,530 | 2,500 | 2,430 | 2,510 |
| 맥 문 동 | | | 10,300 | 11,000 | 10,500 | 10,500 |
| 맥문동(거심) | 7,980 | 8,240 | 8,210 | 13,200 | 13,520 | 13,650 |
| 목 과 | 1,040 | 1,080 | 1,040 | 1,050 | 1,310 | 1,100 |
| 목 단 피 | | | | 5,000 | | |
| 목 적 | | 1,600 | | 1,700 | | |
| 목 통 | 930 | 910 | 910 | 920 | 900 | |
| 반 하 | 17,000 | | 16,300 | 16,000 | 16,500 | 16,500 |
| 방 풍 (식) | 2,180 | 2,050 | 1,800 | 1,710 | 1,850 | 2,650 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,200 | 2,240 | 2,340 | 2,380 | 2,380 | 2,290 | 2,161 |
| | | | | 10,510 | 11,630 | 11,070 |
| 6,410 | 6,360 | 5,590 | 5,330 | 5,930 | 4,430 | 5,918 |
| 3,950 | 3,990 | 3,750 | 4,040 | 4,020 | 4,200 | 4,048 |
| | 3,800 | 3,910 | 5,800 | 8,600 | 7,500 | 5,529 |
| 1,600 | | | 1,800 | 1,800 | 2,020 | 1,664 |
| | | 4,200 | 4,840 | 5,310 | | 4,452 |
| | 11,070 | 11,260 | 16,040 | 14,020 | 14,580 | 12,395 |
| 9,420 | 9,690 | 8,570 | 8,110 | 7,000 | 6,520 | 8,812 |
| 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,690 | 4,200 | 4,100 | 2,859 |
| 3,200 | 3,070 | 3,150 | 4,130 | 5,200 | 5,520 | 3,436 |
| | 7,640 | 7,070 | 5,950 | 4,980 | 5,170 | 5,796 |
| 2,440 | 2,280 | 2,260 | 2,250 | 2,300 | 2,280 | 2,403 |
| 9,000 | | 10,000 | 11,500 | | | 10,400 |
| 13,500 | 13,650 | 13,460 | 14,450 | 13,550 | 14,290 | 12,308 |
| | 1,240 | 1,090 | 1,280 | 1,700 | 1,580 | 1,228 |
| | | | 6,830 | | | 5,915 |
| | | | | 2,000 | | 1,767 |
| 1,630 | 1,560 | 1,700 | 1,370 | 1,490 | 1,550 | 1,261 |
| 17,310 | 17,000 | 18,650 | | 20,000 | 21,000 | 17,626 |
| 2,760 | 2,650 | 2,790 | 3,320 | 3,930 | 5,710 | 2,783 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 방 풍 (원) | 8,000 | | | 9,000 | | |
| 백 복 령 | 12,800 | 12,850 | 12,710 | 12,900 | 13,100 | 12,710 |
| 백 복 신 | 9,000 | | | 9,300 | 9,500 | 10,500 |
| 백 지 | 2,570 | 2,380 | 2,300 | 2,210 | 2,300 | 2,700 |
| 백 출 | 11,800 | 12,300 | 11,900 | 11,310 | 11,500 | 11,100 |
| 복 분 자 | 3,200 | 3,150 | | 3,200 | 2,900 | 3,400 |
| 사 삼 | 4,760 | 4,910 | 4,850 | 5,100 | 7,100 | 6,460 |
| 산 수 유 | 6,840 | 5,970 | 5,400 | 5,600 | 5,300 | 4,880 |
| 산 약 (산) | | 28,000 | | 19,500 | 19,000 | |
| 산 약 (생) | 8,450 | 7,950 | 7,150 | 6,500 | 6,200 | 5,960 |
| 석 창 포 | | | 24,000 | | | |
| 세 신 | | 8,000 | | 7,500 | | |
| 소 엽 | 1,080 | 1,070 | 1,030 | 1,080 | 1,150 | 1,250 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 14,000 | 13,500 | | 14,100 | | |
| 연 교 | | 5,500 | | 6,000 | | |
| 영 지 | 28,000 | | 28,000 | | 27,000 | |
| 오 가 피 | 24,300 | 22,500 | 23,000 | 22,100 | 23,400 | 24,000 |
| 오 미 자 | 18,600 | 20,800 | 20,300 | 22,000 | 19,300 | |
| 우 슬 | 2,950 | 2,870 | 2,710 | 2,750 | 2,740 | 3,140 |
| 음 양 괄 | | 11,500 | | 11,000 | 9,500 | 11,610 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 10,000 | 10,000 | 8,830 | 9,166 |
| 13,580 | 13,450 | 13,070 | 12,980 | 13,390 | 11,060 | 12,883 |
| 10,500 | 9,500 | 8,500 | | | | 9,543 |
| 2,700 | 2,090 | 2,640 | 3,120 | 3,520 | 3,630 | 2,680 |
| 11,500 | 11,700 | 11,320 | 12,000 | 11,590 | 10,770 | 11,566 |
| 3,720 | 4,600 | 4,930 | 5,000 | | 5,300 | 3,940 |
| 5,770 | 5,700 | 5,560 | 5,110 | 5,130 | 4,820 | 5,439 |
| 4,580 | 7,470 | 13,000 | 14,450 | 14,240 | 17,460 | 8,766 |
| | | | 17,000 | 10,000 | | 18,700 |
| 5,250 | 5,010 | 5,090 | 5,220 | 6,140 | 5,560 | 6,207 |
| | | | | | | 24,000 |
| | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | | 7,600 |
| 1,280 | 1,300 | 1,540 | 2,340 | 2,220 | 2,000 | 1,445 |
| 4,000 | | | 4,100 | 4,200 | | 4,100 |
| 13,500 | 15,000 | 14,780 | | 15,000 | | 14,269 |
| | | | 5,000 | | 5,300 | 5,450 |
| 23,230 | 23,000 | 22,000 | 21,420 | | 23,500 | 24,519 |
| 25,000 | 24,000 | 21,000 | 21,150 | 22,520 | 18,000 | 22,581 |
| 19,830 | 15,710 | | 21,370 | 19,980 | 14,390 | 19,228 |
| 3,150 | 2,920 | 3,150 | 3,300 | 3,610 | 3,670 | 3,080 |
| 9,490 | 9,000 | 9,000 | | | 8,690 | 9,974 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 의 이 인 | 2,620 | 2,600 | 2,450 | 2,500 | 2,650 | 2,750 |
| 작 약 (백) | 5,470 | 4,810 | 5,350 | 4,910 | 4,750 | 4,500 |
| 죽 여 | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | | |
| 지 모 | | | 2,700 | 2,600 | | |
| 지 실 | 8,600 | 8,750 | 8,400 | 8,040 | 7,340 | 6,330 |
| 진 피 | 550 | 550 | 600 | 590 | 630 | 610 |
| 창 출 | 11,800 | 11,300 | 10,300 | | | 12,240 |
| 천 궁 (일) | 3,280 | 3,190 | 2,910 | 3,040 | 3,400 | 3,860 |
| 천 궁 (토) | 12,000 | | 7,900 | | 6,000 | 9,000 |
| 천 마 | 24,300 | 21,700 | 18,300 | 16,500 | 16,000 | 15,700 |
| 치 자 | 2,750 | 3,890 | 2,300 | 3,750 | 2,140 | 4,000 |
| 택 사 | 2,340 | 2,270 | 2,400 | 2,350 | 2,500 | 2,780 |
| 패 모 | | | | | 28,000 | 25,000 |
| 하 수 오 (백) | 3,860 | 3,140 | 2,100 | 2,040 | 2,350 | |
| 향 부 자 | 1,820 | 1,590 | 1,380 | 1,560 | 1,520 | 1,750 |
| 현 삼 | 1,950 | 2,040 | 1,700 | 1,900 | 2,250 | 2,500 |
| 현 호 색 | | 10,500 | 10,000 | | 10,500 | 10,000 |
| 형 개 | 1,140 | 1,180 | 1,190 | 1,230 | 1,200 | 1,260 |
| 황 금 | 6,350 | 6,410 | 6,200 | 6,350 | 6,500 | 8,190 |
| 황 기 | 5,910 | 5,840 | 5,400 | 5,900 | 7,200 | 7,000 |
| 황 정 | 6,740 | 7,050 | 6,890 | 6,950 | 6,800 | |
| 후 박 | 2,710 | 2,940 | 2,900 | 3,100 | 3,210 | 2,960 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,700 | 2,720 | 2,720 | 3,700 | | | 2,741 |
| 4,370 | 4,730 | 4,550 | 5,750 | 5,820 | 4,320 | 4,944 |
| | 2,830 | 2,770 | 3,020 | 3,040 | 3,600 | 2,958 |
| | | | 3,200 | | | 2,833 |
| 5,840 | 8,410 | 7,720 | 4,040 | 7,300 | 7,550 | 7,360 |
| 610 | | 600 | 610 | 590 | 620 | 596 |
| 9,400 | 9,550 | 10,900 | 11,100 | 12,000 | 12,650 | 11,124 |
| 3,670 | 3,740 | 3,840 | 4,110 | 4,000 | 3,550 | 3,549 |
| | | | | 9,000 | 5,880 | 8,297 |
| 15,400 | 15,400 | 15,500 | | 15,260 | 14,780 | 17,167 |
| | 3,200 | 2,840 | 3,330 | 3,350 | | 3,155 |
| 2,440 | 2,110 | 2,680 | 3,340 | 3,300 | 3,380 | 2,658 |
| | | | | | | 26,500 |
| | 4,300 | 3,440 | 3,500 | 4,950 | 4,820 | 3,450 |
| 1,530 | 1,690 | 1,770 | 2,340 | 2,960 | 3,100 | 1,918 |
| | 2,450 | 2,800 | 2,500 | | | 2,232 |
| 11,000 | 10,330 | 11,000 | | | | 10,476 |
| 1,300 | 1,250 | 1,460 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,384 |
| 7,150 | 7,820 | 9,210 | 8,800 | 8,900 | 9,500 | 7,615 |
| 7,000 | 7,000 | 7,330 | 7,770 | 7,620 | 9,790 | 6,980 |
| | | | 6,700 | 6,920 | | 6,864 |
| 3,200 | 3,040 | 2,940 | 2,980 | 2,850 | 2,560 | 2,949 |

2004년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 |
| 감 국 | 12,500 | | | | | |
| 강 활 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 3,600 | 3,500 | 3,600 |
| 건 강 | 5,500 | 5,200 | 6,300 | 6,100 | 5,700 | 6,200 |
| 건 지 황 | | 9,500 | 9,000 | 9,500 | | |
| 결 명 자 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 1,200 |
| 고 본 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 4,300 | 4,700 | |
| 구 기 자 | 15,000 | 14,900 | 15,600 | 15,800 | 14,500 | 14,000 |
| 길 경 | 5,800 | 6,500 | 6,300 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| 당 귀 (일) | 4,100 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,300 | 4,100 |
| 당 귀 (토) | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | 4,400 | 4,100 |
| 독 활 | 5,000 | 4,900 | 5,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 두 충 | 2,100 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,700 |
| 맥 문 동 | | 10,600 | | | | |
| 맥문동(거십) | 15,500 | 12,800 | 12,700 | 14,000 | 13,100 | 11,400 |
| 목 과 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | |
| 목 단 피 | | | | 5,600 | | |
| 목 적 | | 1,700 | | | | |
| 목 통 | 1,400 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 800 |
| 반 하 | 18,000 | | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 |
| 방 풍 (식) | 4,100 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 3,600 | 3,400 |
| 방 풍 (원) | 8,300 | 8,500 | | | 9,000 | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,100 |
| | | | | 12,200 | |
| 3,600 | 4,200 | 3,900 | 4,600 | 4,300 | 4,600 |
| 6,100 | 6,200 | 5,600 | 6,000 | 6,800 | 8,200 |
| | 9,500 | | 11,000 | 7,000 | 13,200 |
| | 2,500 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,900 |
| | | 4,700 | 4,800 | 5,000 | 5,300 |
| 12,000 | 15,700 | 15,300 | 16,500 | 18,000 | 17,000 |
| 6,000 | 5,700 | 5,300 | 5,500 | 6,700 | 6,600 |
| | 4,900 | | 5,400 | 6,100 | 4,800 |
| 4,100 | 4,500 | 4,400 | 4,300 | 4,600 | 4,400 |
| 4,400 | | 5,200 | 4,700 | 5,200 | 5,000 |
| 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 7,100 | | | | 7,500 | |
| 10,900 | 10,400 | 11,000 | 11,000 | 11,400 | 10,500 |
| 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,700 |
| | | | | 4,000 | 6,000 |
| | | 1,600 | | | |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18,600 | 18,100 | 17,100 | 19,700 | | 20,000 |
| 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 3,600 | 3,500 |
| | | 8,000 | 8,000 | | 8,500 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 12,400 | 12,800 | 11,600 | 12,600 | 12,500 | 12,400 |
| 백 복 신 | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 백 지 | 3,200 | 3,200 | 2,800 | 2,000 | 2,600 | 2,600 |
| 백 출 | 11,000 | 10,000 | 10,500 | 10,300 | 10,500 | 11,000 |
| 복 분 자 | | 4,900 | 4,900 | | | 5,000 |
| 사 삼 | 4,700 | 4,600 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 4,000 |
| 산 수 유 | 15,500 | 9,500 | 7,500 | 9,500 | 11,400 | 8,200 |
| 산 약 (산) | 18,000 | 17,300 | | 16,500 | 21,000 | 15,600 |
| 산 약 (생) | 4,900 | 4,900 | 4,800 | 6,300 | 4,600 | 6,400 |
| 석 창 포 | | | 19,000 | | | |
| 세 신 | | | | 8,800 | | |
| 소 엽 | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,400 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 15,500 | 12,100 | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 13,000 |
| 연 교 | | 4,700 | 5,000 | | | 5,000 |
| 영 지 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | 22,800 | |
| 오 가 피 | 8,000 | 6,000 | 8,900 | 9,700 | 12,800 | 14,000 |
| 오 미 자 | 16,400 | 15,100 | 20,300 | 18,100 | 16,000 | |
| 우 슬 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,800 |
| 음 양 괄 | | 9,000 | 8,000 | | | |
| 의 이 인 | | | | 5,100 | 6,300 | 5,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,000 | 10,200 | 11,700 | 11,900 | 11,800 | 9,600 |
| | 11,700 | | 10,300 | 10,500 | 10,000 |
| 2,600 | 2,800 | 3,000 | 2,900 | 3,100 | 3,100 |
| 10,000 | 10,500 | 10,700 | 11,000 | 11,000 | 9,500 |
| 6,100 | 7,400 | 7,200 | 6,500 | | |
| | 4,100 | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,700 |
| 8,600 | 11,400 | 9,200 | 11,300 | 8,400 | 6,000 |
| 21,000 | 22,000 | 21,000 | 21,300 | 21,300 | 22,000 |
| 5,300 | 4,900 | 4,300 | 4,800 | 6,100 | 5,000 |
| | | | 17,500 | | |
| 1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 2,300 |
| | | | | 4,000 | |
| | 13,700 | 13,300 | | 13,800 | |
| | | | 6,000 | 5,500 | 6,500 |
| 22,100 | 23,300 | 22,000 | 18,200 | 18,300 | 23,000 |
| | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 11,200 | |
| 23,500 | | | 16,700 | 19,000 | 17,100 |
| 3,900 | 3,800 | 4,200 | 4,300 | 4,100 | 4,000 |
| 7,000 | | 9,000 | 7,500 | | |
| 5,100 | | | | | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 4,500 | 5,700 | 4,900 | 5,400 | 5,200 | 5,000 |
| 죽 여 | | 3,700 | 4,000 | 4,100 | 4,000 | 3,100 |
| 지 모 | 3,000 | | 3,500 | 3,400 | | |
| 지 실 | 8,400 | 7,200 | 7,700 | 5,500 | 6,600 | 5,400 |
| 진 피 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 창 출 | | 9,000 | | 9,200 | 8,500 | 9,000 |
| 천 궁 (일) | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 2,900 | 2,800 |
| 천 궁 (토) | 5,300 | 4,500 | 6,000 | 4,200 | | 5,500 |
| 천 마 | 14,800 | 14,400 | 13,800 | 12,700 | 12,200 | 14,300 |
| 치 자 | | 4,200 | 4,200 | | | 4,300 |
| 택 사 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 2,800 | 3,200 | 3,200 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 3,500 | 4,100 | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 3,900 |
| 향 부 자 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 2,700 |
| 현 삼 | | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,500 |
| 현 호 색 | | 8,500 | 10,000 | | 10,000 | 9,500 |
| 형 개 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 황 금 | | 10,000 | 9,400 | 9,300 | 9,600 | 9,800 |
| 황 기 | 12,000 | 12,900 | 8,200 | 10,600 | 14,200 | 8,400 |
| 황 정 | 6,700 | 4,800 | 6,300 | 6,800 | 4,300 | 6,400 |
| 후 박 | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 2,900 | 2,600 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,300 | 3,900 | 5,100 | 5,600 | 4,800 | 5,200 |
| | | | | 3,500 | 3,500 |
| 3,300 | | 2,000 | 4,000 | | 3,800 |
| 6,700 | 5,800 | 5,100 | 4,700 | 2,700 | |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 |
| | 9,500 | 12,000 | 11,000 | 10,500 | 10,000 |
| 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,100 |
| 5,500 | 4,500 | 5,700 | 6,000 | 6,200 | 6,500 |
| 14,600 | 13,800 | | 17,000 | 16,500 | 16,500 |
| 2,600 | 2,000 | 3,500 | 1,800 | 4,900 | 4,300 |
| 3,800 | 5,700 | 4,600 | 4,700 | 3,900 | 3,800 |
| 3,600 | 3,900 | 3,200 | 3,800 | 3,400 | 4,100 |
| 2,600 | 2,700 | 2,400 | 2,300 | 2,100 | 1,900 |
| 2,900 | | 2,900 | 3,000 | 2,800 | 2,300 |
| 8,500 | | | | | 8,500 |
| 1,800 | 2,200 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,900 |
| | 12,000 | 12,500 | 12,100 | | 12,400 |
| 8,000 | 8,800 | 9,400 | 9,500 | 9,600 | 9,800 |
| 6,400 | 6,300 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 6,100 |
| 2,700 | 2,900 | 3,000 | 2,900 | 2,800 | 2,700 |

2005년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,100 |
| 감 국 | 11,700 | 11,500 | 11,900 | | 13,000 | |
| 강 활 | 4,000 | 4,100 | 4,700 | 4,700 | 4,300 | 4,800 |
| 건 강 | 6,300 | 8,000 | | | 12,000 | |
| 건 지 황 | | | | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 결 명 자 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,400 |
| 고 분 | 4,800 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 구 기 자 | 17,000 | 16,600 | 16,200 | 16,700 | 16,800 | 17,400 |
| 길 경 | 6,300 | 6,000 | 6,500 | 6,400 | 6,200 | 6,500 |
| 당 귀 (일) | 4,300 | 5,200 | | 7,300 | 7,700 | |
| 당 귀 (토) | 3,900 | 4,500 | 4,600 | 5,100 | 5,300 | 4,900 |
| 독 활 | 4,900 | 4,700 | 4,800 | 4,600 | 4,700 | 4,700 |
| 두 층 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,700 |
| 맥 문 동 | | 6,500 | 6,500 | | | |
| 맥문동(거십) | 10,500 | 10,600 | 8,700 | 8,800 | 8,900 | 8,600 |
| 목 과 | 1,600 | 1,200 | 1,600 | 1,500 | 1,900 | 1,700 |
| 목 단 피 | | | | 8,000 | 7,000 | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 900 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 1,000 |
| 반 하 | 21,100 | 25,000 | 25,100 | 24,000 | | |
| 방 풍 (식) | 3,600 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,400 | 3,300 |
| 방 풍 (원) | 8,500 | | 8,500 | | | 8,500 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 2,000 |
| 12,000 | 12,000 | | | 15,400 | |
| 4,700 | 4,600 | 5,500 | 5,500 | 6,300 | 7,100 |
| 11,000 | 10,800 | 9,000 | 9,500 | 7,500 | 5,800 |
| 10,000 | | 12,000 | | 8,500 | |
| | 3,100 | 3,300 | 2,600 | 2,400 | 2,500 |
| 4,600 | 5,000 | 5,100 | 5,400 | | 6,800 |
| 17,500 | 16,400 | 14,400 | 15,000 | 15,900 | 15,100 |
| 7,000 | 6,900 | 7,000 | 6,800 | 6,600 | 6,400 |
| | 7,600 | 8,000 | 7,400 | 6,500 | 6,500 |
| 5,000 | 6,100 | 6,900 | 6,700 | 6,100 | 5,300 |
| 4,500 | 4,700 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 4,100 |
| 1,650 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| | | | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 8,600 | 8,300 | 8,100 | 8,500 | 8,500 | 8,800 |
| 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 1,300 |
| | | | | | |
| 850 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 20,800 | 21,000 | 20,700 | 20,700 | 19,600 | 20,500 |
| 3,300 | 3,000 | 3,100 | 3,600 | 3,300 | 3,400 |
| | | | | 9,000 | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 10,500 | 11,900 | 11,900 | 11,200 | 11,400 | 11,300 |
| 백 복 신 | 10,000 | 10,200 | | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 백 지 | 3,400 | 3,400 | 3,100 | 3,600 | 3,500 | 3,600 |
| 백 출 | 9,300 | 9,000 | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 9,800 |
| 복 분 자 | 10,500 | 10,000 | 9,300 | | | 7,000 |
| 사 삼 | 3,700 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | 3,700 | 2,300 |
| 산 수 유 | 5,200 | 5,800 | 5,500 | 5,700 | 5,700 | 5,500 |
| 산 약 (산) | 20,200 | 22,300 | 19,700 | 17,500 | | 18,400 |
| 산 약 (생) | 4,800 | 5,400 | 5,500 | 6,100 | 7,000 | 7,400 |
| 세 신 | | | | 9,000 | | 8,500 |
| 소 엽 | 1,900 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 11,700 | 11,500 | 14,000 | 14,100 | 14,000 | 13,600 |
| 연 교 | | | 6,500 | 6,600 | | |
| 영 지 | | | 17,000 | 21,000 | | 22,000 |
| 오 가 피 | 5,100 | 6,700 | 6,700 | 6,200 | 5,900 | 6,000 |
| 오 미 자 | 16,000 | 19,000 | 16,000 | 17,000 | 18,400 | 20,000 |
| 우 슬 | 4,300 | 4,200 | 4,300 | 4,500 | 4,600 | 5,000 |
| 음 양 광 | | | | | 8,500 | |
| 의 이 인 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,400 | 3,300 | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12,000 | 12,100 | 13,400 | 12,000 | 12,500 | 13,200 |
| | | | 10,500 | 12,000 | 10,400 |
| 3,000 | 3,400 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 4,300 |
| 11,200 | 10,200 | 11,100 | 11,500 | 11,700 | 11,300 |
| 8,000 | 8,100 | | 8,000 | | 7,800 |
| 2,200 | 3,400 | 3,300 | 3,400 | 3,300 | 3,200 |
| 5,000 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 7,000 | 6,200 |
| 21,000 | 23,000 | 18,600 | 20,000 | 25,000 | 20,700 |
| 8,000 | 8,500 | 8,100 | 8,600 | 8,000 | 8,900 |
| | | | 9,200 | 10,000 | 9,100 |
| 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 |
| | | | | | 5,000 |
| 13,600 | | 14,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 |
| 7,000 | | 6,700 | 5,600 | | |
| 23,000 | | | | | |
| 6,200 | 6,200 | 6,300 | 6,200 | 5,900 | 6,000 |
| 17,400 | 19,300 | 19,700 | 18,000 | 18,200 | 18,000 |
| 4,800 | | 4,400 | 4,600 | 4,700 | 4,600 |
| | | 12,000 | | | |
| 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 5,100 | 5,700 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 5,700 | 5,800 | 5,100 | 6,200 | 6,600 | 4,700 |
| 죽 여 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,300 | |
| 지 모 | 3,700 | | 7,500 | 3,800 | | 4,100 |
| 지 실 | 9,000 | 7,300 | 8,500 | 7,500 | 9,300 | 8,700 |
| 진 피 | 650 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| 창 출 | 9,200 | 8,600 | 9,300 | 8,700 | 9,000 | 8,500 |
| 천 궁 (일) | 3,100 | 3,400 | 3,200 | 3,500 | 4,100 | 4,000 |
| 천 궁 (토) | 5,500 | | | 5,400 | 5,700 | 5,200 |
| 천 마 | 17,300 | 19,000 | 17,700 | 17,500 | 18,000 | 27,100 |
| 치 자 | | 4,600 | 4,800 | 3,200 | 4,300 | 3,800 |
| 택 사 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,400 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 4,300 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 3,900 | 3,400 |
| 향 부 자 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 3,100 | 3,300 | 3,100 |
| 현 삼 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 현 호 색 | 8,500 | 8,500 | | | | |
| 형 개 | 3,300 | 3,400 | 4,700 | 4,700 | 4,900 | 4,800 |
| 황 금 | 13,000 | 14,100 | 10,500 | 11,200 | 12,700 | 15,000 |
| 황 기 | 10,100 | 10,300 | 10,500 | 10,500 | 10,900 | 10,600 |
| 황 정 | | 5,800 | | | 5,100 | 5,700 |
| 후 박 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,600 | 5,300 | 5,800 | 5,700 | 6,200 | 5,600 |
| | | 3,600 | | 3,500 | |
| 8,300 | 8,500 | 7,100 | 7,000 | 8,700 | 9,000 |
| 600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 650 |
| 9,800 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
| 3,800 | 4,200 | 4,800 | 5,100 | 5,500 | 5,700 |
| 4,600 | | 5,400 | 5,900 | 7,300 | 8,000 |
| 27,800 | 39,100 | | 32,100 | | 28,400 |
| | 5,500 | 5,000 | 4,300 | 5,300 | 5,400 |
| 3,200 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 3,100 | 2,900 |
| 4,100 | 3,100 | 3,700 | 3,600 | 4,200 | 5,500 |
| 3,000 | 3,500 | 2,500 | 2,700 | 2,400 | 2,600 |
| | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | 3,100 |
| | | 12,800 | | | |
| 4,000 | | 2,500 | 2,700 | 2,800 | 2,900 |
| 15,400 | 15,000 | | 15,000 | 15,400 | 16,400 |
| 11,000 | 10,800 | 10,700 | 10,700 | 10,400 | 10,000 |
| | 5,800 | 5,200 | 5,500 | 5,500 | 5,300 |
| | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |

2006년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,040 | 2,080 | 2,040 | 2,100 | 2,080 | 2,030 |
| 감 국 | | | 12,000 | 14,000 | | |
| 강 활 | 8,000 | 7,570 | 7,780 | 7,910 | 6,880 | 7,060 |
| 건 강 | 6,280 | 6,200 | 6,320 | 5,930 | 6,400 | 6,100 |
| 건 지 황 | 8,250 | | | 11,500 | 11,390 | 10,300 |
| 결 명 자 | 2,430 | 2,500 | 2,890 | 3,510 | 4,030 | 3,000 |
| 고 본 | 6,620 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,980 | 6,750 |
| 구 기 자 | 15,420 | 15,580 | 15,290 | 15,060 | 15,530 | 15,010 |
| 길 경 | 6,420 | 6,400 | 7,660 | 6,240 | 6,400 | 6,600 |
| 당 귀 (일) | 7,000 | 6,290 | 7,330 | 7,300 | 7,300 | 7,130 |
| 당 귀 (토) | 5,330 | 5,390 | 5,590 | 5,650 | 5,620 | 5,680 |
| 독 활 | 4,210 | 3,820 | 4,600 | 4,540 | 4,300 | 4,610 |
| 두 충 | 1,680 | 1,680 | 1,700 | 1,660 | 1,680 | 1,640 |
| 맥 문 동 | | | | | 8,600 | 8,370 |
| 맥문동(거십) | 8,770 | 8,510 | 8,260 | 11,210 | 13,640 | 12,400 |
| 목 과 | 1,230 | 1,210 | 1,270 | 1,200 | 1,100 | 1,270 |
| 목 단 피 | 8,500 | | 9,000 | | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,010 | 1,040 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,220 |
| 반 하 | 20,000 | 18,810 | 19,620 | 20,460 | 20,000 | 20,000 |
| 방 풍 (식) | 4,250 | 4,070 | 4,170 | 3,990 | 4,400 | 3,930 |
| 방 풍 (원) | 7,000 | 6,660 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,500 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,120 | 2,000 | 2,030 | 2,040 | 2,090 | 2,030 |
| | | | | 13,850 | 11,000 |
| 6,350 | 7,080 | 6,800 | 6,780 | 6,550 | 6,720 |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,700 | 4,800 | |
| | | | 10,300 | | |
| 3,610 | 3,500 | 3,400 | 3,310 | 2,910 | 2,530 |
| 7,000 | 6,730 | | 7,500 | 8,540 | 8,700 |
| 15,040 | 15,410 | 12,140 | 10,830 | 11,610 | 11,180 |
| 6,840 | 7,970 | 7,400 | 6,890 | 7,800 | 7,840 |
| 7,060 | 7,050 | 8,500 | 8,500 | 7,200 | 6,620 |
| 6,000 | 6,940 | 7,380 | 6,990 | 6,450 | 5,850 |
| 4,700 | 4,650 | 4,800 | 4,700 | 4,780 | 4,550 |
| 2,060 | 1,800 | 1,710 | 1,680 | 1,660 | 1,710 |
| 11,720 | 13,000 | 13,000 | 12,980 | 14,640 | 14,680 |
| 1,210 | 1,210 | 1,300 | 1,290 | 1,460 | 1,640 |
| | | | | 8,380 | 7,500 |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | | | |
| 19,500 | 18,660 | 20,230 | 20,140 | 18,300 | 20,000 |
| 3,200 | 3,300 | 4,170 | 4,190 | 4,800 | 3,860 |
| | | 6,000 | 5,070 | | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 13,810 | 13,610 | 13,670 | 13,960 | 14,660 | 14,730 |
| 백 복 신 | | 11,500 | | | 13,000 | 13,000 |
| 백 지 | 4,540 | 5,860 | 5,410 | 4,120 | 4,780 | 3,350 |
| 백 출 | 11,840 | 12,160 | 8,230 | 11,970 | 12,000 | 11,300 |
| 복 분 자 | | | | 7,500 | | 7,970 |
| 사 삼 | 3,140 | 2,950 | 3,050 | 3,260 | 3,080 | 3,120 |
| 산 수 유 | 5,870 | 6,170 | 6,360 | 6,380 | 6,790 | 7,530 |
| 산 약 (산) | 20,000 | 20,500 | 23,660 | 23,030 | 25,150 | 22,660 |
| 산 약 (생) | 8,880 | 8,700 | 9,670 | 10,200 | 12,490 | 13,800 |
| 석 창 포 | | | | | 15,000 | |
| 세 신 | | | | | | |
| 소 엽 | 1,760 | 1.8 | 1,820 | 1,930 | 1,800 | 1,730 |
| 소 자 | | | 5,190 | | | 4,500 |
| 시 호 | 14,040 | 15,720 | 16,460 | 16,580 | 16,000 | |
| 연 교 | 5,500 | | 5,000 | | | |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | 6,250 | 6,020 | 5,940 | 5,630 | 5,830 | 5,500 |
| 오 미 자 | 18,040 | 18,600 | 17,800 | 16,240 | 17,410 | 20,280 |
| 우 슬 | 3,990 | 4,460 | 4,360 | 3,680 | 4,500 | 4,140 |
| 음 양 괄 | | | | | | |
| 의 이 인 | | 4,400 | 5,280 | 5,410 | 5,460 | 5,310 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,030 | 14,850 | 15,000 | 15,120 | 16,330 | 15,480 |
| | | | | 13,000 | |
| 4,950 | 4,550 | 5,400 | 5,640 | 5,800 | 4,360 |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,160 | 10,980 | 12,240 |
| 7,860 | 7,350 | 7,760 | 7,200 | 7,600 | |
| 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,370 | 3,200 | 3,300 |
| 7,120 | 7,100 | 6,600 | 6,590 | 7,960 | 8,250 |
| | | | 20,000 | 21,350 | 20,000 |
| 13,000 | 14,300 | 13,400 | 12,000 | 10,720 | 10,820 |
| | | 12,000 | | | |
| 1,850 | 2,040 | 1,930 | 2,170 | 2,270 | 2,250 |
| | | | | | 5,000 |
| | | | | 21,800 | 22,410 |
| | 5,800 | 6,000 | 8,500 | 9,500 | 10,300 |
| | | | | | 50,000 |
| 5,500 | 5,550 | 5,800 | 5,700 | 6,320 | 6,130 |
| 18,730 | 20,000 | 19,670 | 19,320 | 19,030 | 18,780 |
| 4,500 | 4,100 | 4,420 | 4,170 | 3,120 | 3,270 |
| | 14,000 | 14,000 | 15,340 | 15,000 | 13,000 |
| 5,500 | 7,800 | | | 5,800 | 5,780 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 5,040 | 6,290 | 5,310 | 5,680 | 5,460 | 5,830 |
| 죽 여 | 3,550 | | 3,560 | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
| 지 모 | | | | | | 6,620 |
| 지 실 | 5,700 | 8,090 | 7,500 | 7,460 | 8,320 | 7,850 |
| 진 피 | 620 | 620 | 650 | 650 | 660 | 630 |
| 창 출 | 10,290 | 10,600 | 10,860 | 9,540 | | 8,800 |
| 천 궁 (일) | 5,820 | 5,910 | 5,840 | 5,860 | 5,270 | 4,960 |
| 천 궁 (토) | | 7,090 | 8,850 | 8,450 | 8,480 | 9,800 |
| 천 마 | 29,430 | | 25,660 | 26,000 | 30,000 | 33,130 |
| 치 자 | 6,200 | 5,800 | | 5,840 | 5,320 | 5,800 |
| 택 사 | 2,870 | 3,210 | 3,550 | 3,440 | 3,400 | 3,300 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 5,730 | 5,150 | 4,780 | 6,240 | 5,800 | 5,740 |
| 향 부 자 | 2,620 | 2,580 | 2,580 | 2,830 | 3,150 | 2,740 |
| 현 삼 | 3,280 | 3,470 | | 3,500 | | 4,800 |
| 현 호 색 | | | | 14,000 | | 14,000 |
| 형 개 | 2,930 | 3,000 | 3,050 | 3,300 | | 3,300 |
| 황 금 | 14,290 | 15,000 | 16,660 | 16,000 | 16,200 | 16,340 |
| 황 기 | 9,720 | 9,930 | 9,890 | 9,870 | 9,960 | 9,990 |
| 황 정 | 4,310 | | | 4,500 | | |
| 후 박 | 2,660 | 2,700 | 2,700 | 2,610 | 2,520 | 2,630 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5,610 | 5,590 | 5,890 | 4,480 | 4,560 | 4,720 |
| 3,450 | 3,600 | 3,500 | | 3,560 | |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,700 | | |
| 8,310 | 6,580 | 8,400 | 7,000 | 8,200 | 8,150 |
| 620 | 630 | 650 | 650 | 650 | 630 |
| 11,000 | | 8,860 | | 8,800 | 10,800 |
| 5,260 | 5,610 | 5,530 | 4,750 | 4,160 | 4,890 |
| | 9,500 | | 9,500 | 8,000 | 7,500 |
| | 34,500 | 28,000 | | | 34,390 |
| 4,500 | 4,970 | 5,700 | 4,130 | 4,870 | 5,550 |
| | 3,500 | 3,480 | 3,410 | 3,370 | 3,700 |
| 6,480 | 6,500 | 6,460 | 6,640 | 6,480 | 6,420 |
| 2,710 | 2,630 | 2,970 | 2,770 | 2,800 | 2,340 |
| 4,860 | 4,800 | 4,860 | | 5,500 | 5,700 |
| 15,600 | 15,800 | 17,500 | | | |
| | 2,800 | 2,000 | 2,240 | 1,900 | 1,880 |
| 16,300 | 16,720 | 14,170 | 15,150 | 13,590 | 10,000 |
| 9,470 | 9,760 | 9,910 | 9,670 | 8,830 | 8,400 |
| 4,390 | 3,210 | 4,940 | 5,390 | 5,060 | 4,250 |
| 2,650 | 2,700 | 2,700 | 2,620 | 2,870 | 3,000 |

2007년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,220 | 2,220 | 2,230 | 1,980 | 2,050 | 2,230 |
| 감 국 | 10,000 | 9,500 | 11,000 | | | |
| 강 활 | 6,800 | 6,520 | 6,550 | 6,730 | 6,800 | 7,230 |
| 건 강 | 6,300 | 7,240 | | 7,350 | 7,230 | 7,000 |
| 건 지 황 | | 12,500 | | 9,810 | | 11,500 |
| 결 명 자 | | | 2,250 | 2,300 | 2,310 | 2,330 |
| 고 본 | 8,500 | | 11,830 | 11,500 | 9,500 | 11,500 |
| 구 기 자 | 10,720 | 10,570 | 10,530 | 12,060 | 11,770 | 10,960 |
| 길 경 | 6,030 | 6,230 | 7,330 | 7,430 | 7,170 | 5,410 |
| 당 귀 (일) | 6,600 | 6,830 | 5,770 | 6,080 | 5,480 | |
| 당 귀 (토) | 5,800 | 6,240 | 6,640 | 6,580 | 6,530 | 6,480 |
| 독 활 | 4,680 | 4,670 | 4,730 | 4,710 | 4,830 | 5,860 |
| 두 층 | 1,690 | 1,860 | 1,660 | 1,760 | 1,570 | 1,600 |
| 맥 문 동 | 6,000 | | | | 8,760 | 8,200 |
| 맥문동(거십) | 15,000 | 15,330 | 13,110 | 13,860 | 14,860 | 14,010 |
| 목 과 | 1,620 | 1,500 | 1,320 | 1,400 | 1,400 | 1,360 |
| 목 단 피 | | | 9,470 | | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,300 | 1,300 | 1,280 | 1,300 | 1,280 | 1,300 |
| 반 하 | 20,000 | 20,170 | 20,500 | 21,330 | 19,920 | 21,000 |
| 방 풍 (식) | 3,690 | 3,580 | 3,210 | 3,460 | 3,700 | 4,000 |
| 방 풍 (원) | | 6,810 | 7,500 | 7,500 | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,240 | 2,230 | 2,260 | 2,200 | 2,200 | 2,370 |
| | | | | 9,500 | 8,500 |
| 6,750 | 6,800 | 6,620 | 6,530 | 5,910 | 5,640 |
| 7,000 | | | | 5,400 | 5,230 |
| 12,000 | | 10,600 | | 12,000 | 11,000 |
| | 2,200 | 2,200 | 1,570 | 1,510 | 1,460 |
| | 10,000 | 10,190 | 10,000 | 9,250 | 9,240 |
| 11,000 | 10,700 | 10,660 | 13,130 | 19,080 | 20,030 |
| 10,680 | 10,500 | 8,340 | 7,150 | 7,550 | 7,360 |
| 4,900 | | 5,210 | 5,200 | 4,820 | 4,680 |
| 6,560 | 6,540 | 6,370 | 6,040 | 5,240 | 5,000 |
| 5,940 | 6,230 | 6,630 | 5,750 | 5,130 | 4,340 |
| 1,480 | 1,560 | 1,350 | 1,510 | 1,560 | 1,400 |
| | | | 7,720 | | |
| 13,890 | 14,060 | 13,780 | 13,620 | 13,860 | 13,520 |
| 1,400 | 1,400 | 1,430 | 1,400 | 1,390 | 1,200 |
| | | | 8,500 | 10,000 | |
| 1,300 | 1,300 | 1,230 | 1,070 | 1,200 | 1,200 |
| 20,340 | 20,570 | 22,000 | 20,750 | 20,670 | 21,040 |
| 3,690 | 3,650 | 3,760 | 3,370 | 3,200 | 3,050 |
| | | 6,500 | | | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 15,810 | 15,840 | 15,370 | 15,400 | 15,440 | 15,480 |
| 백 복 신 | 14,000 | 14,000 | | | 13,000 | |
| 백 지 | 4,000 | 4,170 | 4,420 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 백 출 | 11,980 | 12,080 | 12,100 | 11,330 | 11,870 | 11,720 |
| 복 분 자 | | 7,000 | | | | |
| 사 삼 | 3,750 | 3,960 | 3,890 | 3,750 | 3,730 | 3,960 |
| 산 수 유 | 8,850 | 8,350 | 6,960 | 6,740 | 8,920 | 6,130 |
| 산 약 (산) | 27,920 | 31,000 | 29,710 | 32,000 | 27,500 | 29,430 |
| 산 약 (생) | 8,220 | 7,370 | 9,330 | 8,470 | 8,120 | 7,400 |
| 석 창 포 | | | 12,000 | 11,290 | | 9,510 |
| 세 신 | 12,000 | | | 8,000 | | 7,640 |
| 소 엽 | 2,400 | 1.96 | 2,170 | 1,810 | 2,590 | 1,700 |
| 소 자 | | | | 5,220 | | |
| 시 호 | 23,140 | 23,500 | | 24,410 | 25,890 | 26,000 |
| 연 교 | | | | | | |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | 6,020 | 5,850 | 5,750 | 5,840 | 5,800 | 5,800 |
| 오 미 자 | 18,410 | 18,300 | 17,640 | 17,180 | 19,420 | 19,360 |
| 우 슬 | 4,600 | 4,340 | 4,500 | 4,500 | 4,420 | 4,150 |
| 음 양 괄 | | 11,000 | | | | 10,750 |
| 의 이 인 | 6,100 | 6,110 | 6,680 | 7,400 | 7,800 | 7,800 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,190 | 15,270 | 15,910 | 15,610 | 15,920 | 15,480 |
| | | | 13,000 | | 13,000 |
| 4,300 | 4,300 | 3,190 | 4,130 | 3,870 | 3,450 |
| 12,000 | 12,000 | 11,940 | 13,110 | 13,280 | 13,020 |
| 5,540 | | 5,400 | | | 5,500 |
| 3,980 | 3,160 | 4,350 | 4,000 | 4,150 | 5,500 |
| 6,090 | 6,220 | 7,630 | 6,290 | 9,630 | 10,070 |
| | 27,000 | 30,000 | | | 30,000 |
| 7,100 | 6,550 | 6,910 | 6,240 | 6,000 | 4,890 |
| | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 8,000 | | | | 8,820 | |
| 1,730 | 2,290 | 2,210 | 2,000 | 2,010 | 1,120 |
| | | | | 4,950 | |
| 26,000 | | 26,300 | 26,000 | 21,920 | 19,740 |
| 11,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 14,000 | |
| | | 25,000 | 38,000 | 26,000 | 38,000 |
| 6,000 | | 6,000 | | | 7,000 |
| 19,080 | 18,660 | 20,150 | 19,370 | 20,350 | 20,070 |
| 4,450 | 4,350 | 4,330 | 4,300 | | 4,900 |
| 10,580 | | 13,000 | 11,240 | 9,500 | |
| | | 7,000 | 7,000 | 6,180 | 4,610 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 5,160 | 4,850 | 4,910 | 4,440 | 4,970 | 3,760 |
| 죽 여 | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,400 |
| 지 모 | | 8,000 | | 5,000 | | |
| 지 실 | 5,100 | 8,680 | | 7,730 | 6,330 | 7,450 |
| 진 피 | 650 | 660 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 창 출 | 9,000 | 9,260 | 9,700 | 9,600 | 9,300 | |
| 천 궁 (일) | 4,920 | 5,210 | 5,270 | 5,250 | 5,280 | 5,300 |
| 천 궁 (토) | | 8,200 | | 10,450 | | 12,500 |
| 천 마 | 32,920 | 31,350 | 30,630 | 32,300 | 31,000 | 32,400 |
| 치 자 | 5,800 | 5,000 | 5,000 | 4,850 | | 5,000 |
| 택 사 | 5,760 | 5,730 | 5,660 | 5,580 | 5,180 | 5,270 |
| 패 모 | | | | 9,000 | | |
| 하 수 오 (백) | 5,570 | 5,280 | 5,880 | 5,210 | 5,150 | 4,280 |
| 향 부 자 | 2,660 | 2,720 | 2,700 | 2,650 | 2,700 | 2,670 |
| 현 삼 | 6,000 | 6,000 | | | | |
| 현 호 색 | | | | | | |
| 형 개 | 1,980 | 2,040 | 2,000 | 2,080 | | 2,000 |
| 황 금 | 7,980 | 8,790 | 8,100 | 8,310 | 7,610 | 9,600 |
| 황 기 | 7,920 | 7,370 | 7,680 | 7,680 | 7,740 | 7,400 |
| 황 정 | 4,570 | 4,000 | 4,100 | 5,500 | 5,330 | 5,130 |
| 후 박 | 2,950 | 2,580 | 2,920 | 3,580 | 3,170 | 3,280 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,790 | 4,340 | 4,310 | 3,940 | 4,040 | 3,970 |
| 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 3,400 |
| 7,020 | 8,050 | 5,430 | 6,600 | 5,500 | 5,980 |
| 660 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 |
| 9,750 | | 9,300 | 9,500 | 11,000 | 10,340 |
| 5,430 | 5,440 | 5,540 | 5,310 | 5,310 | 5,270 |
| | | | 11,000 | | |
| 27,000 | | 25,000 | 23,600 | 26,650 | 28,000 |
| 5,900 | | 3,800 | | | 3,850 |
| 5,440 | 5,410 | 5,360 | 5,310 | 5,260 | 5,280 |
| | 15,000 | | | | |
| 4,810 | 4,620 | 5,650 | 4,270 | 4,050 | 4,560 |
| 2,740 | 2,630 | 2,640 | 2,630 | 2,150 | 2,460 |
| 5,600 | | 5,300 | | | |
| | 1,800 | 1,950 | 1,900 | 1,820 | 1,800 |
| 8,930 | 9,000 | 10,400 | 7,330 | 8,840 | 6,360 |
| 7,540 | 7,210 | 7,250 | 7,310 | 7,230 | 7,120 |
| | 5,300 | 5,630 | 4,800 | 4,670 | 4,800 |
| 2,680 | 2,580 | 2,740 | 2,660 | 2,730 | 2,700 |

2008년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,330 | 2,280 | 2,300 | 2,320 | 2,200 | 2,260 |
| 감 국 | 8,800 | | 8,900 | 9,000 | | |
| 강 활 | 5,360 | 5,060 | 5,310 | 5,230 | 5,390 | 5,370 |
| 건 강 | 4,090 | 4,880 | 5,080 | 5,340 | 5,300 | 5,200 |
| 건 지 황 | 9,700 | | 10,600 | 12,060 | 12,500 | 12,520 |
| 결 명 자 | | 1,300 | 1,300 | 1,390 | 1,220 | 1,110 |
| 고 분 | 7,500 | 8,070 | 8,000 | 7,840 | 8,000 | 8,000 |
| 구 기 자 | 19,670 | 18,570 | 22,910 | 23,680 | 23,000 | 19,220 |
| 길 경 | 5,870 | 6,820 | 5,780 | 5,970 | 6,310 | 6,420 |
| 당 귀 (일) | 4,780 | 4,500 | 4,500 | 4,490 | 4,500 | 4,400 |
| 당 귀 (토) | 4,460 | 4,580 | 4,710 | 4,980 | 4,740 | 4,710 |
| 독 활 | 4,750 | 4,300 | 5,160 | 4,680 | 4,610 | 4,900 |
| 두 층 | 1,530 | 1,430 | 1,560 | 1,700 | 1,650 | 1,540 |
| 맥 문 동 | | | | | | |
| 맥문동(거십) | 13,710 | 13,450 | 13,000 | 14,400 | 13,600 | 12,900 |
| 목 과 | 1,100 | 1,210 | 1,010 | 1,200 | 1,140 | 900 |
| 목 단 피 | | | 7,880 | 6,140 | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,270 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,230 | 1,280 |
| 반 하 | 20,500 | 20,270 | 20,210 | 21,800 | 21,000 | 21,000 |
| 방 풍 (식) | 3,360 | 3,620 | 2,940 | 3,970 | 4,210 | 4,030 |
| 방 풍 (원) | | | 9,000 | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,210 | 2,360 | 2,310 | 2,460 | 2,440 | 2,240 |
| | | | 8,000 | 9,950 | 6,460 |
| | 5,400 | 5,530 | 5,560 | 4,860 | 5,040 |
| 5,300 | 5,010 | 5,500 | 5,440 | 5,360 | 6,900 |
| 14,000 | 15,300 | 15,000 | | | 10,760 |
| 1,050 | 1,300 | 1,100 | 1,090 | 1,070 | |
| 7,290 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,150 | 7,500 |
| 20,120 | 18,000 | 17,140 | 18,770 | 19,580 | 19,050 |
| 6,370 | 7,000 | 7,970 | 6,630 | 7,650 | 7,390 |
| | | 4,800 | 4,800 | | 4,500 |
| 4,890 | 5,250 | 5,300 | 5,260 | 5,180 | 4,650 |
| 4,900 | 4,330 | 4,900 | 4,900 | 4,630 | 4,500 |
| 1,610 | 1,550 | 1,510 | 1,550 | 1,600 | 1,630 |
| 3,000 | | | | | |
| 13,250 | 13,040 | 14,730 | 13,890 | 14,170 | 13,620 |
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,010 | 1,300 | 1,230 |
| 9,380 | | | 9,800 | 9,000 | 11,000 |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | | | |
| 20,340 | 20,840 | 21,600 | 22,000 | 20,800 | 22,000 |
| 4,070 | 4,380 | 4,000 | 4,300 | 4,050 | 4,230 |
| | 10,000 | | | | 11,030 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 15,250 | 15,590 | 15,180 | 15,060 | 14,880 | 15,390 |
| 백 복 신 | | | 13,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 백 지 | 3,120 | 3,230 | 2,760 | 3,620 | 2,880 | 3,190 |
| 백 출 | 12,970 | 12,830 | 12,960 | 12,570 | 12,650 | 12,720 |
| 복 분 자 | | 5,500 | 5,500 | | | 5,480 |
| 사 삼 | 6,100 | 6,810 | 6,270 | 6,850 | 7,670 | |
| 산 수 유 | 9,070 | 9,540 | 8,760 | 9,620 | 9,210 | 9,120 |
| 산 약 (산) | 26,700 | 25,450 | | 29,000 | 26,000 | 24,000 |
| 산 약 (생) | 4,830 | 4,590 | 4,910 | 6,260 | 7,270 | 6,390 |
| 석 창 포 | 9,750 | | 10,000 | 10,700 | | |
| 세 신 | | | 8,500 | | | 11,000 |
| 소 엽 | 1,910 | 1,41 | 2,000 | 1,680 | 2,120 | 1,390 |
| 소 자 | | | 6,000 | | | |
| 시 호 | 20,000 | 20,000 | | 23,000 | | 23,500 |
| 연 교 | 14,500 | | 13,000 | | | |
| 영 지 | 25,000 | | | | | |
| 오 가 피 | 6,410 | 6,010 | 5,000 | 6,000 | 6,100 | 6,500 |
| 오 미 자 | 19,900 | 18,200 | 18,900 | 18,420 | 20,000 | 14,630 |
| 우 슬 | 4,950 | 3,980 | 4,020 | 5,140 | 4,710 | 5,770 |
| 음 양 괄 | | 11,000 | | | 7,800 | 7,510 |
| 의 이 인 | 4,260 | 4,160 | 4,200 | 4,090 | 4,030 | 4,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,850 | 15,700 | 15,250 | 15,110 | 15,000 | 14,730 |
| 12,500 | | 13,000 | | | |
| 3,160 | 3,340 | 3,340 | 3,350 | 3,220 | 2,900 |
| 14,500 | 14,420 | 14,780 | 14,900 | 15,040 | 15,030 |
| 6,130 | | | | | |
| 7,450 | 7,130 | 6,670 | 6,500 | 5,250 | 5,450 |
| 11,250 | 10,000 | 10,340 | 10,400 | 7,500 | 6,560 |
| 25,000 | 19,340 | 22,970 | 25,000 | | 24,780 |
| 8,040 | 7,000 | 7,300 | 6,510 | 6,610 | 5,320 |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| 7,540 | 8,500 | | | 8,410 | 8,340 |
| 1,820 | 1,490 | 1,810 | 2,260 | 1,840 | 1,840 |
| 23,000 | | | | 20,000 | 17,900 |
| 13,000 | 11,500 | 10,000 | 8,200 | | |
| 6,040 | 6,310 | | 7,000 | 5,500 | 5,220 |
| 20,000 | 22,000 | 21,320 | 20,900 | 19,010 | 16,830 |
| 5,700 | 5,650 | 5,170 | 6,050 | 6,080 | 5,820 |
| 10,400 | 11,270 | 11,000 | | 11,000 | |
| 4,000 | 4,000 | 3,970 | 4,000 | 3,840 | 3,570 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 4,390 | 3,500 | 4,740 | 4,070 | 4,090 | 3,990 |
| 죽 여 | 3,370 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 3,330 | 3,300 |
| 지 모 | 7,160 | | 8,350 | | | 6,500 |
| 지 실 | | 8,000 | 8,490 | 8,320 | | 8,610 |
| 진 피 | 750 | 650 | 670 | 730 | 660 | 660 |
| 창 출 | 10,800 | 10,850 | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 9,000 |
| 천 궁 (일) | 5,630 | 7,210 | 7,460 | 7,800 | 7,830 | 9,340 |
| 천 궁 (토) | 15,570 | 14,320 | | 15,500 | 16,000 | 16,000 |
| 천 마 | 28,000 | | 26,000 | 20,330 | 21,000 | 22,000 |
| 치 자 | 5,880 | 4,400 | 5,300 | | 5,500 | 5,510 |
| 택 사 | 5,320 | 6,320 | 9,040 | 9,770 | 8,780 | 9,340 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 4,520 | 4,690 | 4,720 | 4,760 | 5,390 | 4,860 |
| 향 부 자 | 2,250 | 2,300 | 2,300 | 2,280 | 2,350 | 2,400 |
| 현 삼 | 3,300 | 3,250 | 3,300 | | 3,500 | |
| 현 호 색 | | | 23,000 | | | |
| 형 개 | 1,800 | 1,730 | 1,630 | 1,640 | 1,590 | 1,770 |
| 황 금 | 6,900 | 7,280 | 7,450 | 7,250 | 7,330 | 7,010 |
| 황 기 | 7,600 | 7,800 | 7,730 | 8,850 | 8,880 | 8,850 |
| 황 정 | 5,500 | 4,800 | 5,270 | 5,370 | | 5,070 |
| 후 박 | 2,670 | 3,520 | 3,600 | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,720 | 3,900 | 4,290 | 4,620 | 4,340 | 4,020 |
| 3,300 | 3,300 | 3,150 | 3,280 | 3,450 | 3,500 |
| | | 6,500 | 6,500 | 7,300 | 7,300 |
| 7,830 | 8,600 | 8,160 | 8,720 | 8,190 | 9,500 |
| 730 | 680 | 660 | 670 | 680 | 710 |
| 11,630 | | 12,500 | 12,000 | 12,290 | 11,200 |
| 10,220 | 9,800 | 9,700 | 8,450 | 7,050 | 7,090 |
| 12,500 | | | | 12,830 | 15,780 |
| 23,000 | 18,000 | | | | 18,450 |
| | 5,800 | | | | 5,500 |
| 9,150 | 9,010 | 9,000 | 8,210 | 7,570 | 7,070 |
| 3,930 | 5,710 | 4,880 | 4,690 | 3,770 | 5,340 |
| 2,390 | 2,350 | 2,300 | 2,180 | 1,840 | 2,290 |
| | | | 4,450 | | |
| 1,340 | 1,880 | 2,050 | 2,170 | 2,130 | 2,190 |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,940 | 7,000 | |
| 8,530 | 8,410 | 9,090 | 8,940 | 9,180 | 9,060 |
| 5,200 | 5,000 | 5,120 | 4,500 | 5,300 | 4,800 |
| 3,460 | 3,610 | 3,700 | 3,700 | 3,030 | 3,470 |

2009년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,340 | 2,380 | 2,360 | 2,080 | 2,320 | 2,360 |
| 감 국 | | | | | | |
| 강 활 | 4,520 | 4,900 | 5,140 | 5,260 | 4,430 | 4,470 |
| 건 강 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,550 | 7,430 |
| 건 지 황 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 9,000 |
| 결 명 자 | 1,070 | 1,020 | 1,240 | 1,260 | 1,300 | 1,300 |
| 고 분 | 6,870 | 5,860 | 6,000 | 5,400 | 5,470 | 5,500 |
| 구 기 자 | 18,280 | 19,100 | 18,560 | 17,550 | 17,180 | 17,290 |
| 길 경 | 6,940 | 6,980 | 6,850 | 6,900 | 6,870 | 6,460 |
| 당 귀 (일) | 6,400 | 6,400 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | |
| 당 귀 (토) | 4,370 | 4,570 | 4,650 | 4,640 | 4,630 | 4,660 |
| 독 활 | 4,520 | 4,500 | 4,230 | 4,400 | 4,700 | 4,220 |
| 두 층 | 1,520 | 1,670 | 1,590 | 1,800 | 1,650 | 1,560 |
| 맥 문 동 | | | | 8,000 | | |
| 맥문동(거십) | 13,780 | 13,560 | 12,760 | 13,220 | 12,680 | 12,280 |
| 목 과 | 1,040 | 1,400 | 1,250 | 1,240 | 1,190 | 1,280 |
| 목 단 피 | 9,500 | | 8,560 | | 10,500 | 12,000 |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,300 | 1,230 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 |
| 반 하 | 21,000 | 20,200 | 21,960 | | | 19,690 |
| 방 풍 (식) | 4,180 | 4,160 | 4,500 | 4,320 | 4,390 | 4,270 |
| 방 풍 (원) | 10,560 | 10,000 | 10,490 | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,400 | 2,240 | 2,340 | 2,460 | 2,520 | 2,620 |
| | 12,000 | | 13,500 | 13,500 | 12,500 |
| 5,730 | 6,830 | 5,260 | 6,800 | 7,310 | 8,400 |
| 7,500 | 7,400 | | 8,230 | 7,850 | |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | | |
| 1,370 | 1,260 | 1,340 | 1,240 | 1,400 | 1,400 |
| 5,300 | | | | 6,200 | 7,500 |
| 16,830 | 16,440 | 14,720 | 14,190 | 16,910 | 16,630 |
| 6,870 | 6,880 | 6,890 | 6,890 | 7,390 | 7,790 |
| | 4,670 | 4,000 | 4,120 | 4,080 | 4,200 |
| 4,610 | 4,610 | 4,440 | 4,320 | 4,550 | 4,620 |
| 4,200 | 4,200 | 4,600 | 4,100 | | 4,660 |
| 1,690 | 1,670 | 1,950 | 1,910 | 1,810 | 1,800 |
| 10,640 | 11,000 | 11,530 | 11,150 | 11,710 | 10,790 |
| 1,430 | 1,400 | 1,400 | 1,140 | 1,150 | 1,150 |
| 9,840 | | 9,500 | | 12,500 | |
| 1,300 | 1,240 | 1,300 | 1,380 | | 1,290 |
| 25,000 | 21,000 | 24,040 | 21,520 | 22,360 | 23,500 |
| 4,320 | 4,390 | 4,520 | 4,090 | 4,300 | 4,200 |
| | 8,150 | 10,000 | | | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 14,750 | 15,040 | 14,690 | 14,740 | 14,970 | 15,090 |
| 백 복 신 | | | | | | |
| 백 지 | 2,870 | 3,370 | 3,070 | 3,520 | 3,430 | 3,430 |
| 백 출 | 15,020 | 14,670 | 14,730 | 14,490 | 14,190 | 14,430 |
| 복 분 자 | | | 7,200 | 7,400 | | |
| 사 삼 | 5,890 | 5,700 | 5,730 | 5,670 | 5,200 | 5,580 |
| 산 수 유 | 4,160 | 5,110 | 5,160 | 5,760 | 6,320 | 7,000 |
| 산 약 (산) | | 24,240 | | 22,000 | | 26,830 |
| 산 약 (생) | 4,280 | 4,820 | 4,380 | 5,170 | 5,340 | 5,880 |
| 석 창 포 | | | 11,730 | 10,000 | 9,500 | 10,000 |
| 세 신 | | | | 8,500 | | 11,000 |
| 소 엽 | 2,340 | 2,180 | 2,120 | 1,810 | 1,820 | 2,010 |
| 소 자 | | 5,000 | | | | |
| 시 호 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| 연 교 | 7,500 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | 5,850 | 6,020 | 6,640 | 5,240 | 6,000 | 6,990 |
| 오 미 자 | 17,640 | 16,610 | 14,780 | 14,540 | 14,430 | 16,840 |
| 우 슬 | 5,890 | 5,260 | 5,500 | 6,000 | 5,830 | 6,120 |
| 음 양 괄 | | | | 11,000 | 11,000 | |
| 의 이 인 | 3,410 | 2,810 | 2,870 | 2,870 | 2,920 | 2,970 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13,990 | 15,490 | 15,550 | 15,050 | 14,970 | 14,920 |
| | | 12,500 | 12,500 | | 12,500 |
| 3,460 | 3,390 | 3,460 | 4,500 | 4,430 | 4,060 |
| 14,500 | 14,570 | 14,500 | 14,470 | 14,550 | 14,930 |
| 7,800 | 7,800 | | 7,760 | | 8,000 |
| | 5,600 | 5,560 | 5,360 | 5,180 | 5,180 |
| 7,000 | 7,190 | 7,000 | 7,000 | 8,230 | 8,290 |
| 22,000 | | 25,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 |
| 5,640 | 5,630 | 6,290 | 6,560 | 6,710 | 6,370 |
| | | 12,000 | | 12,000 | |
| 9,090 | 8,500 | | 10,000 | 8,500 | 9,000 |
| 2,670 | 1,690 | 2,740 | 2,590 | 2,170 | 2,160 |
| | | | 5,000 | | |
| 17,330 | 18,000 | 17,000 | 17,450 | 16,520 | 14,560 |
| | | 7,500 | 7,670 | 8,500 | |
| 6,420 | 7,620 | | 8,760 | | 7,750 |
| 17,170 | 12,680 | 16,730 | 12,670 | 12,230 | 12,770 |
| 6,050 | 6,060 | 6,200 | 5,840 | 5,800 | 5,280 |
| 12,980 | 14,780 | 11,000 | 13,650 | 11,000 | |
| 2,800 | 2,830 | 2,860 | 3,260 | 3,450 | 3,500 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 3,850 | 4,270 | 3,970 | 4,510 | 4,590 | 4,790 |
| 죽 여 | 3,420 | 3,500 | 3,500 | | 3,470 | |
| 지 모 | | | 6,410 | | | 6,500 |
| 지 실 | 10,850 | 10,390 | 10,680 | | 10,450 | 10,510 |
| 진 피 | 750 | 750 | 760 | 750 | 750 | 760 |
| 창 출 | 9,930 | 12,000 | 9,000 | 12,000 | 11,190 | 12,000 |
| 천 궁 (일) | 7,170 | 7,390 | 7,900 | 8,070 | 8,240 | 8,230 |
| 천 궁 (토) | 15,500 | 15,100 | 14,500 | 14,000 | 13,340 | 14,000 |
| 천 마 | | 20,470 | | 18,620 | 25,000 | 23,360 |
| 치 자 | 4,340 | 4,190 | 5,380 | | 5,500 | 6,400 |
| 택 사 | 5,310 | 4,220 | 4,390 | 4,410 | 4,120 | 4,290 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 5,910 | 5,690 | 5,710 | 5,680 | 5,630 | 5,840 |
| 향 부 자 | 1,840 | 1,860 | 1,820 | 1,800 | 1,840 | 1,850 |
| 현 삼 | | | | 3,000 | 3,270 | 3,600 |
| 현 호 색 | | | 23,000 | | | |
| 형 개 | 2,040 | 2,100 | 2,230 | 2,170 | 2,100 | 2,090 |
| 황 금 | 12,670 | 11,430 | 11,250 | 11,500 | 10,410 | |
| 황 기 | 9,490 | 8,710 | 8,950 | 9,590 | 10,400 | 10,240 |
| 황 정 | 5,200 | 5,090 | 4,500 | 5,200 | 5,200 | |
| 후 박 | 3,700 | 3,700 | 3,660 | 3,480 | 3,570 | 3,750 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,460 | 4,860 | 4,250 | 5,060 | 5,220 | 4,280 |
| | 3,430 | 3,440 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| | | 6,000 | 6,600 | | |
| 11,500 | 10,800 | 10,860 | | 11,770 | 11,250 |
| 760 | 740 | 750 | 850 | 980 | 1,000 |
| 12,500 | 11,750 | | 11,940 | 12,000 | |
| 7,980 | 7,460 | 6,870 | 5,920 | 5,070 | 4,840 |
| | | | | 12,700 | 14,720 |
| 23,360 | 21,000 | | 21,000 | 21,080 | |
| 5,400 | 6,000 | | 5,600 | | 5,700 |
| 4,100 | 4,200 | 4,100 | 3,910 | 3,710 | 3,800 |
| | 9,800 | | | 10,000 | |
| 5,740 | 6,270 | 6,340 | 7,150 | 6,020 | 7,150 |
| 1,810 | 1,820 | 1,900 | 2,290 | 2,540 | 2,580 |
| | | | | | 2,500 |
| | | | | 26,000 | |
| 2,040 | 2,060 | 2,020 | 2,010 | 2,100 | 2,020 |
| 12,000 | 12,500 | | 14,000 | 14,500 | 13,000 |
| 10,820 | 11,920 | 12,490 | 12,030 | 11,390 | 10,630 |
| 5,100 | | | 5,200 | 5,430 | 5,380 |
| 3,850 | 3,850 | 3,450 | 3,700 | 3,940 | 4,000 |

2010년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 3,140 | 3,160 | 3,120 | 2,940 | 3,160 | 3,300 |
| 감 국 | 12,200 | | | | 8,000 | 8,000 |
| 강 활 | 7,700 | 9,670 | 8,350 | 9,470 | 8,660 | 8,730 |
| 건 강 | 8,700 | 10,750 | 11,790 | | | 16,500 |
| 건 지 황 | | | | | | |
| 결 명 자 | 1,490 | 1,560 | 1,560 | 1,600 | 1,680 | 1,630 |
| 고 본 | 7,200 | 7,590 | 7,400 | 7,300 | | |
| 구 기 자 | 16,130 | 15,520 | 15,500 | 15,360 | 16,130 | 16,000 |
| 길 경 | 7,050 | 7,340 | 7,250 | 7,050 | 7,370 | 8,580 |
| 당 귀 (일) | | 4,000 | | 4,590 | 4,710 | 5,800 |
| 당 귀 (토) | 4,520 | 4,730 | 4,720 | 4,820 | 4,840 | 7,030 |
| 독 활 | 5,400 | 6,320 | 6,540 | 7,050 | 6,930 | 7,110 |
| 두 층 | 2,250 | 2,290 | 2,230 | 2,280 | 2,060 | 2,150 |
| 맥 문 동 | 6,000 | 5,390 | 5,830 | 6,000 | 6,000 | 6,040 |
| 맥문동(거십) | 9,950 | 10,330 | 10,000 | 8,340 | 9,430 | 9,260 |
| 목 과 | 1,170 | 780 | 1,050 | 1,130 | 580 | 1,250 |
| 목 단 피 | 11,000 | | | 12,000 | | 12,500 |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 반 하 | 25,110 | 25,000 | 24,000 | 23,500 | 22,000 | 22,000 |
| 방 풍 (원) | | | 11,000 | 10,300 | | 13,000 |
| 방 풍 (식) | 4,040 | 4,840 | 4,350 | 4,010 | 3,850 | 3,870 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,110 | 3,250 | 3,090 | 3,110 | 3,150 | 3,160 |
| | 8,000 | | | 14,890 | 15,000 |
| | 8,560 | 9,120 | 9,260 | 9,580 | 11,340 |
| | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 10,000 |
| | | | 10,000 | | |
| | 1,900 | | 1,700 | 1,760 | 2,500 |
| | | | | | 12,000 |
| 16,390 | 15,130 | 15,130 | 16,230 | 17,520 | 18,040 |
| 8,140 | 8,160 | 8,130 | 12,750 | 13,050 | 13,690 |
| 5,800 | 5,740 | 5,840 | | 8,000 | |
| 7,240 | 7,450 | 7,710 | 7,610 | 8,540 | 10,940 |
| 5,420 | 5,500 | 5,650 | 5,780 | 7,850 | 10,090 |
| 2,500 | 2,690 | 3,330 | 2,770 | 3,180 | 3,170 |
| 7,240 | 7,000 | 7,360 | 8,500 | | |
| 10,960 | 11,900 | 11,250 | 11,770 | 12,430 | 13,280 |
| 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,490 | 1,450 |
| | | | | 13,500 | 17,000 |
| 1,400 | | | 1,520 | 1,660 | 2,500 |
| 26,090 | 30,000 | 32,240 | 30,730 | 30,520 | 30,000 |
| | | | | | 12,000 |
| | 3,800 | 3,800 | 3,830 | 3,940 | 5,840 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 15,490 | 15,240 | 15,040 | 15,290 | 15,760 | 15,890 |
| 백 복 신 | | | | 13,000 | | |
| 백 지 | 5,120 | 5,370 | 4,870 | 5,250 | 5,320 | 5,300 |
| 백 출 | 16,540 | 16,920 | 16,520 | 19,730 | 20,350 | 23,920 |
| 복 분 자 | 8,200 | | 7,900 | | | |
| 사 삼 | 5,180 | 5,420 | | 5,430 | 5,370 | 5,880 |
| 산 수 유 | 7,710 | 8,310 | 7,860 | 8,960 | 9,350 | 9,600 |
| 산 약 (산) | 25,000 | 21,300 | 23,340 | | 25,000 | 32,000 |
| 산 약 (생) | 5,970 | 6,850 | 6,450 | 6,480 | 5,200 | 6,210 |
| 석 창 포 | | | | | | |
| 세 신 | | | 11,000 | | | 9,680 |
| 소 엽 | 2,690 | 2,560 | 3,380 | 3,000 | 2,250 | 2,030 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 16,790 | 16,500 | 13,840 | 15,320 | | |
| 연 교 | | 8,500 | | | 8,500 | 8,600 |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | 7,850 | 8,230 | 7,490 | 8,100 | 7,680 | 8,260 |
| 오 미 자 | 12,450 | 12,000 | 12,330 | 12,060 | 13,130 | 12,410 |
| 우 슬 | 6,500 | 5,530 | | 6,370 | 5,420 | 5,760 |
| 의 이 인 | 3,290 | 3,360 | 3,260 | 3,270 | 3,400 | 3,560 |
| 음 양 괄 | | 15,000 | | 15,000 | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,830 | 15,880 | 16,720 | 15,570 | 17,950 | 21,340 |
| | 14,000 | | | 15,660 | 17,000 |
| 5,130 | 5,350 | 5,280 | 5,120 | 5,060 | 6,850 |
| 24,480 | 19,890 | 23,690 | 25,020 | 26,390 | 26,400 |
| 9,000 | 8,200 | 10,000 | 9,500 | 12,000 | 11,000 |
| 6,500 | 6,300 | 6,000 | 5,940 | 7,520 | 7,530 |
| 13,000 | 12,320 | | 12,920 | 20,790 | 25,860 |
| 35,000 | | | 25,970 | 24,790 | 31,000 |
| 6,920 | 6,040 | 6,890 | 7,080 | 7,980 | 11,150 |
| | 10,000 | | 11,000 | 11,000 | |
| 12,000 | | | | | 10,000 |
| 2,200 | 2,410 | 3,480 | 3,630 | 3,210 | 3,650 |
| 18,000 | | | 18,000 | 18,530 | 20,250 |
| | 8,500 | | | | 13,000 |
| 38,000 | | | | | |
| 8,920 | 8,670 | | 10,500 | 10,180 | 9,590 |
| 11,350 | 12,600 | 11,670 | 14,060 | 21,630 | 23,730 |
| 6,160 | 5,050 | 6,230 | 6,200 | 6,620 | 7,500 |
| 3,580 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 7,460 | 7,370 |
| 16,640 | 16,000 | | | | |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 4,400 | 4,640 | 4,820 | 5,180 | 4,890 | 5,510 |
| 죽 여 | 3,500 | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 지 모 | | | 7,300 | | 7,340 | 7,300 |
| 지 실 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 12,450 |
| 진 피 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,130 |
| 창 출 | | 15,610 | 16,960 | 19,490 | 19,560 | 19,300 |
| 천 궁 (토) | 15,930 | 16,000 | 20,000 | | 13,810 | 14,870 |
| 천 궁 (일) | 4,850 | 3,940 | 4,430 | 4,490 | 4,440 | 4,510 |
| 천 마 | 29,000 | 26,340 | 19,050 | 20,100 | 21,100 | 21,150 |
| 치 자 | 5,500 | 4,890 | | | 5,900 | |
| 택 사 | 3,790 | 4,150 | 4,450 | 4,480 | 5,220 | 7,080 |
| 패 모 | | | | | | 10,000 |
| 하 수 오 (백) | | 19,500 | 20,900 | | 27,890 | |
| 향 부 자 | 2,800 | 2,560 | 2,760 | 2,800 | 2,790 | 3,500 |
| 현 삼 | | 8,600 | 7,000 | | 8,200 | |
| 현 호 색 | | | | | | |
| 형 개 | 2,040 | 2,100 | 2,040 | 2,200 | 2,210 | 1,900 |
| 황 금 | | 13,290 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 황 기 | 11,070 | 11,400 | 11,470 | 11,210 | 11,650 | 11,500 |
| 황 정 | | | 5,200 | 5,170 | 5,200 | 5,320 |
| 후 박 | 4,000 | 4,000 | 3,980 | 4,170 | 4,300 | 4,070 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,800 | 6,230 | 6,210 | 6,780 | 7,490 | 7,820 |
| 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,470 | | 6,000 |
| | | 7,650 | 8,000 | 7,500 | |
| 10,410 | 10,210 | 10,770 | 11,840 | 9,590 | |
| 1,300 | 1,260 | 1,300 | 1,300 | 1,310 | 1,300 |
| 20,500 | | | 22,400 | | 19,000 |
| | | | | 13,000 | 16,810 |
| 5,610 | 6,000 | 6,000 | 6,070 | 6,580 | 6,920 |
| 25,600 | 28,000 | 24,110 | 24,030 | | 41,390 |
| 6,350 | 6,500 | | 6,300 | 6,300 | 6,000 |
| 6,680 | 7,350 | 7,800 | 8,580 | 8,950 | 8,160 |
| | | | 11,570 | | |
| | | | | 34,000 | |
| 3,470 | 3,570 | 3,590 | 3,760 | 4,140 | 5,410 |
| | 8,400 | 8,500 | | | |
| 1,900 | 1,870 | 2,600 | 2,740 | 2,550 | 2,900 |
| 11,750 | 11,850 | 11,690 | 11,950 | 15,680 | 15,240 |
| 5,150 | 5,650 | | 5,460 | 7,500 | 7,530 |
| 3,800 | 4,210 | 4,500 | 4,480 | 4,430 | |

2011년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,910 | 3,060 | 3,330 | 3,060 | 2,820 | 3,010 |
| 감 국 | 16,560 | | | 16,000 | | |
| 강 활 | 13,000 | 12,840 | 13,860 | 12,890 | 13,000 | 12,000 |
| 건 강 | 11,000 | 13,340 | 15,000 | 13,290 | 14,000 | 15,000 |
| 건 지 황 | 7,150 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | | |
| 결 명 자 | 2,570 | 2,480 | 2,600 | 3,170 | 2,080 | |
| 고 본 | 10,000 | | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
| 구 기 자 | 16,820 | 18,370 | 16,350 | 15,230 | 16,970 | 15,550 |
| 길 경 | 12,190 | 14,310 | 12,000 | 12,170 | 10,350 | 9,630 |
| 당 귀 (일) | 10,000 | | | | | |
| 당 귀 (토) | 16,940 | 14,580 | 14,220 | 13,270 | 14,280 | 14,830 |
| 독 활 | 10,120 | 10,100 | 10,400 | 10,000 | 10,200 | 10,830 |
| 두 층 | 3,460 | 3,410 | 3,220 | 3,250 | 3,220 | 3,000 |
| 맥 문 동 | | 10,000 | 10,050 | 12,860 | 14,690 | 15,540 |
| 맥문동(거십) | 14,710 | 14,330 | 14,290 | 15,770 | 18,530 | 17,210 |
| 목 과 | 1,510 | 1,490 | 1,500 | 1,640 | 1,470 | 1,560 |
| 목 단 피 | 12,500 | | | 13,100 | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,580 | 1,320 | 1,300 | 1,850 | 1,770 | 1,820 |
| 반 하 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,720 | 32,000 | 30,000 |
| 방 풍 (식) | 5,070 | | | | | 6,800 |
| 방 풍 (해) | 12,000 | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2,690 | 3,50 | 3,290 | 3,170 | 3,300 | 3,350 |
| 15,500 | | | | | 14,000 |
| 12,710 | 126,700 | 12,060 | 12,430 | 12,750 | 11,470 |
| | | 12,000 | 13,900 | 14,000 | 15,500 |
| | 2,340 | 2,300 | 2,740 | 2,510 | 2,500 |
| 10,000 | | 9,500 | 10,670 | | |
| 17,670 | 16,220 | 18,010 | 20,040 | 20,100 | 20,860 |
| 13,900 | 11,630 | 12,090 | 12,050 | 12,260 | 13,740 |
| | | | | 16,000 | 14,100 |
| 15,190 | 15,820 | 17,040 | 18,070 | 18,620 | 14,610 |
| 10,630 | 7,320 | 9,650 | 11,000 | 8,820 | 11,000 |
| 2,970 | 3,310 | 3,300 | 2,580 | 3,090 | 2,580 |
| | 15,500 | 16,000 | 17,000 | | |
| 17,860 | 18,770 | 20,810 | 22,000 | 22,320 | 25,850 |
| 1,500 | 1,500 | 1,800 | | | |
| | | | | 18,000 | 12,000 |
| 2,020 | 1,600 | 1,800 | | | |
| 32,000 | 32,000 | 39,830 | 40,350 | | 40,000 |
| | 7,000 | | 6,440 | 7,000 | 5,350 |
| | | | | | 12,000 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 22,370 | 20,980 | 22,390 | 21,750 | 20,610 | 20,610 |
| 백 복 신 | 17,000 | | | | | 20,000 |
| 백 지 | 8,240 | 7,360 | 6,900 | 7,350 | 7,150 | 7,000 |
| 백 출 | 26,900 | 26,150 | | 23,900 | 24,780 | 22,800 |
| 복 분 자 | 12,100 | 10,820 | | | | |
| 사 삼 | 8,000 | 7,800 | | | 7,670 | |
| 산 수 유 | 19,140 | 20,490 | 17,750 | 21,670 | 16,110 | 18,770 |
| 산 약 (산) | 25,000 | 26,000 | | | 25,000 | |
| 산 약 (생) | 12,000 | 12,100 | 12,600 | 12,450 | 11,950 | 11,800 |
| 석 창 포 | | | | | | |
| 세 신 | | | 20,500 | | | |
| 소 엽 | 3,920 | 4,500 | 4,500 | 3,730 | 4,250 | 4,300 |
| 소 자 | | | | | | |
| 식 시 호 | 20,950 | | 20,500 | 22,560 | | |
| 연 교 | 14,500 | | | | 13,000 | |
| 영 지 | | 32,000 | | | | |
| 오 가 피 | 10,390 | 10,000 | 7,350 | 8,310 | 9,800 | 10,340 |
| 오 미 자 | 22,000 | 16,000 | 22,000 | 20,600 | 18,780 | 23,000 |
| 우 슬 | 10,100 | 10,250 | 11,000 | | | 10,490 |
| 음 양 괄 | 35,000 | | 35,000 | 33,500 | | |
| 의 이 인 | 7,090 | 6,660 | 6,500 | 6,450 | 6,390 | 6,230 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21,400 | 14,710 | 22,970 | 21,400 | 20,320 | 22,970 |
| | | | | 20,000 | 22,000 |
| | 8,500 | 8,500 | 7,990 | 8,500 | |
| 23,360 | 23,000 | 22,710 | 23,320 | 23,790 | 23,380 |
| 11,570 | | 12,500 | | | 13,800 |
| 7,500 | 7,500 | 6,800 | 6,500 | 6,330 | 5,650 |
| 24,670 | | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 15,950 |
| 25,000 | | | | | |
| 11,700 | 12,000 | 12,150 | 12,500 | 12,500 | 13,000 |
| | | | | | |
| 15,500 | 15,680 | 14,750 | | | |
| 4,000 | 4,140 | 4,000 | 3,230 | 3,180 | 3,200 |
| | | | | | |
| 25,000 | 20,000 | | 22,000 | 26,000 | |
| | | | | | |
| 10,500 | | 10,000 | 10,000 | 9,740 | 10,500 |
| 22,500 | 22,360 | 18,830 | 23,650 | 25,970 | 28,100 |
| 10,000 | 11,000 | 9,900 | 9,880 | 11,000 | 10,660 |
| 31,500 | 38,000 | | | 36,590 | 30,170 |
| 6,120 | 6,000 | 6,080 | 6,220 | 6,890 | 7,000 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 7,160 | 7,930 | 8,370 | 8,240 | 7,020 | 6,160 |
| 죽 여 | 6,300 | 6,200 | | 5,000 | 5,170 | |
| 지 모 | | 8,000 | | 7,800 | | 7,100 |
| 지 실 | 12,000 | 12,000 | | | 11,250 | 11,370 |
| 진 피 | 1,310 | 1,310 | 1,270 | 1,310 | 1,310 | 1,250 |
| 창 출 | 21,230 | | 22,000 | 20,850 | | |
| 천 궁 (일) | 6,900 | 7,030 | 6,990 | 5,850 | 6,280 | 6,280 |
| 천 궁 (토) | 19,800 | | 18,830 | 18,000 | 16,230 | 16,000 |
| 천 마 | 39,130 | 39,200 | | 40,780 | 42,000 | 45,000 |
| 치 자 | 4,170 | 5,900 | 5,880 | 5,800 | 4,000 | |
| 택 사 | 9,010 | 8,910 | 8,600 | 8,320 | 8,490 | 8,940 |
| 패 모 | 14,000 | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 32,000 | | | | 33,000 | |
| 향 부 자 | 5,830 | 5,250 | 5,550 | 4,940 | 5,000 | 4,800 |
| 현 삼 | 9,500 | 10,500 | 7,000 | | | 9,500 |
| 현 호 색 | | | | | | |
| 형 개 | 2,900 | 2,840 | 2,900 | 3,330 | 2,800 | 3,160 |
| 황 금 | 15,670 | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 16,000 | |
| 황 기 | 16,940 | 16,840 | 15,560 | 15,430 | 14,250 | 15,000 |
| 황 정 | 8,800 | | 8,800 | | 8,820 | 8,640 |
| 후 박 | 5,660 | | 4,500 | 6,000 | 5,800 | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6,790 | 7,340 | 7,730 | 7,860 | 7,970 | 8,110 |
| 4,500 | 4,500 | | | | |
| | | | | 8,500 | |
| 11,160 | 10,320 | 11,570 | | 10,620 | |
| 1,290 | 1,330 | 1,300 | 1,320 | 1,270 | 1,360 |
| 21,000 | 20,500 | 20,500 | | 20,370 | 21,000 |
| 6,540 | 6,520 | 6,610 | 6,460 | 5,600 | 5,130 |
| 18,000 | 18,000 | 18,850 | 19,000 | 15,000 | 15,000 |
| 35,000 | | | | 40,000 | 35,000 |
| 6,300 | | | 6,800 | | 4,500 |
| 8,790 | 8,340 | 8,880 | 8,750 | 8,230 | 7,500 |
| | 34,000 | 28,000 | 27,000 | | 29,500 |
| 4,630 | 4,310 | 4,300 | 4,300 | 4,270 | 4,910 |
| | | | | 9,000 | |
| | | | 22,000 | | 22,000 |
| 2,880 | 2,900 | 2,900 | 2,400 | 2,400 | 2,750 |
| 13,000 | 15,500 | 15,150 | 18,000 | 16,440 | |
| 15,540 | 14,550 | 14,490 | 14,360 | 14,150 | 12,660 |
| 7,810 | | 9,000 | 8,550 | | 9,300 |
| | | | 4,500 | | |

2012년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 3,130 | 2,890 | 3,070 | 3,010 | 2,920 | 2,950 |
| 감 국 | 14,500 | | 14,500 | 14,000 | 13,000 | |
| 강 활 | 13,530 | 17,430 | 17,250 | 19,150 | 18,170 | |
| 건 강 | 15,500 | 13,390 | 15,000 | | 17,720 | |
| 건 지 황 | | 12,500 | 11,970 | | 11,000 | 11,000 |
| 결 명 자 | 2,800 | 3,000 | 3,180 | 3,250 | 3,110 | 3,190 |
| 고 본 | 9,000 | 11,500 | 10,000 | | 9,000 | 9,000 |
| 구 기 자 | 21,350 | 21,000 | 21,500 | 20,500 | 20,830 | 21,180 |
| 길 경 | 13,160 | 13,060 | 12,430 | 12,900 | 15,230 | 13,730 |
| 당 귀 (일) | | 13,650 | 15,000 | | | |
| 당 귀 (토) | 14,080 | 14,050 | 14,050 | 14,090 | 14,290 | 14,500 |
| 독 활 | 10,000 | 9,550 | 9,630 | 9,650 | 10,300 | 10,340 |
| 두 층 | 3,000 | 2,360 | 2,620 | 2,380 | 2,430 | 2,400 |
| 맥 문 동 | 19,900 | 19,000 | 19,200 | 18,900 | 18,000 | 18,100 |
| 맥문동(거십) | 23,040 | 24,050 | 24,410 | 22,480 | 22,300 | 22,600 |
| 목 과 | 1,700 | 1,670 | 1,540 | 1,360 | 1,450 | 1,500 |
| 목 단 피 | 14,100 | | 13,500 | 15,200 | 17,000 | |
| 목 적 | | | | | 6,000 | |
| 목 통 | 1,800 | 1,330 | 1,360 | 1,660 | 1,700 | 1,480 |
| 반 하 | | | 38,000 | 40,100 | 40,100 | 40,000 |
| 방 풍 (식) | 5,180 | 5,420 | 5,670 | 5,400 | 5,240 | 5,250 |
| 방 풍 (해) | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,790 | 3,150 | 2,980 | 2,810 | 3,160 | 3,090 | 2,996 |
| | | | | 19,000 | 18,000 | 15,500 |
| | 16,000 | 15,500 | 15,800 | 18,000 | 18,000 | 16,883 |
| | 18,500 | | | | 17,000 | 16,185 |
| | | 12,000 | | | 15,000 | 12,245 |
| 3,480 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 3,750 | 3,700 | 3,297 |
| | 11,500 | | | | | 10,000 |
| 20,230 | | 22,100 | 22,900 | 22,300 | 25,680 | 21,779 |
| 13,360 | 13,200 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,423 |
| | | | | | | 14,325 |
| 14,500 | 14,500 | 14,500 | 15,590 | 14,780 | 11,170 | 14,175 |
| 9,010 | | 9,090 | 10,500 | 10,500 | 9,500 | 9,825 |
| 2,540 | 2,420 | 2,760 | 2,230 | 2,060 | 2,220 | 2,452 |
| | 22,000 | | | 20,000 | | 19,388 |
| 21,000 | | 22,000 | 23,000 | 24,380 | 24,500 | 23,069 |
| 2,000 | 1,500 | | | 2,100 | 1,980 | 1,680 |
| 16,260 | | | | | | 15,212 |
| | | | | | | 6,000 |
| 1,600 | 1,500 | 1,540 | 1,400 | 1,750 | | 1,556 |
| | 40,000 | | | 45,000 | 45,000 | 41,171 |
| | 5,800 | 5,730 | 6,100 | 5,930 | | 5,572 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 21,300 | 21,860 | 21,630 | 24,010 | 22,390 | 18,570 |
| 백 복 신 | | | | | | |
| 백 지 | 7,150 | 5,560 | 5,830 | 6,810 | 7,430 | 7,500 |
| 백 출 | 22,650 | 22,900 | 21,930 | 23,010 | 25,000 | 20,770 |
| 복 분 자 | | 15,000 | | | | |
| 사 삼 | 5,610 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,850 |
| 산 수 유 | 15,880 | 17,910 | 18,500 | 17,790 | 17,200 | 18,000 |
| 산 약 (산) | | | 25,000 | 24,300 | 24,000 | 24,100 |
| 산 약 (생) | 10,110 | 9,720 | 11,860 | 12,990 | 10,830 | 11,980 |
| 석 창 포 | | | | 9,500 | 11,000 | |
| 세 신 | | | | | | |
| 소 엽 | 2,300 | 2,310 | 2,910 | 3,080 | 2,300 | 2,500 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 (식) | 22,300 | | | | | |
| 연 교 | 12,000 | | 11,500 | | | |
| 영 지 | | | | 20,000 | | |
| 오 가 피 | | 7,350 | 9,380 | 8,950 | 9,500 | 9,120 |
| 오 미 자 | 27,940 | 27,720 | 32,910 | 28,830 | 27,990 | 25,110 |
| 우 슬 | 10,140 | 10,020 | | 11,000 | 10,270 | 11,000 |
| 음 양 광 | | | | | | |
| 의 이 인 | 6,910 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21,540 | 20,710 | 21,110 | 22,700 | 20,000 | 21,500 | 21,443 |
| | 19,800 | | | | | 19,800 |
| | 8,000 | 7,500 | 7,600 | 7,780 | 6,500 | 7,060 |
| 23,500 | 23,770 | 24,390 | 23,770 | 24,990 | 24,150 | 23,403 |
| 14,000 | 14,000 | 14,000 | | | | 14,250 |
| 5,600 | 5,230 | 5,200 | | | 5,900 | 5,609 |
| | 18,500 | | 18,000 | 16,100 | 15,970 | 17,385 |
| | 25,000 | 24,000 | | | | 24,400 |
| 11,590 | 12,200 | 12,450 | 13,120 | 12,600 | 11,370 | 11,735 |
| | | | | | | 10,250 |
| 2,500 | 2,500 | 2,550 | 2,800 | 2,650 | 2,800 | 2,600 |
| | | | | 22,000 | 23,330 | 22,543 |
| 12,000 | | | 12,000 | | | 11,875 |
| | | | | | | 20,000 |
| 9,500 | 8,200 | 9,500 | | 8,200 | | 8,856 |
| 24,000 | | 32,000 | 30,970 | 35,330 | 34,750 | 29,777 |
| 8,280 | 9,500 | | | | 8,340 | 9,819 |
| | 35,000 | 26,500 | 35,000 | | | 32,167 |
| 7,000 | 7,260 | 7,300 | 7,340 | 7,300 | 8,000 | 7,176 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 7,730 | 7,940 | 7,860 | 7,730 | 7,570 | 8,010 |
| 죽 여 | 4,200 | | 3,720 | 3,400 | | 3,500 |
| 지 모 | | | | | | |
| 지 실 | 11,000 | 13,840 | | 12,200 | 12,100 | 11,240 |
| 진 피 | 1,300 | 1,300 | 1,330 | 1,320 | 1,310 | 1,310 |
| 창 출 | 20,910 | 17,130 | 18,000 | | 20,000 | |
| 천 궁 (일) | 5,360 | 5,360 | 5,560 | 6,000 | 6,000 | 6,260 |
| 천 궁 (토) | 12,000 | | 14,000 | 14,220 | 14,390 | |
| 천 마 | 38,000 | 50,000 | 43,000 | 43,620 | 31,500 | |
| 치 자 | | 5,630 | 5,540 | 5,400 | | 5,400 |
| 택 사 | 5,690 | 5,780 | 5,770 | 5,170 | 4,940 | 6,000 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 40,000 | | 40,000 | 36,200 | 34,480 | 35,000 |
| 향 부 자 | 3,050 | 3,140 | 3,180 | 3,330 | 3,260 | 3,340 |
| 현 삼 | | | | | 5,300 | |
| 현 호 색 | | | | | | |
| 형 개 | 2,300 | 2,740 | | 2,700 | 2,900 | 2,900 |
| 황 금 | 17,000 | | 15,540 | 13,300 | | 15,000 |
| 황 기 | 11,170 | 11,780 | 12,170 | 12,210 | 12,460 | 12,660 |
| 황 정 | | 9,100 | 9,220 | 9,470 | | |
| 후 박 | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7,450 | 9,230 | 8,500 | 8,810 | 7,950 | 7,810 | 8,049 |
| 3,500 | 4,300 | | 3,500 | | 3,500 | 3,703 |
| 12,260 | | 10,500 | 11,000 | 11,200 | | 11,704 |
| 1,320 | 1,360 | 1,340 | 1,320 | 1,310 | 1,400 | 1,327 |
| 21,000 | | | 20,000 | | 20,500 | 19,649 |
| | 6,090 | 6,850 | 9,910 | 10,700 | 11,000 | 7,190 |
| | | 12,000 | 12,590 | 14,200 | 15,000 | 13,550 |
| | | 50,000 | 55,000 | | 47,000 | 44,765 |
| | 5,500 | 5,650 | | 5,640 | 5,800 | 5,570 |
| 5,710 | 5,000 | 5,150 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,426 |
| 40,000 | | 35,000 | 40,000 | | 40,000 | 37,853 |
| 3,400 | 3,600 | 3,490 | 3,750 | 3,500 | 3,560 | 3,383 |
| | | | 5,300 | | | 5,300 |
| 2,800 | 3,100 | 3,630 | 3,850 | | | 2,991 |
| | | | | | | 15,210 |
| 12,160 | 11,320 | 11,550 | 12,890 | 12,590 | 11,830 | 12,066 |
| 9,130 | 9,000 | | | 8,850 | 9,200 | 9,139 |

2013년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 2,800 | 2,910 | 2,890 | 2,860 | 3,270 | 3,030 |
| 감 국 | | | | 16,000 | | |
| 강 활 | 16,000 | 18,000 | 18,500 | 18,000 | 17,170 | |
| 건 강 | | | | 15,580 | 18,000 | |
| 건 지 황 | | | | | | |
| 결 명 자 | 4,240 | 4,890 | 4,730 | 4,530 | 4,800 | 4,970 |
| 고 본 | 10,030 | | 9,000 | 9,500 | | |
| 구 기 자 | 25,140 | 23,260 | 25,800 | 26,180 | 25,420 | 25,500 |
| 길 경 | | 13,500 | 13,000 | 12,670 | 12,540 | 12,950 |
| 당 귀 (일) | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 |
| 당 귀 (토) | 12,060 | 11,950 | 11,480 | 13,060 | 13,230 | 13,240 |
| 독 활 | 10,000 | 11,500 | 10,330 | 9,080 | 9,100 | |
| 두 층 | 2,000 | | 1,820 | 2,240 | 2,150 | 1,820 |
| 맥 문 동 | | | | | | |
| 맥문동(거십) | 24,000 | 24,000 | 23,340 | 23,870 | 24,380 | 24,460 |
| 목 과 | 2,650 | 2,780 | 2,070 | 2,670 | | |
| 목 단 피 | | | | | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,580 | 1,670 | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| 반 하 | 40,250 | 45,000 | 50,000 | 52,290 | 50,190 | |
| 방 풍 (식) | 6,620 | 6,500 | | | | |
| 방 풍 (해) | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,300 | 3,360 | 3,590 | 3,756 | 3,570 | 3,980 | 3,276 |
| | | | | 28,140 | 20,540 | 21,560 |
| 17,500 | 18,000 | 15,000 | 15,500 | 16,500 | 14,800 | 16,815 |
| | | | | | | 16,790 |
| 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,030 | 3,420 | | 4,428 |
| 12,000 | 12,000 | 12,000 | | | 12,000 | 10,933 |
| 29,500 | 28,810 | 25,790 | 27,058 | 28,060 | 26,400 | 26,410 |
| 25,000 | 14,090 | 14,110 | 18,990 | 17,580 | 12,000 | 15,130 |
| | | | | | | 12,125 |
| | | | | | | 12,503 |
| 9,750 | 9,500 | 9,500 | | 8,860 | 9,850 | 9,747 |
| 2,390 | | 2,210 | 2,300 | 2,510 | 2,500 | 2,194 |
| | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 24,000 | 26,850 | 28,830 | 29,200 | 29,750 | 30,500 | 26,098 |
| 2,800 | 2,620 | | | 2,970 | 2,570 | 2,641 |
| | | | | | 17,000 | 17,000 |
| | 1,800 | | 1,800 | | 1,800 | 1,756 |
| 50,000 | 40,000 | | 35,000 | 58,000 | 50,000 | 47,073 |
| | | | | | | 6,560 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 22,430 | 21,160 | 22,140 | 21,100 | 20,770 | 21,540 |
| 백 복 신 | 22,000 | | | | | |
| 백 지 | 7,000 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 백 출 | 24,150 | 24,430 | 23,360 | 24,000 | 21,020 | 23,950 |
| 복 분 자 | | | | | | 12,000 |
| 사 삼 | 6,600 | | 6,800 | 6,300 | | |
| 산 수 유 | | 13,320 | 14,770 | 12,000 | 13,060 | 11,000 |
| 산 약 (산) | | | | | | |
| 산 약 (생) | 11,450 | 14,180 | 12,870 | 14,030 | 15,100 | 12,580 |
| 석 창 포 | | | | 10,000 | 10,000 | 8,500 |
| 세 신 | 18,070 | 15,000 | | | | |
| 소 엽 | 2,800 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,800 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 (식) | 23,000 | | | 25,020 | 22,000 | 21,500 |
| 연 교 | | | | | | |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | | 9,000 | | 7,680 | 8,120 | 8,500 |
| 오 미 자 | 30,230 | 27,400 | 20,230 | 27,570 | 29,840 | 29,060 |
| 우 슬 | 10,130 | 9,540 | 10,400 | 10,890 | 11,500 | 13,340 |
| 음 양 광 | | 14,000 | | | | |
| 의 이 인 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | 7,730 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 22,490 | 21,880 | 22,370 | 21,660 | 20,200 | 20,730 | 21,539 |
| | | | | | | 22,000 |
| 7,500 | 6,930 | 7,500 | 7,500 | 6,790 | 6,300 | 6,836 |
| 23,780 | 23,330 | 23,060 | 24,060 | 24,690 | 25,040 | 23,739 |
| 12,000 | 12,000 | 12,700 | 12,530 | 12,500 | | 12,288 |
| 6,500 | 6,700 | 6,400 | 6,800 | 6,800 | 6,210 | 6,568 |
| 13,220 | 12,830 | 12,940 | 12,410 | 14,610 | 12,150 | 12,937 |
| 11,910 | 12,610 | 13,660 | 15,640 | 13,340 | 9,730 | 13,092 |
| | 8,500 | 8,000 | | | | 9,000 |
| 10,000 | | | | | | 14,357 |
| | 3,500 | 3,840 | 5,910 | 5,610 | 5,330 | 3,879 |
| 23,000 | | | | 25,000 | 24,040 | 23,366 |
| | 11,000 | 12,000 | | | | 11,500 |
| | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 7,210 | 7,940 | | 7,730 | 9,010 | | 8,149 |
| 6,980 | 20,440 | 30,730 | 32,990 | 36,930 | 34,980 | 27,282 |
| 12,170 | | | 13,240 | 15,300 | 16,500 | 12,301 |
| | | | | | | 14,000 |
| 7,800 | 7,800 | 7,950 | 7,930 | | 7,670 | 7,838 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 10,040 | 11,600 | 9,900 | 8,790 | 9,540 | 8,840 |
| 죽 여 | 4,200 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | | 3,500 |
| 지 모 | | | | | | |
| 지 실 | 8,100 | | 8,000 | 11,430 | | 7,710 |
| 진 피 | | | 1,260 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 창 출 | 20,000 | 20,000 | 18,170 | 20,000 | 20,500 | |
| 천 궁 (일) | 11,000 | 11,000 | 10,550 | 8,010 | 9,020 | 9,170 |
| 천 궁 (토) | 16,000 | 15,000 | 17,400 | | 13,000 | 12,750 |
| 천 마 | 44,690 | 33,210 | | | | |
| 치 자 | 6,460 | 6,080 | | 6,140 | | |
| 택 사 | 5,300 | 5,500 | | 5,120 | 5,200 | |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | 39,870 |
| 향 부 자 | 3,800 | 3,740 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 현 삼 | 5,700 | | 5,300 | | | |
| 현 호 색 | | | | | | |
| 형 개 | 3,800 | 3,700 | | | 4,200 | 4,200 |
| 황 금 | | | 11,100 | | 12,700 | |
| 황 기 | 11,870 | 12,150 | 10,990 | 11,440 | 11,210 | 13,710 |
| 황 정 | 9,500 | | 9,000 | 9,270 | 9,290 | 8,500 |
| 후 박 | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 9,785 |
| 3,500 | 3,500 | | | 3,500 | | 3,575 |
| 6,500 | | | | 6,000 | | 6,250 |
| 2,500 | 8,000 | | 12,000 | 11,750 | 6,330 | 8,424 |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,296 |
| | | 21,000 | | | 17,000 | 19,524 |
| | 9,470 | 9,410 | 9,610 | 9,300 | 9,500 | 9,640 |
| | | 14,620 | 13,000 | 14,200 | 14,420 | 14,488 |
| | | | | | | 38,950 |
| | | 6,430 | | 6,200 | 2,500 | 5,635 |
| 5,120 | 5,300 | | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 5,460 |
| | | | 19,000 | 26,000 | | 22,500 |
| | | 14,554 | | | | 34,885 |
| 3,800 | 3,570 | 3,570 | 3,840 | 4,230 | 4,510 | 3,855 |
| | 5,000 | | 5,700 | 5,500 | | 5,440 |
| 20,000 | | | | | | 20,000 |
| | 4,300 | 5,200 | 5,700 | 5,880 | | 4,623 |
| | | | 11,750 | 12,330 | 15,000 | 12,576 |
| 11,130 | 10,840 | 12,110 | 12,540 | 13,130 | 12,200 | 11,943 |
| | 8,840 | | 8,290 | 8,500 | 8,590 | 8,864 |

2014년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 3,770 | 4,035 | 3,851 | 3,759 | 3,790 | 3,719 |
| 감 초 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | | |
| 강 활 | 18,000 | 15,000 | 15,313 | 14,833 | 15,000 | 18,000 |
| 건 강 | 16,000 | | | 12,610 | | |
| 건 지 황 | 12,000 | | | | | |
| 결 명 자 | | | | | | |
| 고 본 | | 14,000 | | | | |
| 구 기 자 | 26,348 | 28,500 | 27,333 | 26,929 | 28,000 | 26,667 |
| 길 경 | 10,111 | 18,000 | 12,948 | 14,079 | 13,000 | 13,946 |
| 당 귀 (일) | 10,464 | 8,399 | 8,538 | | 8,500 | 9,567 |
| 당 귀 (토) | 10,464 | 8,399 | 8,538 | 8,600 | 8,575 | 7,864 |
| 독 활 | 10,000 | 9,258 | | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
| 두 총 | 3,785 | 2,453 | 2,500 | | | |
| 맥 문 동 | | 23,500 | | 22,000 | | 19,000 |
| 맥문동(거십) | 32,000 | 34,000 | | 27,000 | 27,125 | 25,609 |
| 목 과 | 2,186 | 2,105 | | 1,800 | 2,455 | |
| 목 단 피 | | | | 17,000 | | |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,800 | 1,712 | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| 반 하 | | | | 45,000 | 34,143 | 47,500 |
| 방 풍 (식) | | | | | | |
| 방 풍 (원) | | | | 50,000 | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,531 | 3,980 | 3,800 | 3,711 | 3,956 | 3,662 | 3,797 |
| | | 14,000 | | 14,000 | | 13,833 |
| 16,000 | 15,000 | 14,573 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,060 |
| | 15,000 | 14,750 | | | | 14,590 |
| | | | | 16,500 | 12,500 | 13,667 |
| | | | | | | 14,000 |
| 26,400 | 25,000 | 24,658 | 24,000 | 24,147 | 24,056 | 26,003 |
| 25,000 | 25,000 | 14,342 | 17,799 | 12,663 | 8,790 | 15,473 |
| 9,500 | | | 9,036 | 9,000 | | 9,126 |
| 7,864 | 8,467 | 8,392 | 8,497 | 8,625 | 8,260 | 8,545 |
| 9,700 | 9,500 | 9,500 | | | 9,351 | 9,479 |
| | 2,532 | 5,100 | 2,675 | 3,213 | 5,736 | 3,499 |
| 28,000 | 26,500 | | | | | 23,800 |
| | | | | 25,000 | 25,000 | 27,962 |
| | | 2,367 | 1,500 | 2,246 | 2,264 | 2,115 |
| | | | | | | 17,000 |
| 1,800 | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,525 | 1,764 |
| | | | | 40,000 | 40,000 | 41,329 |
| | | | | | | 50,000 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 복 령 | 22,214 | 22,427 | 23,050 | 23,106 | 22,775 | 22,722 |
| 백 복 신 | 13,000 | | | | | 20,000 |
| 백 지 | | 7,500 | 5,214 | | | 5,800 |
| 백 출 | 25,267 | 23,944 | 24,920 | 24,250 | 24,364 | 24,738 |
| 복 분 자 | | | | 13,000 | | 12,111 |
| 사 삼 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 6,925 | 7,000 | 6,250 |
| 산 수 유 | 10,734 | 7,021 | 8,966 | | 7,130 | 8,481 |
| 산 약 (산) | 35,000 | 35,000 | 34,437 | | 33,000 | |
| 산 약 (생) | 8,299 | 7,894 | 9,000 | 13,022 | 11,420 | 14,866 |
| 석 창 포 | 9,142 | 9,500 | 9,500 | | | |
| 세 신 | | 14,000 | | | | |
| 소 업 | | 4,506 | | 4,355 | 6,000 | |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 25,000 | 23,500 | 25,000 | 24,614 | 25,000 | 25,000 |
| 연 교 | | | | | | |
| 영 지 | 50,000 | | | 50,000 | | |
| 오 가 피 | 9,189 | 9,500 | 9,228 | 9,500 | 10,000 | 9,354 |
| 오 미 자 | 37,000 | 35,000 | 34,855 | 30,599 | 27,000 | 30,676 |
| 우 슬 | 15,241 | | | 7,000 | 11,328 | 11,768 |
| 음 양 광 | | | | | | |
| 의 이 인 | 8,000 | 7,920 | 8,257 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 22,800 | 22,064 | 24,000 | 23,391 | 23,131 | 23,102 | 22,899 |
| 25,000 | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | 22,167 |
| 5,800 | 5,600 | | 5,800 | 5,600 | 5,500 | 5,852 |
| 23,952 | 24,400 | 24,500 | 23,780 | 22,786 | 24,325 | 24,269 |
| 12,254 | 13,510 | 12,000 | 14,000 | | | 12,813 |
| 9,000 | 8,700 | | 8,659 | 8,500 | 8,150 | 7,535 |
| 11,000 | 9,000 | 9,400 | 12,519 | 12,522 | 10,071 | 9,713 |
| | | | | | 33,000 | 34,087 |
| 11,917 | 13,050 | 12,474 | 13,103 | 12,007 | 10,504 | 11,463 |
| | | 9,500 | 9,332 | 10,000 | 9,000 | 9,425 |
| | | | | | | 14,000 |
| 16,517 | 8,235 | 7,700 | 7,936 | 8,805 | 9,000 | 8,117 |
| 25,157 | 24,667 | 25,000 | 26,333 | 25,394 | 21,832 | 24,708 |
| | 13,000 | | | | 13,000 | 13,000 |
| | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| | 9,899 | 10,000 | 9,698 | 11,000 | 9,639 | 9,728 |
| 33,500 | 34,762 | 28,596 | 17,651 | 19,645 | 16,211 | 28,791 |
| 12,505 | 13,000 | 12,224 | 8,516 | 6,313 | 5,937 | 10,383 |
| | | 13,333 | 8,252 | 7,562 | 7,500 | 8,932 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 작 약 (백) | 11,500 | 11,855 | 11,617 | 11,274 | 11,033 | 11,358 |
| 죽 여 | | 3,400 | 3,500 | 3,400 | | 3,400 |
| 지 모 | | | | 6,500 | | |
| 지 실 | 9,449 | 11,000 | 8,000 | | 11,263 | 8,167 |
| 진 피 | 1,300 | 1,300 | 1,244 | 1,297 | 1,300 | 1,270 |
| 창 출 | | | | 16,000 | 23,000 | |
| 천 궁 (일) | 9,500 | 9,340 | 9,346 | 8,238 | 9,380 | 9,109 |
| 천 궁 (토) | | 14,000 | 14,000 | 14,214 | 14,000 | 14,500 |
| 천 마 | | 54,000 | 60,000 | | | |
| 치 자 | | | 6,038 | 6,200 | 6,200 | 6,000 |
| 택 사 | 6,000 | 6,000 | 5,753 | | 6,000 | 6,000 |
| 패 모 | | | 20,000 | | | |
| 하 수 오 (산) | | | | 160,000 | | |
| 향 부 자 | 4,500 | 4,560 | 4,467 | 4,897 | 5,000 | 4,687 |
| 현 삼 | 6,200 | | | | | |
| 현 호 색 | | | | 25,000 | | |
| 형 개 | | 5,500 | 5,557 | | 6,028 | |
| 황 금 | | 13,000 | | | 12,500 | 16,000 |
| 황 기 | 12,447 | 12,504 | 12,468 | 16,047 | 13,885 | 17,734 |
| 황 정 | | | | 8,344 | | |
| 후 박 | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 11,179 | 12,000 | 11,620 | 11,084 | 11,279 | 12,979 | 11,565 |
| | 3,400 | | | 3,478 | 3,400 | 3,425 |
| | | | | | | 6,500 |
| 8,420 | | | 6,714 | 6,376 | | 8,674 |
| 1,254 | 1,281 | 1,268 | 1,362 | 1,389 | 1,355 | 1,302 |
| | 17,000 | | 24,000 | | | 20,000 |
| 9,214 | 9,082 | 8,900 | 9,000 | 8,870 | 8,279 | 9,022 |
| | 14,000 | | 15,000 | 14,000 | 13,552 | 14,141 |
| | | | | 70,000 | | 61,333 |
| | | | | 5,800 | 5,800 | 6,006 |
| | 5,780 | 5,800 | | 5,700 | 5,800 | 5,870 |
| | | | | | | 20,000 |
| | | | | | | 160,000 |
| 4,000 | 4,486 | 4,320 | 4,175 | 4,709 | 5,200 | 4,583 |
| | 6,242 | | | | 6,000 | 6,147 |
| | | | | | | 25,000 |
| 5,900 | | 3,200 | 2,600 | | 2,910 | 4,528 |
| | 13,000 | | | | | 13,625 |
| 15,571 | 17,500 | 17,250 | 14,506 | 14,256 | 13,263 | 14,786 |
| 8,300 | 8,500 | 8,500 | 8,028 | 7,846 | | 8,253 |

2015년도

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 갈 근 | 3,500 | 3,500 | 3,575 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 감 국 | | | | | | |
| 강 활 | 12,925 | 12,500 | 12,300 | 12,300 | 12,000 | 12,000 |
| 건 강 | 15,250 | 15,000 | 15,000 | 15,250 | 15,500 | 15,550 |
| 건 지 황 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | 11,000 |
| 결 명 자 | | | | | | |
| 고 본 | 13,375 | 13,500 | 14,375 | 15,250 | 16,417 | 16,500 |
| 구 기 자 | 21,875 | 22,000 | 22,400 | 22,600 | 22,267 | 21,625 |
| 길 경 | 7,925 | 7,900 | 7,225 | 6,900 | 6,967 | 6,800 |
| 당 귀 | 7,450 | 7,800 | 7,800 | 7,650 | 7,200 | 7,200 |
| 독 활 | 8,500 | 8,850 | 8,950 | 8,800 | 8,800 | 8,925 |
| 두 총 | 2,600 | 2,650 | 2,625 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 맥 문 동 | 16,000 | 16,000 | 15,750 | 15,250 | 12,667 | 10,250 |
| 맥문동(거십) | 23,625 | 22,750 | 21,500 | 19,250 | 15,667 | 14,500 |
| 목 과 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 목 단 피 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,667 | 12,000 |
| 목 적 | | | | | | |
| 목 통 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 반 하 | 30,500 | 29,000 | 29,750 | 30,000 | 30,000 | 30,500 |
| 방 풍 | 4,350 | 4,150 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,475 |
| 백 복 령 | 22,375 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,000 | 21,125 |
| 백 복 신 | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,500 | 3,525 | 3,600 | 3,680 | 3,700 | 3,780 | 3,572 |
| 12,000 | 11,875 | 11,500 | 11,000 | 9,900 | 9,100 | 11,617 |
| 15,650 | 15,500 | 14,750 | 14,900 | 15,300 | 18,700 | 15,529 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 10,900 | 11,367 |
| 16,500 | 16,500 | 16,125 | 15,700 | 15,400 | 14,200 | 15,320 |
| 21,625 | 21,575 | 19,725 | 17,300 | 16,120 | 15,400 | 20,376 |
| 6,800 | 6,800 | 6,300 | 5,780 | 5,740 | 5,740 | 6,740 |
| 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,140 | 6,680 | 6,680 | 7,267 |
| 9,225 | 9,775 | 9,875 | 9,320 | 9,000 | 8,600 | 9,052 |
| 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,740 | 2,685 |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 9,500 | 9,500 | 12,068 |
| 14,750 | 15,500 | 15,500 | 15,400 | 15,500 | 15,500 | 17,453 |
| 2,350 | 3,100 | 3,250 | 3,120 | 2,800 | 2,800 | 2,552 |
| 12,000 | 12,000 | 12,375 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,962 |
| 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 31,500 | 35,000 | 35,000 | 35,800 | 36,000 | 36,000 | 32,421 |
| 4,425 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,317 |
| 20,875 | 21,625 | 22,125 | 22,600 | 22,900 | 22,300 | 22,119 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 백 지 | 4,400 | 4,450 | 4,550 | 4,700 | 4,800 | 4,850 |
| 백 출 | 23,000 | 22,750 | 22,500 | 22,500 | 22,417 | 22,000 |
| 복 분 자 | | | | | | |
| 사 삼 | 8,050 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 8,250 | 8,200 |
| 산 수 유 | 11,625 | 11,850 | 11,925 | 11,750 | 10,583 | 10,875 |
| 산 약(산) | | | | | | |
| 산 약(생) | | | | | | |
| 석 창 포 | | | | | | |
| 세 신 | 11,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,917 | 10,875 |
| 소 엽 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 6,333 | 4,875 |
| 소 자 | | | | | | |
| 시 호 | 21,500 | 22,500 | 24,000 | 24,000 | 24,500 | 24,625 |
| 연 교 | 12,000 | 12,250 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 영 지 | | | | | | |
| 오 가 피 | 10,250 | 11,000 | 11,375 | 11,500 | 12,000 | 12,125 |
| 오 미 자 | 15,500 | 15,000 | 14,625 | 14,500 | 14,500 | 14,125 |
| 우 슬 | 5,600 | 6,800 | 7,200 | 7,200 | 7,417 | 8,575 |
| 음 양 광 | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 17,500 | 16,167 | 16,000 |
| 의 이 인 | 7,475 | 7,800 | 8,150 | 8,250 | 8,300 | 8,275 |
| 작 약 (백) | | | | | | |
| 죽 여 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4,850 | 4,850 | 5,150 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 4,883 |
| 22,000 | 22,125 | 22,500 | 22,600 | 23,000 | 23,000 | 22,533 |
| 8,200 | 8,200 | 8,200 | 7,800 | 6,880 | 6,800 | 7,998 |
| 11,125 | 12,000 | 12,375 | 12,200 | 12,700 | 16,300 | 12,109 |
| 10,875 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,014 |
| 4,625 | 3,875 | 2,750 | 2,320 | 2,200 | 2,200 | 4,973 |
| 24,875 | 26,500 | 26,500 | 26,200 | 26,000 | 26,000 | 24,767 |
| 12,250 | 12,375 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,073 |
| 12,625 | 13,125 | 13,500 | 13,200 | 13,100 | 13,500 | 12,275 |
| 14,125 | 14,375 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,000 | 14,746 |
| 8,625 | 9,050 | 9,425 | 8,980 | 7,560 | 8,880 | 7,943 |
| 16,250 | 17,000 | 16,250 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,306 |
| 8,125 | 7,650 | 6,825 | 6,240 | 5,320 | 4,240 | 7,221 |
| 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 3,400 | 3,480 | 3,405 |

| 품 목 명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 지 모 | 7,800 | 7,800 | 7,950 | 8,000 | 8,300 | 8,300 |
| 지 실 | 7,750 | 8,000 | 8,325 | 8,500 | 8,450 | 8,425 |
| 진 피 | 1,475 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 창 출 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 19,750 | 20,000 | 20,000 |
| 천 궁 (토) | 9,400 | 10,200 | 10,500 | 10,350 | 10,200 | 10,200 |
| 천 궁 (일) | 16,275 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 | 17,000 |
| 천 마 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 53,333 | 49,500 |
| 치 자 | 5,575 | 5,800 | 6,075 | 6,500 | 6,533 | 6,700 |
| 택 사 | 5,575 | 5,900 | 7,100 | 7,650 | 7,750 | 7,650 |
| 패 모 | | | | | | |
| 하 수 오 (백) | 21,250 | 20,500 | 21,250 | 21,250 | 22,167 | 23,250 |
| 향 부 자 | 5,150 | 5,300 | 5,225 | 5,200 | 5,000 | 5,000 |
| 현 삼 | | | | | | |
| 현 호 색 | 23,000 | 23,000 | 23,750 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 형 개 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,650 | 2,800 | 2,800 |
| 황 금 | 12,875 | 13,000 | 13,750 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 황 기 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 황 정 | 7,350 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,317 | 7,200 |
| 후 박 | | | | | | |

(단위 : 원/600g)

| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평 균 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,150 | 8,300 | 8,300 | 8,160 | 7,400 | 7,200 | 7,972 |
| 8,425 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,200 | 8,200 | 8,315 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,680 | 1,800 | 1,880 | 1,570 |
| 20,000 | 20,000 | 19,875 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,677 |
| 10,200 | 10,500 | 10,350 | 10,220 | 9,960 | 10,520 | 10,217 |
| 17,000 | 16,950 | 16,575 | 16,700 | 17,400 | 24,000 | 17,367 |
| 46,000 | 42,000 | 39,500 | 40,000 | 40,400 | 40,400 | 47,594 |
| 6,750 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,494 |
| 7,650 | 8,000 | 7,550 | 7,200 | 7,260 | 7,420 | 7,225 |
| 25,750 | 23,000 | 23,250 | 23,700 | 23,500 | 23,500 | 22,697 |
| 5,000 | 4,950 | 4,800 | 4,820 | 4,900 | 4,900 | 5,020 |
| 24,000 | 24,125 | 24,500 | 24,500 | 25,000 | 25,200 | 24,090 |
| 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,520 | 2,000 | 2,000 | 2,581 |
| 14,250 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,580 | 14,038 |
| 11,500 | 11,500 | 11,125 | 10,800 | 9,960 | 9,160 | 11,087 |
| 7,200 | 7,200 | 7,200 | 6,940 | 6,700 | 6,700 | 7,192 |

2015 특용작물생산실적



2016년 7월 일 인쇄

2016년 7월 일 발행

- 발행인 농림축산식품부
(세종특별자치시 다솜2로 94번지 정부세종청사)
- 편집인 농림축산식품부 원예산업과
(T. 044-201-2240, 2241)
- 인쇄인 (주)아르빛 (T. 044-863-0933)